




Schafft sichere Verbindungen.

PRODUKTKATALOG





Lieber Kunde

Wir freuen uns, Ihnen den neuen Produktkatalog vorstellen zu dürfen. Hier finden Sie eine Übersicht unserer Produkte. Von den verschiedenen Verteilersystemen, über Muffen und Hausanschlusskästen, bis hin zur Enddose und zu Werkzeugen. Eine grosse Anzahl an Produkten ist an Lager und sofort lieferbar.


Bei der Netcom AG stehen Ihre Interessen und der Erfolg Ihres Projekts im Mittelpunkt. Daher erhalten Sie von uns nicht einfach Produkte, sondern durchdachte und massgeschneiderte Lösungen. Sie profitieren von unseren umfassenden Marktkenntnissen und unserer Erfahrung in allen Bereichen der Fiberoptik. Und wie schon in den vergangenen 19 Jahren, wird bei der Qualität keine Kompromisse gemacht.

Für Fragen stehen Ihnen unsere Verkaufsberater und unser Innendienst Team gerne zu Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren unter +41 44 405 50 50 oder info@netcomag.ch.

Herzlichst,
Ihr Netcom Team

PS: Das ist der schnellste Weg zu unseren Produkten: netcomag.ch

Anfahrt zu uns



INHALTSVERZEICHNIS



Verteilersysteme

MSV • SPV • Subassy • FIST-WR2 • WRK • FIST-GR3 • UNI

6



Spleiss / Patch Baugruppen

FACT • MFPS • FIST-GPS • FIST-GPST • FIST-GSS

28



SPEED•PIPE®

Einzelrohre outdoor • Rohrverband SRV-G • Einzelrohre indoor

48



Rohre & Schächte

Rohrdichtungen • Kunststoffschächte

66



Muffen & Zubehör

FIST Muffen • FOOSC Muffen • Tenio Muffen

74



Hausanschlusskasten (BEP)

BUDI-2S • BUDI-1S • BUDI-S • BUDI-M • BUDI Hybrid
Diverse Hausanschlusskasten

98



Spleisskassetten

Spleisskassetten FIST • Spleisskassetten FOOSC • Spleisschutz

128



FTTH

Enddose (OTO) • FTTH Kabel • Mini Bobine mit Stecker
Mini Bobine mit Dose

136



Patchkabel & Mittelstücke

154

Patchkabel • Abschwächer • Schnapptüllen • Pigtails
Mittelstücke



Werkzeuge

176



Installationskanäle

188



Fiberguide®

194



Schränke 19"

206

Standschränke 19"



19" Technik

212

19" KEV 1HE • 19" KEV 3HE 7TE • KEV DIN



C-Rail

222

VERTEILERSYSTEME





MSV



SPV



Subassy



FIST-WR2



WRK



FIST-GR3



UNI



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

WANDVERTEILER

MSV



► Modularer Spleissverteiler

Der MSV komplettiert die BUDI-Familie in Sachen Spleisskapazität und schliesst die Lücke zu den grösseren Wandgehäusen. MSV steht für Modularer Spleissverteiler und wird seinem Namen gerecht. Er wurde auf Kompaktheit und Modularität getrimmt. Er nutzt die bekannten Einbauten des BUDI-M, wie zum Beispiel die SOSA2 Spleisskassetten und auch sämtliche BUDI-M-SEAL.

► Mehrwert

- Inhouse-Anwendung Schutzklasse IP23
- Stabiler Aufbau / Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Abschliessbar, verschiedene Schlösser möglich
- Beliebig aneinander anreihbar

► Spezifikationen

MSV-	SP (Spleiss/Spleiss)		SP-KB (Spleiss/Patch)		KB (Patch/Patch)	
Höhe	70.5cm		70.5cm		70.5cm	
Breite	24.6cm		24.6cm		24.6cm	
Tiefe	14cm		14cm		14cm	
UMS*	72		72		0	
Anzahl SEAL	3x M-SEAL		3x M-SEAL		3x M-SEAL	
Pigtails Std./SFF	6x Std. / 12x SFF***		24x Std. / 48x SFF****		144x Std. / 288x SFF****	
Kabelbox Module	0		max. 2		max. 12 (2 x 6)	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	288	72	288	72	0	0
4SE-Kassetten	432	36	432	36	0	0
5SE-Kassetten**	540	45	540	45	0	0
SC12-Kassetten	864	72	864	72	0	0

* Universal Mounting System

** Standard

*** Option Mittelstückhalter

**** Option Kabelbox (KB)

► MSV



Wandverteiler MSV

MSV Grundgehäuse 72UMS und 3x M-SEAL-Blind

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
705 x 246 x 14	317115-072


► Zubehör – MSV



MSV-LOOPBRCKT

Kabelloop Ablage für MSV Modularer Spleiss Verteiler

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
100 x 22 x 105	317184-000



MSV-MULTI-LOOPBRCKT

Multi Kabelloop Ablage für MSV Modularer Spleiss Verteiler

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
450 x 22 x 105	317245-001



BUDI-M-SEAL-6x10

Kabeleinführungsplatte zu BUDI-M

Abdichtbereich	Artikel-Nummer
Kabel 3 x 20mm	CS6979-000
Kabel 6 x 10mm	CS6977-000
Kabel 6 x 15mm	CS6978-000
Kabel 24 x 7mm	CY1074-000
PIGTAIL-10	CX8611-000



BUDI-2CONNECT-01

STS-Verbindungsrohr für BUDI / MSV

	Artikel-Nummer
	CX2553-000



MSV-K-Kaba-Schliessung

T-Griff verchromt

Typ	Artikel-Nummer
KABA 1036	317180-003



MSV-R-RONIS-Schliessung

Handgriff mit Ronis Zyl. 333 schwarz inkl. Schlüssel

Typ	Artikel-Nummer
Ronis	317180-002



MSV-D-DIN-Schliessung

Schliessung komplett mit Zunge DIN 3mm

Typ	Artikel-Nummer
DIN 3mm	317180-001

WANDVERTEILER SPV



► Spleissverteiler

Der Spleissverteiler dient als oberirdischer Verteilerpunkt von Feeder oder Stammkabeln. Das stabile Metallgehäuse schützt die Spleisskassetten zuverlässig vor mechanischen Einflüssen sowie vor Staub und Schmutz.

► Mehrwert

- Stufenweiser Ausbau mit einhängbaren SOSA-Modulen
- Calypso-Schiene für Kabelabfangung montiert
- Montage an der Wand, seitlich anreihend mit Option für Faserdurchgang
- Für den Einbau von KABA-Schliess-System geeignet
- IP44 oder IP54 verfügbar

► Spezifikationen

	SPV-2		SPV-3		SPV-4	
Höhe [H]	800mm		800mm		800mm	
Breite [B]	600mm		800mm		1'000mm	
Tiefe	260mm		260mm		260mm	
UMS [U]	2 x 68 / 2 x 72		3 x 68 / 3 x 72		4 x 62 / 4 x 72	
SOSA UMS Module [S]	2		3		4	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	576	144	864	216	1'152	288
4SE-Kassetten	864	72	1'296	108	1'728	144
5SE-Kassetten*	1'080	90	1'620	135	2'160	180
SC12-Kassetten	1'728	144	2'592	216	3'456	288

* Standard

▶ SPV



Wandverteiler SPV-2

Spleissverteiler für fixe Wandmontage innen.
Wandgehäuse mit Schwenktüre.
Kabeleinführungsbürste unten am Gehäuse montiert.

Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Masse (HxBxT): 80 x 60 x 26cm

Bezeichnung	Fasern	Schliessung	Artikel-Nummer
SPV-2-1x72UMS-D	288 bis 864	DIN	318050-172
SPV-2-2x72UMS-D	576 bis 1'728	DIN	318050-272
SPV-2-1x72UMS-R	288 bis 864	Ronis	318104-172
SPV-2-2x72UMS-R	576 bis 1'728	Ronis	318104-272
SPV-2-1x72UMS-K	288 bis 864	KABA	318103-172
SPV-2-2x72UMS-K	576 bis 1'728	KABA	318103-272



Wandverteiler SPV-3

Spleissverteiler für fixe Wandmontage innen.
Wandgehäuse mit Schwenktüre.
Kabeleinführungsbürste unten am Gehäuse montiert.

Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Masse (HxBxT): 80 x 80 x 26cm

Bezeichnung	Fasern	Schliessung	Artikel-Nummer
SPV-3-1x72UMS-D	288 bis 864	DIN	318051-172
SPV-3-2x72UMS-D	576 bis 1'728	DIN	318051-272
SPV-3-3x72UMS-D	864 bis 2'592	DIN	318051-372
SPV-3-1x72UMS-R	288 bis 864	Ronis	318105-172
SPV-3-2x72UMS-R	576 bis 1'728	Ronis	318105-272
SPV-3-3x72UMS-R	864 bis 2'592	Ronis	318105-372
SPV-3-1x72UMS-K	288 bis 864	KABA	318106-172
SPV-3-2x72UMS-K	576 bis 1'728	KABA	318106-272
SPV-3-3x72UMS-K	864 bis 2'592	KABA	318106-372

▶ Zubehör – SPV



FIST-RACK-SUBASSY

SOSA-Modul, leer

UMS	Artikel-Nummer
68	CU2794-000
72	316966-000



SPV-Z-TG

T-Griff verchromt ohne Zylinder


Artikel-Nummer
316371-500



SPV-Z-TG

T-Griff verchromt für
KABA-Zylinder vorbereitet

Bezeichnung	Artikel-Nummer
SPV-Z-TG-K	316371-000
SPV-Z-TG-R	316371-100



MSV-MULTI-LOOPBRCKT

Multi Kabelloop Ablage für
MSV Modularer Spleiss Verteiler

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
450 x 22 x 105	317245-001

WANDVERTEILER

FIST-WR2



► FIST-WR2

Der Wandverteiler WR2 aus Metall (RAL 7035) ist für den Einsatz in Vermittlungsstellen und Kopfstationen. Er dient zur Aufnahme von sämtlichen FIST-Baugruppenträgern.

► Mehrwert

- Horizontales Rangierkabelmanagement (HPM)
- 2 Fronttüren mit Schwenkhebel und Schloss
- Wandmontage durch Rahmenhalterung
- Schutzklasse IP 65

► Spezifikationen

FIST-A	WR2-1	WR2-2
Höhe [H]	760mm	1'010mm
Breite Total [B]	840mm	840mm
Tiefe	365mm	365mm
Baugruppen 3HE	5	7
SFF-Stecker	720	1'008
Spleiss	3'360	4'032

► FIST-WR2



FIST-WR2

Wandrack

Bezeichnung	[H] [B] [T]	Baugruppen	Artikel-Nummer
FIST-WR2-1	770 x 840 x 365mm	5 Baugruppen	F59082-000
FIST-WR2-2	1010 x 840 x 365mm	7 Baugruppen	E42811-000

► Zubehör – FIST-WR2



FIST-WR2-CTK

Abdichtungskit 12-16mm

Anzahl	Artikel-Nummer
1x	F52277-000
2x	D82855-000

WANDVERTEILER WRK



► WRK

Der Wandverteiler WRK ist für den Einsatz in Vermittlungsstellen und Kopfstationen. Er dient zur Aufnahme von sämtlichen FIST-Baugruppenträgern. Das glasfaserverstärkte Polyestergehäuse ist doppelt isoliert und garantiert maximalen Schutz.

► Mehrwert

- Material: glasfaserverstärktes Polyester, RAL 7035
- Für Aussen- und Innen-Anwendung möglich
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C bei konstanter Verwendung
- Selbstverlöschend und halogenfrei
- Doppelt isoliert gemäss EN61439-1, bewertete Isolationsspannung $U_i = 1000V$
- Schutzklasse IP 65
- UV-beständig
- IK 10

► Spezifikationen

	WRK-1	WRK-2
Höhe [H]	1'000mm	1'000mm
Breite [B]	1'000mm	750mm
Tiefe [T]	320mm	320mm
Max. Baugruppen 3HE	7 x 19"	7 x 15"
Max. Spleiss Ausbau FIST-GSS		
SC-Kassetten	1'344	896
4SE-Kassetten	2'016	1'344
5SE-Kassetten	2'520	1'680
SC12-Kassetten	6'912	2'688
Max. Stecker Ausbau FIST-GPS		
SFF-Stecker	1'008	1'008
Standard-Stecker	504	504

► WRK




WRK

Wandrack Polyester, 1m hoch für 7 Baugruppen

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
1000 x 1000 x 320	316035-000

► Zubehör – WRK



WRK-L-CAP-240

L-CAP Kabeleinführungsplatte

Breite	Artikel-Nummer
240mm	316036-000

ODF / HAUPTVERTEILER FIBER FIST-GR3



► FIST-GR3

Der FIST-GR3 bietet einen einfachen Zugang von vorne zu Kabeln, Pigtails und Patchkabeln bei Installation und Unterhalt. Unser Hauptverteiler besticht durch einfachen Transport, Lagerung und Montage dank seinem innovativen Design.

► Mehrwert

- Standardlänge der Patchkabel ohne Überlängen
- Trennung von ankommenden und abgehenden Kabeln
- Montage Rücken an Rücken (BTB), seitlich anreihend (STS) oder freistehend

► Spezifikationen

FIST-	GR3-1800	GR3-2200	GR3-2600	GR3-Q-1800	GR3-Q-2200
Höhe [H]	1'800mm	2'200mm	2'600mm	1'800mm	2'200mm
Breite Total [B]	900-1200mm	900 - 1'200mm	1'200mm	600mm	600mm
Breite Mittelteil [M]	19"	19"	19"	15"	15"
Breite Seitenteil [S]	300mm oder 150mm	300mm oder 150mm	300mm	85mm oder 150mm	85mm oder 150mm
Tiefe	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
Baugruppen 1HE FACT	44	56	68	-	-
SFF-Stecker FACT	2'112	2'688	3'264	-	-
Baugruppen 3HE FIST	11	14	17	11	14
SFF-Stecker FIST	1'584	2'016	2'448	1'584	2'016
Spleiss	6'336	8'064	9'792	4'224	5'376

► FIST-GR3



Hauptverteiler GR3 ETSI, Kundenset

Inkl. Fronttüren, Dachkit, Seiten- und Rückabdeckung

Bezeichnung	Kapazität	Seitenteil links	Mittelteil	Seitenteil rechts	[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
FIST-GR3-1800-150/600/150-CH00	11 Baugruppenträger 3HE	15cm	ETSI	15cm	180 x 90 x 30cm	316858-150
FIST-GR3-1800-300/600/300-CH00	11 Baugruppenträger 3HE	30cm	ETSI	30cm	180 x 120 x 30cm	316858-300
FIST-GR3-2200-150/600/150-CH00	14 Baugruppenträger 3HE	15cm	ETSI	15cm	220 x 90 x 30cm	316857-150
FIST-GR3-2200-300/600/300-CH00	14 Baugruppenträger 3HE	30cm	ETSI	30cm	220 x 120 x 30cm	316857-300



Hauptverteiler GR3 ETSI, leer

Seitenabdeckung, Boden/Dachkit nicht enthalten, separat erhältlich

Bezeichnung	Kapazität	Seitenteil links	Mittelteil	Seitenteil rechts	[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
FIST-GR3-2600-300/600/300	17 Baugruppenträger 3HE	30cm	ETSI	30cm	260 x 120 x 30cm	EG3479-000



Hauptverteiler GR3 ETSI

Hauptverteiler GR3 15", leer, inkl. Türe, Dach, Kabeleinführungen und 4x Kabelabfahrungen

Bezeichnung	Kapazität	Seitenteil links	Mittelteil	Seitenteil rechts	[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
FIST-GR3-Q-1800-600	11 Baugruppenträger 3HE	8.5cm	15"	15cm	180 x 60 x 30cm	315630-000
FIST-GR3-Q-2200-600	14 Baugruppenträger 3HE	8.5cm	15"	15cm	220 x 60 x 30cm	315615-000

► Zubehör – FIST-GR3



FIST-GR3-CAP-150-INT

Kabeleinführungsplatte 150mm

Breite	Artikel-Nummer
150mm	CW8226-000



FIST-GR3-CAP-300-INT

Kabeleinführungsplatte 300mm

Breite	Artikel-Nummer
300mm	EG0850-000



Distanzhalter Sechskant

Für CAP300

Gewinde	Artikel-Nummer
M4	110804-004
M5	110804-005
M6	110804-006



FIST-GR3-BOIC-LPL

L-CAP 300er Kabelabfangplatte für Breakoutkabel

	Artikel-Nummer
	EG5792-000



Seitentüre zu FIST-GR3

Seitentüre zu Seitenteil 15cm und 30cm

Bezeichnung	Breite	Höhe	Artikel-Nummer
FIST-GR3-D-150-18-2	15cm	180cm	CZ6555-000
FIST-GR3-D-150-22-2	15cm	220cm	CZ9821-000
FIST-GR3-D-300-18-2	30cm	180cm	CZ6559-000
FIST-GR3-D-300-22-2	30cm	220cm	CZ9825-000
FIST-GR3-D-300-26-2	30cm	260cm	EG3971-000



Zentraltüre zu FIST-GR3

Zentraltüre zu Mittelteil 30cm und 60cm

Bezeichnung	Breite	Höhe	Artikel-Nummer
FIST-GR3-D-600-18-2	60cm	180cm	CZ6561-000
FIST-GR3-D-600-22-2	60cm	220cm	CZ9827-000
FIST-GR3-D-600-26-2	60cm	260cm	EG3969-000



FIST-GR3-1800-PANELKIT

2 Stk. Abdeckung für Seiten- oder Rückwand

Bezeichnung	Höhe	Artikel-Nummer
FIST-GR3-1800-PANELKIT-300-01	180cm	CZ5737-000
FIST-GR3-2200-PANELKIT-300-02	220cm	CS9084-000


► Zubehör – FIST-GR3



FIST-GR3-BOTTOM

2-teilige oder 3-teilige Side-duct-Bodenabdeckung

Bezeichnung	Teilig	Artikel-Nummer
FIST-GR3-BOTTOM-150	2-teilig	315345-000
FIST-GR3-BOTTOM-300	3-teilig	315346-000



FIST-GR3-Q-KEF-SSP-B

Kabeleinführungs-Schaumstoffplatte blau

Variante	Artikel-Nummer
GR3-Q	316016-000
GR3-150	316640-150
GR3-300	316640-300

Kein Foto vorhanden

FIST-GR3-TOP

1Stk. Dachabdeckung zu FIST-GR3

[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
150 x 600 x 300	611051-105
300 x 600 x 300	611051-104



FIST-GR3-ST5

VerbindungsKit Seite an Seite

Artikel-Nummer
CC9465-000

Kein Foto vorhanden

FIST-GR-TD-5mm

Faseraufteiler für den Seitenkanal (side-duct)


Artikel-Nummer
891828-000



FIST-GR3-Q-BOIC-LPL

L-CAP Kabelabfangplatte kurz

[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
180 x 140 x 3mm	315723-000



FIST-GR3-Q-BOIC-LPL-V02

L-CAP Kabelabfangplatte lang

[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
180 x 230 x 3mm	316185-000



FIST-GR3-Q-EDL

Erdungslitze zu 15" FIST-Schrank, inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nummer
316019-000



FIST-GR3-Q-FH-12

Flex-Rohrhalter seitlich für Schlauch NW17mm

Seite	Artikel-Nummer
links	315930-001
rechts	315930-000

► Zubehör – FIST-GR3



FIST-GR3-DL3

Schlösser für Mittel- und Seitentüren



FIST-GR2-CAA-1-12/16

Hammerschelle + Zentralelementabfangung

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Kabeldurchmesser	Artikel-Nummer
CK5044-000	FIST-GR2-CAA-1-12/16	12 - 16mm	C77358-000
	FIST-GR2-CAA-1-12/16-11	12 - 16mm	A68035-000
	FIST-GR2-CAA-1-16/22	16 - 22mm	A69617-000
	FIST-GR2-CAA-1-22/28	22 - 28mm	307152-000
	FIST-GR2-CAA-1-8/12	8 - 12mm	CK8121-000
	FIST-GR2-CAA-2-12/16	12 - 16mm	F55585-000
	FIST-GR2-CAA-2-12/16-HS	12 - 16mm	F55685-OHS
	FIST-GR2-CAA-2-16/22	16 - 22mm	C29771-000
	FIST-GR2-CAA-2-22/28	22 - 28mm	A11330-000
	FIST-GR2-CAA-3-12/16	12 - 16mm	D88793-000



STRASSENVERTEILER UNI



► UNI

Die Strassenverteiler UNI 4 und UNI 8 bieten ein bewährtes Kunststoffgehäuse-Konzept und ermöglichen kompletten Zugriff von vorne. Die eingebaute Spleisskassettenvorrichtung kann ausgezogen oder geschwenkt werden. Speziell für FTTH-Anwendungen in Kombination mit speed•pipe®. Jedes Rohr lässt sich einzeln bedienen und abdichten.

► Mehrwert

- Oberflächenprofilierung gegen Plakatierung und Graffiti
- Einfachschliessanlage 3-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebel (GDZn) für Profilhalbzylinder
- Teleskopgestell für Aufnahme von FIST-SOSA-Kassetten
- Cliphalterung zur geordneten Führung der Mikrorohre mit Überlängenhalterung

► Spezifikationen

	UNI 4		UNI 8	
Höhe über Boden [HA]	1'398mm		1'398mm	
Höhe unter Boden [HB]	660mm		660mm	
Breite [B]	442mm		754mm	
Tiefe	400mm		310mm	
Türen	1		2	
speed•pipe®-Einführung	2x EZA-t 50 (Bodeneinsatz) 48x speed•pipe® 7 (Schaumstoffeinsatz)		96x speed•pipe® 7	
UMS	2x64		2x72	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	512	128	576	144
4SE-Kassetten	768	64	864	72
5SE-Kassetten**	960	80	1'080	90
SC12-Kassetten	1'536	128	1'728	144


* Standard

► Kabeleinführung

Die Bilder erklären die verfügbaren Bodeneinsätze für die Kabeleinführung.

Bodeneinsatz (PE-Schaumstoff)

mit 48 Clips DN 7



2x Einführung
für Kabel Ø12 bis 25 mm

Loop-Einführung (oval 75x49 mm)


oder

2x Einführung für Kabel Ø12 bis 25 mm

48x Einführung Mikrorohre
für Mikrorohre Ø7 mm
(ohne Zugentlastung)

Bodeneinsatz (Gabocom)

mit 48 Clips DN 7



1x Icotek KEL-E5 Kabeleinführungssystem
(Zugentlastung nach DIN EN 50262), teilbar für Loop
mit 2x Kabeltülle (KT 11) für Kabel Ø11 bis 12 mm
und 3x Blindtülle (BTK), nachrüstbar mit Kabeltüllen
für Kabel Ø2 bis 17 mm

2x Kabelverschraubung M25
für Kabel Ø9 bis 18 mm

2x Kabeldurchführung DN50
für Gabocom Einzelzugabdichtung teilbar
(EZA-t 50 / 24x7 nicht enthalten)

Einlegeboden Aluminium
mit Dichtung und Befestigungsmaterial

► UNI 4



UNI4 Glasfaserverteiler leer

Aussenkasten UNI 4 für
1x SOSA Modul

Aussenmasse	Artikel-Nummer
442 x 998 x 400	315778-000



UNI4 Sockel komplett

KVZ Sockel zweiteilig:
Oberteil und Unterteil

Tiefe	Artikel-Nummer
400mm	638287-101



UNI4 Sockeloberteil

KVZ Sockel einteilig: nur Oberteil

Tiefe	Artikel-Nummer
400mm	638287-102



UNI4 TE Glasfasernetzverteiler

Bodensatz GABO

Aussenmasse	Artikel-Nummer
998 x 442 x 400	638285-100

► Zubehör – UNI 4



MP-SP-UNI4

Montageplatte für Subassy SOSA
Modul


Masse (mm)	Artikel-Nummer
590 x 382 x 140	317218-020



FIST-RACK-SUBASSY-72UMS

SOSA-Modul, leer

UMS	Artikel-Nummer
72	316966-000



Bodenplatte für UNI4

inkl. Zugentlastung und Dampfsperre.
Grundplatte mit 4 gestuften
Zugentlastungen

Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
	317219-004



Schliessung UNI4 UNI8 KABA

Schwenkhebberschluss für
Einfachschiessanlage

KABA	Artikel-Nummer
1514	318004-000

► UNI 8



**Aussenverteiler UNI8 / FIST UMS
Clipschienen-Gestell, 1T**

KVZ, UMS, 1 Clipschienen-Gestell für
96 Microrohre DN10

Aussenmasse	Artikel-Nummer
998 x 754 x 310	317279-001



**Aussenverteiler UNI8 / FIST UMS
Clipschienen-Gestell, 1T**

KVZ, UMS, 1 Clipschienen-Gestell für
66 Microrohre DN12/14

Aussenmasse	Artikel-Nummer
998 x 754 x 310	317279-002



**Aussenverteiler UNI8 / Subassy
Clipschienen- Gestell, 1T**

KVZ, 1 Clipschienen-Gestell für
66 Microrohre DN12/14
MP-SUB-UNI8 separat erhältlich

Aussenmasse	Artikel-Nummer
998 x 754 x 310	316942-000

► Zubehör – UNI 8



MP-SUB-UNI8

Montageplatte für 1x SOSA UMS
Modul zu UNI 8

Artikel-Nummer
316932-000



Socket UNI8, 400mm tief

KVZ Socket 84 mit Stützrohr

Artikel-Nummer
638287-011



Abdeckung für UNI8 für FIST-BGT

Abdeckung zu Spleisskassetten

Artikel-Nummer
317103-000



Schliessung UNI4 UNI8 KABA

Schwenkhebelverschluss für
Einfachschliessenanlage

KABA	Artikel-Nummer
1514	318004-000

► Weitere UNI



Aussenverteiler UNI11 für FIST-BGT

KVZ, 1 FIST Rahmen, Gabo

Aussenmasse	Artikel-Nummer
998 x 1131 x 400	638285-011



Aussenverteiler UNI15 für FIST-BGT

1 FIST Rahmen, Gummitüllen, 2x Kabelabfangplatte

Aussenmasse	Artikel-Nummer
998 x 1511 x 400	315963-000

► Zubehör – UNI



Sockel UNI11

KVZ Sockel

Tiefe	Artikel-Nummer
400mm	638287-012



Sockel UNI15

KVZ Sockel

Tiefe	Artikel-Nummer
400mm	315963-001

► SiCab



Aussenverteiler SiCab 10/08 FIST, 1T

KVZ, 1 FIST Rahmen GABO

Artikel-Nummer

638125-005



Aussenverteiler SiCab 10/12 FIST, 2T

KVZ, 1 FIST Rahmen, GABO

Artikel-Nummer

638125-002



Aussenverteiler SiCab 10/18 FTTH FIST, 2T

KVZ, 1 FIST + ein 19" Rahmen, GABO

Artikel-Nummer

638125-100

► Zubehör – SiCab



Sockel für SiCab 10/08

Sockel für Erdaufbau

Artikel-Nummer

638125-001



Sockel für SiCab 10/12 FIST, 2T

Sockel für Erdaufbau

Artikel-Nummer

638125-004





Sockel für SiCab 10/18 FIST, 2T

Sockel für Erdaufbau / Überbau


Artikel-Nummer

638125-200

netcom ag
COMMSCOPE



SPLEISS / PATCH BAUGRUPPEN





FACT



MFPS



FIST-GPS



FIST-GPST




FIST-GSS



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

FACT

SPLEISS / PATCH BAUGRUPPE



► Spleiss / Patch Baugruppen

FACT führt die flexible Verbindungsplattform FIST vom Glasfaserverteiler bis zum Central Office fort. In den Kassetten sind Mittelstücke, Stecker, Fasern und Spleissablagen sowie passive optische Komponenten in gewohnter Weise untergebracht. Die modulare Kabelzuführung erhöht die Flexibilität.

Durch einen modularen Aufbau der Baugruppen werden flexible Lösungen für viele Anwendungen bis hin zur Integration in vorhandene FIST Verteiler ermöglicht.

► Mehrwert

- Erhöhte Packungsdichte
- Ab Werk Lieferung vorkonfektioniert mit Pigtails oder diversen Kabeln
- Einfache Identifikation jeder einzelnen Faser
- Alle gängigen Stecksysteme wie SC, LC, E2000™ möglich
- Einfach: Zugang von vorne, keine Faserbewegung während Arbeiten an der Baugruppe
- Schnell: Werkzeuglos erweiterbares System
- Sauber: Verbindung beidseitig zur Reinigung leicht erreichbar
- Arbeitssicherheit: Keine Laserstrahlung nach vorne zum Bediener
- Sicht: Seitliche Führung der Patchkabel versperrt die Front nicht

► Spezifikationen

FACT	4 Elemente	2 Elemente	1 Element
Höheneinheit	3HE	1.5HE	0.75HE
Kassetten	8	4	2
Standard-Stecker	96	48	24
SFF-Stecker	192	96	48

▶ FACT Spleiss/Patch



FACT-GPS

FACT-Baugruppe Spleiss/Patch, E2000/APC

Bezeichnung	Stecker/Spleissschutz	Patchkabelausführung	Höheneinheit	Artikel-Nummer
FACT-GPS-024E9JA-024E2000/APC-L	24x E-2000/APC / ANT	links	0.75HE	316491-024
FACT-GPS-048E9JA-048E2000/APC-L	48x E-2000/APC / ANT	links	1.50HE	316491-048
FACT-GPS-096E9JA-096E2000/APC-L	96x E-2000/APC / ANT	links	3HE	316491-096



FACT-GPS

FACT-Baugruppe Spleiss/Spleiss, LC/APC

Bezeichnung	Stecker/Spleissschutz	Patchkabelausführung	Höheneinheit	Artikel-Nummer
FACT-GPS-048LGJA-048LC/APC-L	48x LC/APC / ANT	links	0.75HE	316492-048
FACT-GPS-096LGJA-096LC/APC-L	96x LC/APC / ANT	links	1.50HE	316492-096
FACT-GPS-192LGJA-192LC/APC-L	192x LC/APC / ANT	links	3HE	316492-192
FACT-GPS-048LGAJ-048LC/APC-R	48x LC/APC / ANT	rechts	0.75HE	316545-048
FACT-GPS-096LGAJ-096LC/APC-R	96x LC/APC / ANT	rechts	1.50HE	316545-096
FACT-GPS-192LGAJ-192LC/APC-R	192x LC/APC / ANT	rechts	3HE	316545-192

► Zubehör – FACT



FACT-BPLATE-1E-S

Baugruppenträger für 1x FACT Standard Element

Artikel-Nummer

EG5970-000



FACT-BPLATE-2E-S

Baugruppenträger für 2x FACT Standard Elemente

Artikel-Nummer

EG5969-000



FACT-BPLATE-4E-S

Baugruppenträger für 4x FACT Standard Elemente

Artikel-Nummer

EG5968-000



FACT-BPLATE-28E-S

Baugruppenträger für 28x FACT Standard Elemente

Artikel-Nummer

EG8667-000



FACT-CTU-S-LT

Kabelabfangung-Kit 250µm
2x 6/10mm Flexschlauch

Artikel-Nummer

EK0515-000



FACT-CTU-M-LT

Kabelabfangung-Kit 250µm
1x 12/16mm Flexschlauch

Artikel-Nummer

EK0516-000



FACT-CTU-L-LT

Kabelabfangung-Kit 250µm
1x 12/16 - 2x 6/10mm Flexschlauch

Artikel-Nummer

EK0517-000



FACT-CTU-M-P24


Seitliche Pigtailführung

Artikel-Nummer

EK0511-001



FACT PATCH / PATCH BAUGRUPPE



► Patch / Patch Baugruppe

FACT führt die flexible Verbindungsplattform FIST vom Glasfaserverteiler bis zum Central Office fort. In den Kassetten sind Mittelstücke, Stecker, Fasern und Spleissablagen sowie passive optische Komponenten in gewohnter Weise untergebracht. Die modulare Kabelzuführung erhöht die Flexibilität.

Durch einen modularen Aufbau der Baugruppen werden flexible Lösungen für viele Anwendungen bis hin zur Integration in vorhandene FIST Verteiler ermöglicht.

► Mehrwert

- Erhöhte Packungsdichte
- Einfache Identifikation jeder einzelnen Faser
- Alle gängigen Stecksysteme wie SC, LC, E2000™ möglich
- Einfach: Zugang von vorne, keine Faserbewegung während Arbeiten an der Baugruppe
- Schnell: Werkzeuglos erweiterbares System
- Sauber: Verbindung beidseitig zur Reinigung leicht erreichbar
- Arbeitssicherheit: Keine Laserstrahlung nach vorne zum Bediener
- Sicht: Seitliche Führung der Patchkabel versperrt die Front nicht

► Spezifikationen

FACT	4 Elemente	2 Elemente	1 Element
Höheneinheit	3HE	1.5HE	0.75HE
Kassetten	8	4	2
Standard-Stecker	96	48	24
SFF-Stecker	192	96	48

▶ FACT Patch/Patch



FACT-GPS

FACT-Baugruppe Patch/Patch, E2000/APC und LC/APC

Bezeichnung	Mittelstück	HE	Artikel-Nummer
FACT-GPS-024E9AA	24x E-2000/APC	0.75HE	EG6283-000
FACT-GPS-096E9AA	96x E-2000/APC	3HE	EG6285-000
FACT-GPS-048L2AA	48x LC/APC	0.75HE	EG6230-000
FACT-GPS-192L2AA	192x LC/APC	3HE	EG5460-000

▶ Zubehör – FACT



FACT-BPLATE-1E-S

Baugruppenträger für 1x FACT Standard Element

Artikel-Nummer
EG5970-000



FACT-BPLATE-2E-S

Baugruppenträger für 2x FACT Standard Elemente

Artikel-Nummer
EG5969-000



FACT-BPLATE-4E-S

Baugruppenträger für 4x FACT Standard Elemente

Artikel-Nummer
EG5968-000



FACT-BPLATE-28E-S

Baugruppenträger für 28x FACT Standard Elemente

Artikel-Nummer
EG8667-000



FACT-CTU-S-LT

Kabelabfangung-Kit 250µm
2x 6/10mm Flexschlauch

Artikel-Nummer
EK0515-000



FACT-CTU-M-LT

Kabelabfangung-Kit 250µm
1x 12/16mm Flexschlauch

Artikel-Nummer
EK0516-000



FACT-CTU-L-LT

Kabelabfangung-Kit 250µm
1x 12/16 - 2x 6/10mm Flexschlauch

Artikel-Nummer
EK0517-000



FACT-CTU-M-P24

Seitliche Pigtailführung

Artikel-Nummer
EK0511-001

FACT

SPLEISS BAUGRUPPE



► Spleiss-Baugruppe

FACT führt die flexible Verbindungsplattform FIST vom Glasfaserverteiler bis zum Central Office fort. In den Kassetten sind Mittelstücke, Stecker, Fasern und Spleissablagen sowie passive optische Komponenten in gewohnter Weise untergebracht. Die modulare Kabelzuführung erhöht die Flexibilität.

Durch einen modularen Aufbau der Baugruppen werden flexible Lösungen für viele Anwendungen bis hin zur Integration in vorhandene FIST Verteiler ermöglicht.

► Mehrwert

- Erhöhte Packungsdichte
- Reparatur vorkonfektionierte Breakout- oder IFC-Kabel durch Ansplicen von Pigtails
- Einfache Identifikation jeder einzelnen Faser
- Einfach: Zugang von vorne, keine Faserbewegung während Arbeiten an der Baugruppe
- Schnell: Werkzeuglos erweiterbares System
- Sauber: Verbindung beidseitig zur Reinigung leicht erreichbar
- Arbeitssicherheit: Keine Laserstrahlung nach vorne zum Bediener
- Sicht: Seitliche Führung der Patchkabel versperrt die Front nicht

► Spezifikationen

FACT	4 Elemente	2 Elemente	1 Element
Höheneinheit	3HE	1.5HE	0.75HE
Spleisskassette A4	48	24	12
Spleisskassette A12	48	24	12

► **FACT-GSS**



FACT-GSS

FACT-Standard Modul Spleiss/Spleiss

Bezeichnung	Spleisskassette	HE	Artikel-Nummer
FACT-GSS-1E-08A12	08xSC-12A, 096xANT	0.75HE	EK4693-000
FACT-GSS-1E-12A04	12xSC-04A, 048xANT	0.75HE	EJ1769-000
FACT-GSS-1E-12A12-CH00	12xSC-12A, 144xANT	0.75HE	EK9675-000
FACT-GSS-2E-16A12	16xSC-12A, 192xANT	1.50HE	EK4694-000
FACT-GSS-2E-24A04	24xSC-04A, 096xANT	1.50HE	EK4697-000
FACT-GSS-4E-32A12	32xSC-12A, 384xANT	3HE	EK4696-000
FACT-GSS-4E-48A04	48xSC-04A, 192xANT	3HE	EJ2413-000

► **Zubehör – FACT**



FACT-BPLATE-1E-S

Baugruppenträger für 1x FACT Standard Element

Artikel-Nummer
EG5970-000



FACT-BPLATE-2E-S

Baugruppenträger für 2x FACT Standard Elemente

Artikel-Nummer
EG5969-000



FACT-BPLATE-4E-S

Baugruppenträger für 4x FACT Standard Elemente

Artikel-Nummer
EG5968-000



FACT-BPLATE-28E-S

Baugruppenträger für 28x FACT Standard Elemente

Artikel-Nummer
EG8667-000



FACT-CTU-S-LT

Kabelabfangung-Kit 250µm
2x 6/10mm Flexschlauch

Artikel-Nummer
EK0515-000



FACT-CTU-M-LT

Kabelabfangung-Kit 250µm
1x 12/16mm Flexschlauch

Artikel-Nummer
EK0516-000



FACT-CTU-L-LT

Kabelabfangung-Kit 250µm
1x 12/16 - 2x 6/10mm Flexschlauch

Artikel-Nummer
EK0517-000



FACT-CTU-M-P24

Seitliche Pigtailführung

Artikel-Nummer
EK0511-001

FACT SPLITTER MODUL



► Splitter Modul

FACT führt die flexible Verbindungsplattform FIST vom Glasfaserverteiler bis zum Central Office fort. In den Kassetten sind Mittelstücke, Stecker, Fasern und Spleissablagen sowie passive optische Komponenten in gewohnter Weise untergebracht. Die modulare Kabelzuführung erhöht die Flexibilität.

Durch einen modularen Aufbau der Baugruppen werden flexible Lösungen für viele Anwendungen bis hin zur Integration in vorhandene FIST Verteiler ermöglicht.

► Mehrwert


- Einbau von passiven optischen Splittern und Wellenlängen-Multiplexern
- Alle gängigen Stecksysteme wie SC, LC, E2000™ möglich
- Einbau in FIST Gestelle, Wandschränke oder KVz (CAB) mit 19" oder ETSI



PLC Splitter Modul, FACT

LC/APC Duplex

Bezeichnung	Artikel-Nummer
PLC Splitter Modul, FACT, 0.75HE 4x 1:2	316764-412
PLC Splitter Modul, FACT, 0.75HE 8x 1:4	316764-804
PLC Splitter Modul, FACT, 0.75HE 1x 1:16	316693-116
PLC Splitter Modul, FACT, 0.75HE 1x 1:32	316693-132
PLC Splitter Modul, FACT, 0.75HE 2x 1:32	316920-000



MFPS

SPLEISS / PATCH



► Spleiss / Patch

Unsere MFPS Familie (Modular Front Patching System) wurde speziell entwickelt, um sich den Herausforderungen der dynamischen FTTx Lösungen zu stellen. Mit bis zu 288 Patchungen auf drei Höheneinheiten (3HE) hat das MFPS eine der höchsten Packungsdichtungen.

► Mehrwert


- Kombinierte Spleiss/Patch Lösung
- Für den Einbau in 19" Racks geeignet
- Platzsparend, Frontzugang



MFPS-KXD-P


MFPS-Baugruppe Standard 1HE

Variante	Stecker/Spleisschutz	Höheneinheit	Patchkabelausführung	Artikel-Nummer
Spleiss / Patch	96 x LC/APC / SMOUV	1HE	links	760237298
Spleiss / Patch	96 x LC/APC / SMOUV	1HE	rechts	760237297
Patch / Patch	96 x LC/APC / –	1HE	links	760238574
Patch / Patch	96 x LC/APC / –	1HE	rechts	EM3598-000



FIST-GPS

SPLEISS / PATCH BAUGRUPPE



► Spleiss / Patch Baugruppe GPS

Die FIST Spleiss-/Patch-Baugruppen GPS2 und GPS3 eignen sich zum Einbau in Haupt-, Klein- und Strassenverteiler. Sie ist für alle GPST-Stecker, Splitter und WDM-Platten gebräuchlich. Beidseitige Patchkabel Ein- und Ausführung.

► Mehrwert

- Bis zu 6 FIST-GPST-Kassetten pro 3HE-Baugruppenträger
- Bis zu 144 SFF-Stecker (z.B. LC/APC) oder 72 Standard-Stecker (z.B. E-2000™)
- Patchkabel-Überlängenablage möglich
- Einführung von Patch-, Gruppen-, Breakout- und Fanout-Kabeln von beiden Seiten möglich
- GPST-Module mit Splitter-, Überwachungs- und WDM-Funktion

► Spezifikationen

FIST-	GPS-2	GPS-3	GPS-3-Q
Höheneinheit	3HE*	3HE*	3HE*
UMS	56	48	32
GPST-Platten	6	6	6
Standard-Stecker	72	72	72
SFF-Stecker	144	144	144

* Standard, weitere Höhen auf Anfrage

► **FIST-GPS**



FIST-GPS3

Spleiss/Patch-BGT, leer

Bezeichnung	Zoll	Höheneinheit	Artikel-Nummer
FIST-GPS3-K-1	19"/ETSI	1HE	CK4386-000
FIST-GPS3-J-1	19"/ETSI	2HE	CK4385-000
FIST-GPS3-I-1	19"/ETSI	3HE	CK4384-000
FIST-GPS3-L-1	19"/ETSI	4HE	CK4383-000
FIST-GPS3-Q-1	15"	3HE	CX4165-000

FIST-GPST

PATCH/PATCH, SPLEISS/PATCH & SPLITTER



► FIST-GPST

Die FIST-GPST Platten eignen sich zum Einbau in die GPS Baugruppen (FIST-GPS).

► Mehrwert

- Bis zu 6 FIST-GPST-Kassetten pro 3HE-Baugruppenträger
- Bis zu 144 SFF-Stecker (z.B. LC/APC) oder 72 Standard-Stecker (z.B. E-2000™)
- Einführung von Patch-, Gruppen-, Breakout- und Fanout-Kabeln von beiden Seiten möglich
- GPST-Module mit Splitter-, Überwachungs- und WDM-Funktion

► FIST-GPST Patch/Patch




FIST-GPST-12

FIST-GPST Patch-/Patch-Platte
VPE: 2 Platten

Bezeichnung	Kapazität	Artikel-Nummer
FIST-GPST-12-AAE9-2	Je 12x E2000/APC	315816-000
FIST-GPST-12-AAF-2	Je 12x E2000/APC 0.1dB	773831-000
FIST-GPST-12-AAL2-2	Je 24x LC/APC	638341-000

► FIST-GPST Spleiss/Patch



FIST-GPST-12

FIT-GPST Spleiss-/Patch-Platte, ANT

Bezeichnung	Kapazität	Artikel-Nummer
FIST-GPST-12-AJE9-2-01P rechts	Je 12x E2000/APC	315572-000
FIST-GPST-12-AJF-2-01P rechts	Je 12x E2000/APC 0.1dB	315887-000
FIST-GPST-12-ANL2-2-01P rechts	Je 24x LC/APC	611050-007
FIST-GPST-12-JAE9-2-01P links	Je 12x E2000/APC	195746-200
FIST-GPST-12-JAF-2-01P links	Je 12x E2000/APC 0.1dB	315886-000
FIST-GPST-12-NAL2-2-01P links	Je 24x LC/APC	315200-002

► FIST-GPST Splitter/Patch




FIST-OC

FIST-GPST12 Splitterkassette
VPE: 1 Platte

Bezeichnung	Variante	Artikel-Nummer
FIST-OC-A31200E9-RS	3x 1x2, SM, sym, E2000/APC, Splitter GPST-12	CZ2398-000
FIST-OC-GA31200L2-RS	3x 1x2, SM, sym, LC/APC, Splitter GPST-12	315499-001
FIST-OC-GA41200L2-RS	4x 1x2, SM, sym, LC/APC, Splitter GPST-12	315499-003
FIST-OC-GA61200L2-RP	6x 1x2, SM, sym, LC/APC, Splitter GPST-12	638340-000
FIST-OC-GO41300L2-RP	4x 1x3, SM, sym, LC/APC, Splitter GPST-12	316082-000
FIST-OC-GO31400L2-RS	3x 1x4, SM, sym, LC/APC, Splitter GPST-12	EG6259-000
FIST-OC-GO41400L2-RS	4x 1x4, SM, sym, LC/APC, Splitter GPST-12	315499-021
FIST-OC-GP11800L2-RP	1x 1x8, SM, sym, LC/APC, Splitter GPST-12	897453-002
FIST-OC-GP11600L2-RP	1x 1x16, SM, sym, LC/APC, Splitter GPST-12	897453-001

FIST-GSS

SPLEISS-BAUGRUPPE



► FIST-GSS

Die FIST-Spleiss-Baugruppen GSS mit bis zu 672 Fasern eignen sich zum Einbau in Haupt-, Klein- und Strassenverteiler.

► Mehrwert

- Durchspleissen von Fasern
- Spleissverbindung auf Kabel- oder Gruppenpigtails
- Erlaubt Überführungen mittels Schaltfaser
- Einbau von einzelnen Splittern bis 1:32 und CWDM

► Spezifikationen

FIST-	GSS2-M		GSS3-I*		GSS3-Q	
Höhe [H]	3HE		3HE		3HE	
UMS [U]	56		48		32	
Kabel auf Kabel	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	224	56	192	48	128	32
4SE-Kassetten	336	28	288	24	192	16
5SE-Kassetten*	420	35	360	30	240	20
SC12-Kassetten	672	56	576	48	384	32
Kabel auf Pigtail	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	224	56	192	48	128	32
SC12-Kassetten	672	56	576	48	384	32

* Standard

► **FIST-GSS**




FIST-GSS3

Spleiss-Baugruppenträger 19"/ETSI, 48 UMS, 3 HE

Bezeichnung	Variante	Artikel-Nummer
FIST-GSS3-I-1	Kabel auf Pigtail	CK4381-000
FIST-GSS3-I-3	Kabel auf Kabel	CS1523-000



Bedarfsorientierter Ausbau mit FIST-SOSA-Modulen



FIST-SF-KTU-Abfangung: sicher, zuverlässig und platzsparend

SPEED•PIPE®





Einzelrohre outdoor



Rohrverband



Einzelrohre indoor



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

EINZELROHRE OUTDOOR



► Einzelrohre outdoor

Die speed•pipe® werden über grosse Längen in leere oder mit Kabeln belegte PE-HD-Rohre eingeblasen oder verwendet, um aus bestehenden Rohrtrassen abzuzweigen und in direkter Erdverlegung Endkunden oder Vermittlungsstellen anzuschliessen.

► Mehrwert

- Glasfaserkabel können über grosse Längen eingeblasen werden
- Kräftige Farben sorgen für klare Unterscheidung und zeigen über transparente Sichtfenster die Kabelbelegung an
- Sie werden auf einer für Transport und Installation optimierten Holz-Einwegspule geliefert

► Spezifikationen

speed•pipe®	7 x 0.75	10 x 1.0	12 x 1.1	14 x 1.3
Aussendurchmesser	7.0mm	10.0mm	12.0mm	14.0mm
Innendurchmesser	5.5mm	8.0mm	9.8mm	11.4mm
Empfohlener Kabel-ø:	1.8 - 4.0mm	2.5 - 6.5mm	3.0 - 8.0mm	4.0 - 9.5mm
Länge auf Bobine	5'000m	2'500m	2'000m	1'500m
Gewicht (kg/m)	0.016kg/m	0.030kg/m	0.033kg/m	0.040kg/m
Druckstufe	PN10	PN10	PN10	PN10
Spule Dxs	1200 x 300mm	1200 x 300mm	1200 x 300mm	1200 x 300mm
Gewicht total	110kg	105kg	100kg	102kg

► Einzelrohre outdoor



7 x 0.75mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
rot	Microrohr, Bobine à 5'000m	00601
grün	Microrohr, Bobine à 5'000m	00604
gelb	Microrohr, Bobine à 5'000m	00610
blau	Microrohr, Bobine à 5'000m	00607
weiss	Microrohr, Bobine à 5'000m	00613
violett	Microrohr, Bobine à 5'000m	00854
orange	Microrohr, Bobine à 5'000m	00619
schwarz	Microrohr, Bobine à 5'000m	00847
grau	Microrohr, Bobine à 5'000m	00616
braun	Microrohr, Bobine à 5'000m	00851

10 x 1.0mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
rot	Microrohr, Bobine à 2'500m	00647
grün	Microrohr, Bobine à 2'500m	00643
gelb	Microrohr, Bobine à 2'500m	00610
blau	Microrohr, Bobine à 2'500m	00594
weiss	Microrohr, Bobine à 2'500m	00649
violett	Microrohr, Bobine à 2'500m	00908
orange	Microrohr, Bobine à 2'500m	00645
grau	Microrohr, Bobine à 2'500m	00599

12 x 1.1mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
rot	Microrohr, Bobine à 2'000m	01401
grün	Microrohr, Bobine à 2'000m	01400
gelb	Microrohr, Bobine à 2'000m	01403
blau	Microrohr, Bobine à 2'000m	01402
weiss	Microrohr, Bobine à 2'000m	01404

14 x 1.3mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
rot	Microrohr, Bobine à 1'500m	01020
grün	Microrohr, Bobine à 1'500m	01021
gelb	Microrohr, Bobine à 1'500m	01022
blau	Microrohr, Bobine à 1'500m	01023
weiss	Microrohr, Bobine à 1'500m	01024

EINZELROHRE OUTDOOR GROUND



► Einzelrohre outdoor ground

Die speed•pipe® ground werden verwendet um aus bestehenden Rohrtrassen abzuzweigen und in direkter Erdverlegung Kunden oder Aufteilstellen anzuschliessen. Die Microrohre schützen sensible Mikrokabel vor Umwelteinflüssen.

► Mehrwert

- Können über längere Strecken eingeblasen werden
- Nachträgliche Montage in bereits belegten Rohrtrassen möglich
- Kräftige Farben sorgen für klare Unterscheidung
- Sichtfenster zeigt Kabelbelegung an
- Gleitrippen im Innern sorgen für weniger Reibung beim Einblasen von Kabeln
- Verlegung ab -10° C möglich
- Material: langlebiger PE-HD

► Spezifikationen

speed•pipe® ground	7x1.5	10x2	12x2	14x2	16x2	20x2.5
Aussendurchmesser	7.0mm	10.0mm	12.0mm	14.0mm	16.0mm	20.0mm
Innendurchmesser	4.0mm	6.0mm	8.0mm	10.0mm	12.0mm	15.0mm
Empfohlener Kabel-Ø:	1.0 - 2.7mm	1.8 - 4.6mm	3.0 - 6.8mm	3.0 - 8.7mm	6.5 - 10.4mm	8.0 - 12.5mm
Länge auf Bobine	1'250m	2'500m	2'000m	1'500m	1'200m	1'400m
Gewicht (kg/m)	0.030kg/m	0.050kg/m	0.060kg/m	0.074kg/m	0.084kg/m	0.132kg/m
Spule	700 x 370mm	1200 x 370mm				
Gewicht total	50kg	155kg	150kg	140kg	130kg	225kg

► Einzelrohre outdoor ground



7 x 1.5mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
orange	Microrohr, Bobine à 1'250m	02223
grau	Microrohr, Bobine à 1'250m	1014

10 x 2.0mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
pink	Microrohr, Bobine à 500m	01705
rot	Microrohr, Bobine à 2'500m	1017
grün	Microrohr, Bobine à 2'500m	1018
gelb	Microrohr, Bobine à 2'500m	1019
blau	Microrohr, Bobine à 2'500m	1016
pink	Microrohr, Bobine à 2'500m	1340

12 x 2.0mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
rot	Microrohr, Bobine à 2'000m	01622
grün	Microrohr, Bobine à 2'000m	02175
gelb	Microrohr, Bobine à 2'000m	01624
blau	Microrohr, Bobine à 2'000m	01627
weiss	Microrohr, Bobine à 2'000m	01631
violett	Microrohr, Bobine à 2'000m	01628
orange	Microrohr, Bobine à 2'000m	01623
schwarz	Microrohr, Bobine à 2'000m	01620
grau	Microrohr, Bobine à 2'000m	01632
braun	Microrohr, Bobine à 2'000m	01621
dunkelgrün	Microrohr, Bobine à 2'000m	01625
türkis	Microrohr, Bobine à 2'000m	01563

14 x 2.0mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
rot	Microrohr, Bobine à 1'500m	42290
grün	Microrohr, Bobine à 1'500m	42293
gelb	Microrohr, Bobine à 1'500m	42292
blau	Microrohr, Bobine à 1'500m	04138
weiss	Microrohr, Bobine à 1'500m	42295
violett	Microrohr, Bobine à 1'500m	42297
orange	Microrohr, Bobine à 1'500m	04134
schwarz	Microrohr, Bobine à 1'500m	42288
grau	Microrohr, Bobine à 1'500m	42296
braun	Microrohr, Bobine à 1'500m	42289

16 x 2.0mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
rot	Microrohr, Bobine à 1'200m	42496
grün	Microrohr, Bobine à 1'200m	42498
gelb	Microrohr, Bobine à 1'200m	42500
blau	Microrohr, Bobine à 1'200m	42499
weiss	Microrohr, Bobine à 1'200m	42501
violett	Microrohr, Bobine à 1'200m	01564
orange	Microrohr, Bobine à 1'200m	42497
schwarz	Microrohr, Bobine à 1'200m	42494
grau	Microrohr, Bobine à 1'200m	01565
braun	Microrohr, Bobine à 1'200m	42495
pink	Microrohr, Bobine à 1'200m	01566
türkis	Microrohr, Bobine à 1'200m	42302

20 x 2.5mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
pink	Microrohr, Bobine à 1'400m	01349

ROHRVERBAND SRV-G



► SRV-G

Die speed•pipe® Rohrverbände ground SRV-G bestehen aus verschiedenfarbigen speed•pipe®, die durch ein flexibles Mantelrohr gebündelt werden. Für eine maximale Belegung bestehender PE-HD Rohre können die speed•pipe® ground aus dem Rohrverband ground eingezogen werden. Die einzelnen speed•pipe® ground werden dabei mithilfe eines Ziehkopfes eingezogen.





► Mehrwert

- Hochwertiges PE-HD
- Langlebigkeit
- Glasfaserkabel können über grosse Längen eingeblasen werden
- Abzweigen einfach und schnell, ohne Spezialwerkzeug
















► Übersicht SRV-G Kombinationen

Rohr	speed•pipe® 7
8x + 1x12	
12x + 1x14	
22x + 1x12	
24x + 1x14	

► Übersicht SRV-G tc

Rohr	speed•pipe® 7	speed•pipe® 10	speed•pipe® 12	speed•pipe® 14	speed•pipe® 16	speed•pipe® 20
2x						
3x						
4x						
5x						
7x						
12x						
14x						
18x						
24x						

► Übersicht SRV-G

Rohr	speed•pipe® 7	speed•pipe® 10	speed•pipe® 12	speed•pipe® 14	speed•pipe® 16
3x					
4x					
5x					
6x					
7x					
8x					
10x					
14x					
18x					
24x					

► SRV-G



SRV-G 12mm

Belegung	Beschreibung	Artikel-Nummer
2x12 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 650m	1613
3x12 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'700m	1232
7x12 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'400m	1296
12x12 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'050m	2144
50 / 5x12	Microrohr Rohrverband, Bobine à 500m	1201
32 / 3x12	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'700m	1203
40 / 4x12	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'700m	10546
50 / 5x12	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'700m	5001

SRV-G 7mm

Belegung	Beschreibung	Artikel-Nummer
2x7 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 400m	1445
7x7 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 4'000m	1283
8x7 + 1x12 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 4'000m	1289
12x7 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 4'000m	1238
12x7 + 1x14 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'650m	1734
14x7 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'650m	1285
18x7 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'650m	1242
22x7 + 1x12 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'950m	1291
24x7 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'950m	1287
24x7 + 1x14 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'570m	1294
32 / 6x7	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'500m	3068
40 / 8x7	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'500m	10326
50 / 10x7	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'500m	3419
40 / 14x7	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'500m	3067
50 / 18x7	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'800m	2068
50 / 24x7	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'800m	1672

SRV-G 10mm

Belegung	Beschreibung	Artikel-Nummer
2x10 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 900m	1443
32 / 4x10	Microrohr Rohrverband, Bobine à 450m	6129
7x10 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'650m	1756
12x10 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'800m	1269
40 / 5x10	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'650m	5007
50 / 7x10	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'500m	5004

SRV-G 14mm

Belegung	Beschreibung	Artikel-Nummer
2x14 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 450m	1444
2x14 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'400m	42250
3x14 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'400m	1300
4x14 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'000m	1301
5x14 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'700m	1258
7x14 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'700m	1304
40 / 3x14	Microrohr Rohrverband, Bobine à 3'400m	8001
50 / 4x14	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'700m	5100
50 / 5x14	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'700m	8003

SRV-G 16mm

Belegung	Beschreibung	Artikel-Nummer
3x16 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'100m	1306
4x16 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'100m	1246
6x16 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'300m	2133
7x16 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'300m	1308
40 / 3x16	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'100m	42312
50 / 4x16	Microrohr Rohrverband, Bobine à 2'100m	42308

SRV-G 20mm

Belegung	Beschreibung	Artikel-Nummer
3x20 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'400m	1250
4x20 tc	Microrohr Rohrverband, Bobine à 1'400m	1758

► Zubehör – speed•pipe®



DSM transparent permanent

Doppelsteckmuffe

speed•pipe®	Artikel-Nummer
7	2272
10	2273
12	2274
14	2275
16	2276
20	2277



RSM transparent permanent

Reduziersteckmuffe

speed•pipe®	Artikel-Nummer
10 auf 7	2278
12 auf 10	2279
14 auf 12	2280
16 auf 14	1682



KmR

Kennzeichnungsschild mit Rohrverschluss

speed•pipe®	Artikel-Nummer
7	01094
10	00998
12	01059
14	01150
16	01010

Kein Foto vorhanden

SR

Sicherungsring zu DSM/RSM

DSM/RSM	Artikel-Nummer
7	42349
10	42350
12	42351
14	42352
16	1110



SK

Schutzkappe

speed•pipe®	Artikel-Nummer
7	01968
10	01969
12	01970
14	01971
16	01972



ES transparent permanent

Dauerhafter Endverschluss

speed•pipe®	Artikel-Nummer
7	2282
10	2283
12	2284
14	2285
16	2286
20	2287

► Zubehör – speed•pipe®



EzA-t

Einzelzugabdichtung teilbar zu speed•pipe®

speed•pipe®	Bezeichnung	Artikel-Nummer
7	EZA-t 07/0.8-2.5	4136
7	EZA-t 07/2.0-4.0	04135
10	EZA-t 10/1.8-3.5	02914
10	EZA-t 10/3.0-5.0	01348
10	EZA-t 10/5.0-6.5	00481
12	EZA-t 12/3.0-5.0	01352
12	EZA-t 12/5.0-6.5	01360
12	EZA-t 12/6.5-8.0	01365
14	EZA-t 14/3.0-5.0	10341
14	EZA-t 14/5.0-6.5	05405
14	EZA-t 14/6.5-8.0	05414
14	EZA-t 14/8.0-9.5	01003
16	EZA-t 16/6.5-8.0	42324
16	EZA-t 16/8.0-9.5	42325
16	EZA-t 16/9.5-11.0	42326
20	EZA-t 20/8.0-10.5	01350
20	EZA-t 20/10.5-13.0	01353



EzA-t

Einzelzugabdichtung teilbar zu SRV

SRV	Bezeichnung	Artikel-Nummer
32	EZA-t 32/1K + 2x10	03551
32	EZA-t 32/3x10	00506
32	EZA-t 32/3x12	04078
32	EZA-t 32/4x10	04099
32	EZA-t 32/7x7	02355
32	EZA-t 32K	00271
40	EZA-t 40/10x7	00526
40	EZA-t 40/14x7	04821
40	EZA-t 40/2K	00527
40	EZA-t 40/3x14	04101
40	EZA-t 40/3x16	42328
40	EZA-t 40/4x12	04083
40	EZA-t 40/5x10	00507
40	EZA-t 40/7x10	04097
40	EZA-t 40/K 10.5-18.5+3x10	00947
40	EZA-t 40K	00272
50	EZA-t 50 / 2K	00274
50	EZA-t 50/12x10	05085
50	EZA-t 50/14x7	00497
50	EZA-t 50/22x7+1x12	42331
50	EZA-t 50/24x7	05080
50	EZA-t 50/3K	00277
50	EZA-t 50/3x20	01407
40	EZA-t 50/4x16	42330
50	EZA-t 50/6x14	05096
50	EZA-t 50/7x10	00508
50	EZA-t 50/7x12	04090
50	EZA-t 50/8x10	05698
50	EZA-t 50/9x12	05091
50	EZA-t 50/K 8-18.5+5 x10	03545
50	EZA-t 50/K 8-18.5+5 x12	03553

► Zubehör – speed•pipe®



EBM

Einblasmuffe

speed•pipe®	Artikel-Nummer
7	10753
10	10786
12	10787
14	10788
16	1065



EBM-GS

Einblasmuffe mit Gas-Stop

speed•pipe®	Bezeichnung	Artikel-Nummer
7	EBM-GS 07/0.8.0-4.0	42415
7	EBM-GS 07/2.0-4.0	10761
10	EBM-GS 10/1.8-3.5	05280
10	EBM-GS 10/3.0-5.0	42451
10	EBM-GS 10/5.0-6.5	42452
12	EBM-GS 12/3.0-5.0	42447
12	EBM-GS 12/5.0-6.5	42448
12	EBM-GS 12/6.5-8.0	42449
14	EBM-GS 14/5.0-6.5	42445
14	EBM-GS 14/6.5-8.0	42446
16	EBM-GS 16/8.0-9.5	01069



SH

Stützhülse innen/ausen zur Versteifung des Mantelrohres

SHa / Shi	Artikel-Nummer
50/8x10	04584
32	04857
40	04863
50	04547

► Verarbeitung speed•pipe®



speed pipe Schneider klein

Rohrschneider speed•pipe® 7-10

	Artikel-Nummer
Rohrschneider	006688-000
Ersatzklingen	110313-000



speed pipe Schneider Zange

Rohrschneider speed•pipe® 7-20

	Artikel-Nummer
Rohrschneider	1204
Ersatzklingen	1205



Rohrverband-Schere

Rohrschneider für Rohrverband SRV & SRV-G

	Artikel-Nummer
	42348

► **Zieheinheiten speed•pipe®**



ZE-1

Zieheinheit für 1x speed•pipe®


speed•pipe®	Bezeichnung	Artikel-Nummer
10x2	ZE-1x1010	638286-002
10x1 / 12x2	ZE-1x1012	638286-001
12x1.1 / 14x2	ZE-1x1214	638286-114
14x1 / 16x2	ZE-1x1416	638286-116



ZE-2

Zieheinheit für 2x speed•pipe®


speed•pipe®	Bezeichnung	Artikel-Nummer
10x1 / 12x2	ZE-2x1012	638286-004
12x1.1 / 14x2	ZE-2x1214	638286-214



ZE-3

Zieheinheit für 3x speed•pipe®


speed•pipe®	Bezeichnung	Artikel-Nummer
10x1 / 12x2	ZE-3x1012	638286-003
12x1.1 / 14x2	ZE-3x1214	638286-314
14x1 / 16x2	ZE-3x1416	638286-316



ZE-4

Zieheinheit für 4x speed•pipe®


speed•pipe®	Bezeichnung	Artikel-Nummer
10x1 / 12x2	ZE-4x1012	638286-006
12x1.1 / 14x2	ZE-4x1214	638286-414



ZE-5

Zieheinheit für 5x speed•pipe®

speed•pipe®	Bezeichnung	Artikel-Nummer
10x1 / 12x2	ZE-5x1012	638286-005
12x1.1 / 14x2	ZE-5x1214	638286-514



ZE-7 / ZE-8

Zieheinheit für 7x speed•pipe® und Zieheinheit für 7x / 8x speed•pipe®

speed•pipe®	Bezeichnung	Artikel-Nummer
10x1 / 12x2	ZE-7x1012	638286-007
12x1.1 / 14x2	ZE-7x1214	638286-714
10x1 / 12x2	ZE-8x1012	638286-008

EINZELROHRE INDOOR



► Einzelrohre indoor

Die speed•pipe® indoor wurden speziell für den Einsatz im Gebäude entwickelt. Die Microrohre schützen sensible Mikrokabel vor Fremdeinwirkung.

► Mehrwert

- speed•pipe® indoor ground bietet zusätzlich eine erhöhte mechanische Belastbarkeit für den Einsatz in Kanälen
- Nicht flammenausbreitend
- Halogenfrei
- Gleitrippen im Innern sorgen für weniger Reibung beim Einblasen von Kabeln
- DIN EN 13501-1 (Bauprodukte)
- DIN EN 61386-22 VDE 0605 (Anforderung an Elektroinstallationsrohrsysteme)
- DIN EN 60332-1-2 IEC (Kabelprüfnorm)
- DIN EN 60684-2 (Halogenfreiheit)

► Spezifikationen

speed•pipe® indoor	Spule	Länge auf Bobine
4 x 0.75	340 x 340 x 340mm / 600 x 630mm	600m / 1'600m
5 x 0.75	340 x 340 x 340mm / 600 x 630mm	400m / 1'000m
7 x 1.5	340 x 340 x 340mm / 600 x 630mm, 700 x 370mm	250m / 500m, 1'250m
10 x 1.0	700 x 370mm / 1'200 x 370mm	500m / 2'500m
10 x 2.0	1'200 x 370mm	2'500m
12 x 2.0	700 x 370mm / 1'200 x 370mm	350m / 2'000m
14 x 2.0	700 x 370mm / 1'200 x 370mm	250m / 1'500m

► Einzelrohre indoor

speed•pipe® indoor II 4 x 0.75mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 1'600m	01683
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 600m	01702

speed•pipe® indoor II 5 x 0.75mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 1'000m	01684
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 400m	01703

speed•pipe® indoor II 10 x 1.0mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 500m	01687
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 2'500m	01688

speed•pipe® indoor II 5 x 0.75mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 250m	1715
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 500m	1685
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 1'250m	1686

speed•pipe® indoor II ground 12 x 2.0mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 350m	01689
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 2'000m	01690

speed•pipe® indoor II ground 14 x 2.0mm

Farbe	Beschreibung	Artikel-Nummer
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 250m	01691
natur (weiss)	Microrohr, Bobine à 1'500m	01692

► Zubehör – speed•pipe® indoor



DSM indoor

Doppelsteckmuffe indoor, druckdicht bis 15bar

speed•pipe®	Artikel-Nummer
4	01298
5	01479
7	01220
10	01221
12	01222
14	01223



ES indoor

Endstopfen indoor, gas- und wasserdicht bis 0.5bar

speed•pipe®	Artikel-Nummer
4	01978
5	01980
7	01694
10	01695
12	01696
14	01697



EZA-t indoor

Einzelzugabdichtung indoor teilbar

Bezeichnung	speed•pipe®	Artikel-Nummer
EZA-t 4/1.0-2.0 indoor	4	01085
EZA-t 7/2.0-4.0 indoor	7	01324
EZA-t 10/1.8-3.5 indoor	10	01325
EZA-t 10/3.0-5.0 indoor	10	01326
EZA-t 10/5.0-6.5 indoor	10	01327
EZA-t 12/3.0-5.0 indoor	12	01328
EZA-t 12/5.0-6.5 indoor	12	01329

► Zubehör – speed•pipe® indoor



EBM-GS indoor

Einblasmuffen indoor mit Gas-Stop

Bezeichnung	speed•pipe®	Artikel-Nummer
EBM-GS-7/0.8-4.0	7	01335
EBM-GS-10/1.8-3.5	10	01336
EBM-GS-10/3.0-5.0	10	01337
EBM-GS-10/5.0-6.5	10	01338
EBM-GS-12/3.0-5.0	12	01339
EBM-GS-12/5.0-6.5	12	01341
EBM-GS-14/5.0-6.5	14	01343
EBM-GS-14/6.5-8.0	14	01344



EBM indoor

Einblasmuffen indoor

Bezeichnung	speed•pipe®	Artikel-Nummer
EBM 07 indoor	7	01748
EBM 10 indoor	10	01749
EBM 12 indoor	12	01750
EBM 14 indoor	14	01751




KmR indoor

Kennzeichnungsschild indoor mit Rohrverschluss

speed•pipe®	Artikel-Nummer
7	2017
10	02018
12	02019
14	02020



ROHRE & SCHÄCHTE





Rohrdichtungen



Kunststoffschächte



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

ROHRDICHTUNGEN TDUX



► Rohrdichtungen

TDUX-Abdichtelemente eignen sich für das sofortige oder nachträgliche Abdichten von Kabelrohren.

► Mehrwert

- Einfach- oder Mehrfach-Kabelbelegung möglich
- Montage auch bei fließendem Wasser
- Masticstern (TDUX-CL) für mehrfach belegte Rohre
- Druckgasfüllvorrichtung für die fachgerechte Montage
- Dauerhaft gas- und wasserdicht bis 5m Wassersäule

► Spezifikationen

Rohr ø	TDUX 35	TDUX 45	TDUX 60	TDUX 75	TDUX 100	TDUX 125	TDUX 150	TDUX CL**
150mm	-	-	-	-	-	-	60 - 129mm*	80
125mm	-	-	-	-	-	0 - 103mm*	60 - 100mm*	80
110mm	-	-	-	-	0 - 90mm*	0 - 83mm*	-	80
90mm	-	-	-	-	0 - 66mm*	-	-	60
75mm	-	-	-	0 - 56mm*	0 - 45mm*	-	-	60
65mm	-	-	-	0 - 40mm*	-	-	-	40
50mm	-	-	0 - 30mm*	-	-	-	-	20 / 40
40mm	-	0 - 27mm*	-	-	-	-	-	20
35mm	0 - 25mm*	0 - 18mm*	-	-	-	-	-	20

* Durchmesser von Kabel oder speed•pipe®. Bei Mehrfachbelegung Summe der Durchmesser (siehe Auswahlhilfe)

** ab 3 Kabeln zusätzlicher Kabelstern (TDUX-CL) nötig, max. 7 Kabel möglich

► TDUX



TDUX

Abdichtelement

Bezeichnung	Durchmesser	Artikel-Nummer
TDUX-035-INT	25 - 35mm	258512-000
TDUX-045-INT	32 - 45mm	611426-000
TDUX-060-INT	45 - 60mm	890310-000
TDUX-075-INT	55 - 75mm	759726-000
TDUX-100-INT	75 - 110mm	232268-000
TDUX-125-INT	110 - 125mm	451696-000
TDUX-150 INT	150mm	006305-000



TDUX-CL

Mastik-Clip, Kabelverteiler zu TDUX/ADE

Bezeichnung	Durchmesser	Artikel-Nummer
TDUX-CL-20	20mm	610700-000
TDUX-CL-40	40mm	926082-000
TDUX-CL-60	60mm	647219-000
TDUX-CL-80	80mm	116936-000

► Zubehör – TDUX



TDUX-IT-16

Druckgasfüllvorrichtung

Artikel-Nummer
070668-000



E4540-1250A803

Gleitmittel 50ml zu TDUX/ADE

Artikel-Nummer
CS9613-000



E7512-0160 (B60)

Druckgaskapsel

VPE	Artikel-Nummer
10 Stk.	985444-000

SCHÄCHTE

KUNSTSTOFFSCHACHT



► Langmatz Quality Box

Kabelschächte aus Kunststoff werden in verschiedenen Ausführungen als Kabelzugschächte, Telekommunikationsverteiler und Unterflurverteiler eingesetzt. Im Vergleich zu Kabelschächten aus Beton sind sie eine dauerhaft beständige und flexible Alternative.

► Mehrwert

- Langlebigkeit und Belastbarkeit
- Kostenersparnis dank geringem Eigengewicht und montagegerechter Anlieferung
- Unkomplizierte Rohreinführung über Sollbruchstellen in den Rahmenelementen
- Einfaches Überbauen bestehender Trassen durch offene Rahmenelemente
- Unterschiedliche Verriegelungsvarianten verfügbar
- Brandsicherheit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe chemische Beständigkeit
- UV- und Witterungsbeständigkeit

► Zum eigenen Schacht

Je nach Grösse, Aufbau, Schachtdeckel etc. gibt es viele verschiedene Varianten des Kunststoffschachts. Rufen Sie uns an, damit wir gemeinsam Ihre individuelle Lösung zusammenstellen können: +41 44 405 50 50.

► Kunststoffschacht



► Kunststoffschacht – Standardgrössen

Typ Lichtes Mass	EK 337 240 x 240 mm	EK 268 250 x 250 mm	EK 278 250 x 550 mm	EK 358 400 x 400 mm	EK 368 400 x 650 mm	EK 378 400 x 800 mm	EK 478 400 x 1165 mm	EK 628 400 x 1600 mm	EK 288 550 x 550 mm	EK 338 550 x 1165 mm	EK 648 550 x 1400 mm	EK 388 650 x 650 mm	EK 328 800 x 800 mm	EK 508 800 x 1165 mm	EK 428 800 x 1400 mm	EK 708 800 x 1600 mm	EK 728 800 x 1825 mm	EK 738 800 x 2000 mm	EK 748 800 x 2200 mm
Prüfklasse																			
A 15	■	■		■	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■			
B 125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 400		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Modulare Ausführung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompakte Ausführung				■	■							■							
Geschlossener Korpus	■																		
Abdeckung																			
Kunststoff	■	■																	
Gusseisen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gusseisen ausbetoniert		■																	
Stahl ausbetoniert			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gusseisen auspflasterbar		■																	
Stahl auspflasterbar - D 400: Deckelverschluss optional			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tränenblech				■	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■			
Schachtabdeckung Gusseisen schwenkbar D 400															■				
Kantenschutzrahmen		■																	
Stahlrahmen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kopfrahmen																			
Höhe 66mm		■	■						■				■						
Höhe 140mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rahmen																			
Höhe 70mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Höhe 150mm		■	■						■										
Höhe 220mm			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Höhe 350mm		■	■						■	■									

Zeichenerklärung: Verschlussart der Schachtabdeckung


Verriegelung BEI ABDECKUNG MIT PRÜFKLASSE:
 A 15: Verriegelung erforderlich
 B 125: Verriegelung möglich
 D 400: Verriegelung erforderlich*

Verschraubung BEI ABDECKUNG MIT PRÜFKLASSE:
 A 15: Verschraubung möglich
 B 125: Verschraubung möglich
 D 400: Verschraubung erforderlich*


Ohne Verschluss BEI DIESER ABDECKUNG:
Verriegelung oder Verschraubung nicht erforderlich*

* Schachtabdeckungen der Belastungsklasse D 400 müssen gemäss DIN EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden. Ausnahme: wenn das Einheitsgewicht 300kg/m² überschreitet

► Kunststoffschacht



MUFFEN & ZUBEHÖR






FIST Muffen



FOSC Muffen



Tenio Muffen



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

FIST MUFFEN

LWL HAUBENMUFFE BX



► LWL Haubenmuffe

Unsere Haubenmuffe FIST-GC02 bietet Platz für bis zu 1'536 Spleisse. Schrumpf- oder Gelabdichtung der Kabeleinführungen gewähren eine hohe Dichtigkeit. Die Verteilmuffe ist in vier verschiedenen Grössen erhältlich und kann jederzeit erweitert werden.

► Mehrwert

- Wasserdicht bis 5m Wassersäule (0.5bar)
- Schutzklasse IP68
- Einführung von Loop-Kabeln und Ablage der ungeschnittenen Bündeladern
- Sichere Zugentlastung der Kabel (optional erhältlich)
- Montage an Masten, Wand und in Schacht mit Muffenhalterung (optional erhältlich)

► Spezifikationen

FIST-	GC02-BC		GC02-BD		GC02-BE		GC02-BF	
Länge [L]	48.8cm		56.6cm		68.0cm		79.5cm	
Durchmesser [D]	28.5cm		28.5cm		28.5cm		28.5cm	
UMS [U]	2x28		2x42		2x58		2x64	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	224	56	320	80	448	112	512	128
4SE-Kassetten	336	28	480	40	672	56	768	64
5SE-Kassetten*	408	34	600	50	840	70	960	80
SC12-Kassetten	672	56	960	80	1'344	112	1'536	128

* Standard

► FIST Muffen GC02 Bx6



FIST-GC02 Bx6

LWL Haubenmuffe

Bezeichnung	Grösse	Eingänge	Artikel-Nummer
FIST-GC02-BC6-NN	C	1+6	CK7525-000
FIST-GC02-BD6-NN	D	1+6	615598-000
FIST-GC02-BE6-NN	E	1+6	CK7524-000
FIST-GC02-BF6-NN	F	1+6	CK9328-000

► FIST Muffen GC02 Bx8



FIST-GC02 Bx8

LWL Haubenmuffe
* Version CH04: inkl. 2x Zugabfang-Platte Bx8-EXT/CF

Bezeichnung	Grösse	Eingänge	Artikel-Nummer
FIST-GC02-BC8-NN-CH04 *	C	2+8	EG3316-000
FIST-GC02-BD8-NN-CH04 *	D	2+8	CX4724-000
FIST-GC02-BE8-NN-CH04 *	E	2+8	EG3317-000
FIST-GC02-BF8-NN-CH04 *	F	2+8	CU0567-000
FIST-GC02-BC8-NN	C	2+8	CU4156-000
FIST-GC02-BD8-NN	D	2+8	CU4157-000
FIST-GC02-BE8-NN	E	2+8	CU4158-000
FIST-GC02-BF8-NN	F	2+8	CU4159-000

► FIST Muffen GC02 Bx16




FIST-GC02 Bx16

LWL Haubenmuffe

Bezeichnung	Grösse	Eingänge	Artikel-Nummer
FIST-GC02-BC16-NN	C	1+16	CA2337-000
FIST-GC02-BD16-NN	D	1+16	134894-000
FIST-GC02-BE16-NN	E	1+16	CA2335-000
FIST-GC02-BF16-NN	F	1+16	CK9329-000

► Legende

Runder Eingang \varnothing : 13.5mmRunder Eingang \varnothing : 20mmRunder Eingang \varnothing : 30mmOvaler Eingang \varnothing längsseitig: 82mm

FIST MUFFEN

LWL HAUBENMUFFE FX



► LWL Haubenmuffe

Die kleinste FIST-Verteilmuffe bietet Platz für bis zu 288 Fasern. Die Schrumpf- oder Gelabdichtung der Kabeleinführungen gewähren eine hohe Dichtigkeit.

► Mehrwert


- Wasserdicht bis 5m Wassersäule (0.5bar)
- Schutzklasse IP68
- Einführung von Loop-Kabeln und Ablage der ungeschnittenen Bündeladern
- Sichere Zugentlastung der Kabel
- Wandhalterung in Gehäuse integriert

► Spezifikationen

FIST-	GC02-FC		GC02-FD	
Länge [L]	38.4cm		43.2cm	
Breite [B]	27.9cm		27.9cm	
Tiefe	15cm		15cm	
UMS	16		24	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	64	16	96	24
4SE-Kassetten	96	8	144	12
5SE-Kassetten*	120	10	180	15
SC12-Kassetten	192	16	288	24

* Standard

► FIST Muffen GC02 Fx6




FIST-GC02 Fx6

LWL Haubenmuffe

Bezeichnung	Grösse	Eingänge	Artikel-Nummer
FIST-GC02-FC6-NN	FC	1+6	CJ9789-000
FIST-GC02-FD6-NN	FD	1+6	CJ9787-000

► FIST Muffen GC02 Fx8



FIST-GC02 Fx8

LWL Haubenmuffe

Bezeichnung	Grösse	Eingänge	Artikel-Nummer
FIST-GC02-FC8-NN	FC	8	CK0291-000
FIST-GC02-FD8-NN	FD	8	CK0292-000

► **Legende**

Runder Eingang ø: 30mm

Ovaler Eingang ø längsseitig: 82mm



► Zubehör – Geldichtungen RSKG



RSKG

Abdichtset gel rund, für alle Kabeltypen

Bezeichnung	Kabel Ø	Artikel-Nummer
FIST-RSKG-1	1x 11 - 14mm	CK9475-000
FIST-RSKG-2	2x 8 - 11mm	CK9476-000
FIST-RSKG-3	3x 6.5 - 8mm	CU9869-000
FIST-RSKG-4	4x 4 - 7mm	CK9477-000
FIST-RSKG-8	8x 3 - 5mm	CK9478-000
FIST-RSKG-16	16x 0 - 3mm	CK9480-000



RSKG

Abdichtset gel rund, für alle Kabeltypen

Bezeichnung	Kabel Ø	Artikel-Nummer
FIST-RSKG-1-CH04	1x 11 - 14mm	CK7710-000
FIST-RSKG-2-CH04	2x 8 - 11mm	CK7711-000
FIST-RSKG-4-CH04	4x 4 - 7mm	CK7712-000
FIST-RSKG-8-CH04	8x 3 - 5mm	CK7713-000

► Zubehör – Geldichtungen OSKG



OSKG

Abdichtset gel oval, 2x Bündelader-Kabel

Bezeichnung	Kabel Ø	Artikel-Nummer
FIST-OSKG	5 - 18mm	CK9479-000
FIST-OSKG20-CH04	16 - 20mm	CX1614-000

► Zubehör – Schrumpfdichtungen



FIST-GC02-RSK

Abdichtset schrumpf rund, Bündelader-Kabel

Bezeichnung	Kabel Ø	Artikel-Nummer
FIST-GC02-RSK-LTS	5 - 30mm	725724-000
FIST-GC02-RSK-16-LTS	5 - 20mm	115472-000



FIST-GC02-OSK

Abdichtset schrumpf oval, 2x Bündelader-Kabel

Bezeichnung	Kabel Ø	Artikel-Nummer
FIST-GC02-OSK-LTS	12 - 25mm	091476-000

► Zubehör – Zugentlastung



FACC-UCT-10

Zugabfangung (10 Stück)

Artikel-Nummer

240040-000

► Zubehör – FIST Muffen GC02 Bx



FIST-WORK-STAND

Montagehalterung



FIST-MOBRA

Muffenhalter



FIST-MOBRA-UNIVERSAL-CLAMP

Muffenhalter fix universal zu allen runden FIST-Muffen



FIST-UMB-3

Muffenablage zu allen runden FIST Muffen

Muffe	Artikel-Nummer
GC02-Bx8 fix	CU0185-000
GC02-Bx8	CU0186-000
GC02-Bx6 fix	791765-000
GC02-Bx6	044414-000
GC02-Bx16	533700-000

Bezeichnung	Artikel-Nummer
PULL GC02 Bx6	662498-003
PULL GC02 Bx8	315781-000
PULL GC02 Bx16	662498-004
MOBRA4-FIX	888118-000
MOBRA-8-FIX	CU4402-000
MOBRA-16-FIX	662498-000

Muffe	Artikel-Nummer
universal	662498-001

Farbe	Artikel-Nummer
schwarz	104542-001

► Zubehör – FIST Muffen GC02 Fx



FIST-WORK-STAND

Montagehalterung

Muffe	Artikel-Nummer
GC02-Fx fix	CK0599-000

LWL HAUBENMUFFE MIT GELBLOCK



► LWL Haubenmuffe mit Gelblock

Die LWL Haubenmuffe ist mit einem einzigartigen Gel-Abdichtungssystem ausgerüstet. Die Glasfaser-Verteilermuffe in vier verschiedenen Grössen ermöglicht die Verbindung von bis zu 1'440 Fasern. Für alle Kabeltypen geeignet.

► Mehrwert

- Wasserdicht bis 5m Wassersäule (0.5bar)
- Schutzklasse IP68
- Komplett mechanisches Abdichtsystem
- Erweiterung der Kabeleingänge möglich

► Spezifikationen

FIST-	GCOG2-DC6		GCOG2-DD6		GCOG2-DE6		GCOG2-DF6	
Länge komplett [L]	88.3cm		97.0cm		106.8cm		113.5cm	
Länge Muffe [LM]	56.8cm		64.5cm		75.3cm		82cm	
Durchmesser	24.7cm		24.7cm		24.7cm		24.7cm	
UMS	2x20		2x36		2x52		2x60	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	160	40	288	72	416	104	480	120
4SE-Kassetten	240	20	432	36	624	52	720	60
5SE-Kassetten*	288	24	528	44	768	64	888	74
SC12-Kassetten	480	40	864	72	1'248	104	1'440	120

* Standard

► FIST Muffen GCOG2 Dx6



Dx6

LWL Haubenmuffe mit Gelblock

Bezeichnung	Grösse	Eingänge	Artikel-Nummer
FIST-GCOG2-DC6-NN-DE00	C	6	D35222-000
FIST-GCOG2-DD6-NN-DE00	D	6	C76761-000
FIST-GCOG2-DE6-NN-DE00	E	6	D87614-000
FIST-GCOG2-DF6-NN-DE00	F	6	A10615-000

► Zubehör – FIST Muffen GCOG2 Dx6



FIST-GCOG-CA-10

Kabelmantel-Befestigung für Gel-Muffe

Artikel-Nummer
476906-000



FIST-MOBRA

Muffenhalter

Muffe	Artikel-Nummer
PULL GCOG2	662498-002
GCOG-MOBRA fix	294048-000



FIST-MOBRA-UNIVERSAL-CLAMP

Muffenhalter fix universal zu allen runden FIST-Muffen

Muffe	Artikel-Nummer
universal	662498-001



FIST-UMB-3

Muffenablage zu allen runden FIST Muffen

Farbe	Artikel-Nummer
schwarz	104542-001



- Runder Eingang, Kabel \varnothing 7.0 - 16.0mm / speed•pipe® 16
- ⊕ Runder Eingang, Kabel \varnothing 2.5 - 7.0mm / speed•pipe® 12
- Runder Eingang, Kabel \varnothing 2.5 - 7.0mm / speed•pipe® 10

► LWL Haubenmuffe mit 24-Gelkarussell

Die einzigartige Haubenmuffe ist mit einem neuen Gel-Abdichtungssystem ausgerüstet und ermöglicht die direkte Einführung von speed•pipe® Rohren. Der Gelkörper dichtet in einem Schritt das Rohr gegen das Kabel sowie das Kabel gegenüber der Muffe ab.

► Mehrwert

- Wasserdicht bis 5m Wassersäule (0.5bar)
- Schutzklasse IP68
- Komplett mechanisches Abdichtsystem
- Für alle Kabeltypen von \varnothing 2.5 - 16mm geeignet

► Spezifikationen

FIST-	GCOG2-DC24		GCOG2-DD24		GCOG2-DE24		GCOG2-DF24	
Länge komplett [L]	62.0cm		72.0cm		81.0cm		86.0cm	
Länge Muffe [LM]	53.0cm		63.0cm		72.0cm		77.0cm	
Durchmesser	29.1cm		29.1cm		29.1cm		29.1cm	
UMS	2x20		2x36		2x52		2x60	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	160	40	288	72	416	104	480	120
4SE-Kassetten	240	20	432	36	624	52	720	60
5SE-Kassetten*	288	24	528	44	768	64	888	74
SC12-Kassetten	480	40	864	72	1'248	104	1'440	120

* Standard

► FIST Muffen GCOG2 Dx24



Dx24

LWL Haubenmuffe mit Gelblock

Bezeichnung	Grösse	Eingänge	Artikel-Nummer
FIST-GCOG2-DC24-NN	C	24	CX7819-000
FIST-GCOG2-DD24-NN	D	24	CX7821-000
FIST-GCOG2-DE24-NN	E	24	CX7822-000
FIST-GCOG2-DF24-NN	F	24	Auf Anfrage

► Zubehör – FIST Muffen GCOG2 Dx6



FIST-MOBRA-UNIVERSAL-CLAMP

Muffenhalter fix universal zu allen runden FIST-Muffen

Muffe	Artikel-Nummer
universal	662498-001



FIST-UMB-3

Muffenablage zu allen runden FIST Muffen

Farbe	Artikel-Nummer
schwarz	104542-001



FIST-GCOG2-CR10(10)-DE19

Crimping für Mikrorohr Ø10mm in GCOG2-Dx Muffe

Artikel-Nummer
CY2024-000



FIST-GCOG2-CR7(10)-DE19

Crimping für Mikrorohr Ø7mm in GCOG2-Dx Muffe

Artikel-Nummer
CY1186-000



FIST-GCOG2-MCA(8)-DE19

GCOG2-Dx24 Kabelabfangung 2 - 6.5mm

Artikel-Nummer
CY1183-000

FOSC-600

LWL INLINEMUFFE 600



► FOSC-600

Die FOSC Inlinemuffe in der Grösse 600 hat Platz für bis zu 864 Fasern. Insgesamt 16 separate Kabeleinführungen können mit dem Gel-Abdichtsystem erstellt werden. Die Mehrfaser-Spleisskassetten haben Kapazität für 96 Fasern pro Kassette.

► Mehrwert

- Schutzklasse IP68
- Beidseitige Einführung von Kabeln bis max. 35mm
- Alle Innenteile können für Montage oder Unterhalt entfernt werden

► Spezifikationen

FOSC-	600-C		600-D	
Länge	82.8cm		82.8cm	
Breite	27.4cm		27.4cm	
Höhe	15.2cm		25.4cm	
Kapazität	Durchgang	End	Durchgang	End
Ports/Kabel	4/16	2/8	4/16	2/8
Kabeldurchmesser	8-35mm	8-35mm	8-35mm	8-35mm
TRAY	3xD-TRAY	5xD-TRAY	7xD-TRAY	9xD-TRAY
Spleisse 72-Kassette	216	360	504	648
Spleisse 96-Kassette	288	480	672	864

► FOSC-600



FOSC-600

LWL Inlinemuffe Grösse FOSC 600, 72 Fasern
Spleisskassetten separat erhältlich

Bezeichnung	Spleisschutz	Eingänge	Artikel-Nummer
FOSC-600C8-72-1-CNV	SMOUV	4	E04548-000
FOSC-600D4-A72-1-DNV	ANT	4	A16382-000

► Zubehör – FOSC-600



FOSC-600-GELSEAL-4

Gelblock zu FOSC-600

Kabeleinführung	Artikel-Nummer
4x 10 - 28mm	A67365-000
3x 28 - 35mm	C20360-000

FOSC-500AA

LWL INLINEMUFFE 500AA



► FOSC Inlinemuffe

Die Inline-Durchgangsmuffe ist mit einem einzigartigen Gel-Abdichtungssystem ausgestattet. Sie besticht durch das einfache Öffnen und Verschiessen der Muffe.


► Mehrwert

- Schutzklasse IP68
- Beidseitige Einführung von Kabeln
- Sichere Kabelzugentlastung
- Integrierte Wandhalterung

► Spezifikationen

FOSC-	500-AA	500-B
Länge	47.2cm	64.8cm
Breite	12.5cm	16cm
Höhe	6.5cm	17cm
Ausgänge	2+2	2+4
Kabeldurchmesser	5-15mm	7-40mm
Spleisskassetten	integriert	6x A-TRAY
Spleisse	24 od. 48	96 od. 144

► FOSC-500AA



FOSC-500AA-S/A48-LT4-NN

LWL Inlinemuffe Grösse FOSC 500AA,
SMOUV & ANT

Eingänge	Artikel-Nummer
2+2	EK6750-000

► Zubehör – FOSC-500AA



FOSC-500AA-CA-LT

Zentralelement Abfangung
für FOSC-500AA

Artikel-Nummer
557240-000

FOSC-450

LWL INLINEMUFFE 450



► FOSC Inlinemuffe

Die FOSC-Gelmuffe in der Grösse 450 mit Mehrfaserkassetten hat Platz für bis zu 768 Fasern. 6 Kabeleinführungen sind mit Multi-kabel-Einsätzen bis zu 36 erweiterbar.

► Mehrwert

- Schutzklasse IP68
- Bedarfsorientierter Ausbau mit Spleisskassetten
- Einführung von Loop-Kabeln und sichere Ablage der ungeschnittenen Bündeladern
- Montage an Masten, Wand und in Schacht mit Muffenhalterung

► Spezifikationen

FOSC-450	A4	BS	B6	D6
Länge	48.5cm	49cm	62cm	75.3cm
Durchmesser	20.5cm	23.2cm	24.6cm	29.1cm
Spleiss	96	144	144	768
TRAY	4xA-TRAY	6xA-TRAY	6xB-TRAY	8xD-TRAY
Ports	4	6	6	6
Kabeldurchmesser	2x10-28mm 2x8-22mm	9-25mm	9-25mm	9-25mm

► FOSC-450



FOSC-450A4-NT-0-NNN

LWL Haubenmuffe Grösse FOSC 450, Gelblock, leer

Kapazität	Artikel-Nummer
4x FOSC-A-TRAY	CS1035-000

► Zubehör – FOSC-450

Kein Foto vorhanden



FOSC-450-CA-S-1

Zugentlastung, 1 Stück

Artikel-Nummer
156608-000

FOSC-A/B-UNI-MOUNT-W

Muffenhalterung für FOSC-450 BS

Artikel-Nummer
139534-000

FOSC-400

LWL INLINEMUFFE 400



► FOSC Inlinemuffe

Die FOSC-Schrumpfmuffe in der Grösse 400 mit Mehrfaserkassetten ausgestattet, somit können bis zu 768 Fasern abgelegt werden. Bis zu 14 separate Kabeleinführungen möglich.

► Mehrwert

- Schutzklasse IP68
- Schrumpfabdichtung
- Einführung von Loop-Kabeln und sichere Ablage der ungeschnittenen Bündeladern
- Montage an Masten, Wand und in Schacht mit Muffenhalterung

► Spezifikationen

FOSC-	400-A4	400-A8	400-B2	400-B4	400-D5
Höhe	42cm	41cm	54cm	54cm	71cm
Spleiss	48	96	94/144	94/144	768
TRAY	2xA-TRAY	4xA-TRAY	6xB-TRAY	6x B-TRAY	8xD-TRAY
Ports	4+1	8+1	2+1	4+1	5+1
Kabeldurchmesser	5-19mm	5-10mm	5-28mm	5-19mm	5-28mm

► FOSC-400



FOSC-400

LWL Haubenmuffe Grösse FOSC 400, leer

Bezeichnung	Kapazität	Eingänge	Artikel-Nummer
FOSC-400A4-NT-0-NNN	2x FOSC-A-Tray	4+1	225440-000
FOSC-400B4-NT-0-NNN	4x FOSC-B-Tray	4+1	566544-000
FOSC-400D5-NT-0-NNN	8x FOSC-D-Tray	5+1	E47954-000

► Zubehör – FOSC-450



FOSC-A/B-POLE-MOUNT

Muffenhalterung für FOSC-400 A/B

Artikel-Nummer

856344-000

TENIO

MUFFE, KASSETTEN, DICHTUNGEN & MONTAGE



► TENIO

Der neue Muffentyp TENIO bietet dank dem innovativen Aufbau eine schnellere Verarbeitungszeit. Der komplette Innenteil kann, nach Lösen des Sicherungsbügels, komplett am Stück zur Montage der Kabel und Spleissen der Kabel aus dem Muffenring genommen werden.

Die Geleinführungen sorgen für bewährte Dichtigkeit der Muffe gegen Staub und Wasser und bieten eine schnelle unkomplizierte Installation ohne zusätzliches Montagewerkzeug.

Das kompakte Design der Haube und das neue Spleisskassettenkonzept sorgen für eine optimale Platzausnutzung.

► Mehrwert

- Sicherungsbügel verschliesst Muffenrand und Innenteil sicher
- Einfaches Austauschen der Einführungsblöcke
- Optimierte FIST-Fasermanagement Spleisskassetten

► Spezifikationen

TENIO-	B6	C6		
Höhe [H]	180cm / 220cm	180cm / 220cm		
Breite [B]	90 - 120cm	60 - 105cm		
Tiefe [T]	30cm	30cm		
Kapazität	Spleiss	Kassetten	Spleiss	Kassetten
12-Kassette	144	12	-	-
24-Kassette	-	-	192	8

▶ TENIO Muffen



TENIO-B6-NT-0-N

LWL Flachhaubenmuffe Grösse B6, klein

Kapazität	Artikel-Nummer
144 Fasern (12x2)	CV6319-000



TENIO-C6-NT-0-N

LWL Flachhaubenmuffe Grösse C6, gross

Kapazität	Artikel-Nummer
192 Fasern (8x24)	CV6321-000

▶ TENIO Kassetten



TENIO-B6-TRAY-S12

Spleisskassette für 12 Spleisse

Spleisschutz	Artikel-Nummer
SMOUV	CV5889-000



TENIO-C6-TRAY-A24

Spleisskassette für 24 Spleisse

Spleisschutz	Artikel-Nummer
ANT	CV5897-000



TENIO-C6-TRAY-S24

Spleisskassette für 24 Spleisse

Spleisschutz	Artikel-Nummer
SMOUV	CV5895-000

▶ TENIO Dichtungen



TENIO-CTU

Einzelkabelabfangung

Bezeichnung	Kabel Ø	Artikel-Nummer
TENIO-CTU-L-10	5-16 mm	CW8094-002
TENIO-CTU-S-(20)	2-6 mm	CW8095-001



TENIO-SKG

Gelabdichtung für 2 Kabel

Bezeichnung	Kabel Ø	Artikel-Nummer
TENIO-SKG2-11/14	11-14 mm	CW6504-000
TENIO-SKG2-13/16	13-16 mm	CW6618-000
TENIO-SKG2-9/12	9-12 mm	CW6617-000
TENIO-SKG3-5/8	5-8 mm	CV6799-000
TENIO-SKG3-7/10	7-10 mm	CV6797-000
TENIO-SKG4-3/6	3-6 mm	CW6616-000
TENIO-SKG5-2/4	2-4 mm	CW6615-000
TENIO-SKG-Dummy	Blindstopfen	CW8862-000

► Zubehör – TENIO



TENIO-EXT/CF

Externe Kabelabfangplatte,
inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nummer

CW6449-000




TENIO-MOBRA

Montagewinkel für Wandmontage,
inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nummer

CW6452-000



HAUSANSCHLUSSKASTEN





BUDI-2S



BUDI-1S



BUDI-S



BUDI-M



BUDI Hybrid



Diverse Hausanschlusskasten



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

HAUSANSCHLUSSKASTEN (BEP)

BUDI-2S SPLEISS



► BUDI-2S

Der BUDI-2S ist ein Hausanschlusskasten für Einzelkunden bis 12 Fasern und 12 Stecker.

► Mehrwert

- Schutzklasse IP55
- Hergestellt aus LSZH / RAL 7035 lichtgrau
- Erweiterte Schutzfunktion möglich (Plombe)
- Dichte Einführung von konfektionierten Patchkabeln
- Sichere Kabelzugentlastung

► Spezifikationen

BUDI-	2S
Höhe mit Deckel	28.5cm
Höhe ohne Deckel	26.0cm
Breite	15.5cm
Tiefe	6cm
Einführung Drop-Kabel	4x7mm / 2x10mm
Einführung Patchkabel	12x3mm
Einführung speed pipe	max. 2x10mm
Stecker Std./SFF	6/12
Spleisskassetten	Integriert für 12 Fs.
SC-Kassetten	-
5SE-Kassetten	-
SC12-Kassetten	-



► BUDI-2S Spleiss



BUDI-2S

HAK, Grösse 2S, Patch-/Spleiss-Variante ohne Schloss

Bezeichnung	Version	Artikel-Nummer
BUDI-2S-A-NNN-NN	ANT	CU0024-000
BUDI-2S-A-NNN-NN	SMOUV	CU0023-000



BUDI-2S-A-01SI

HAK, Grösse 2S, Kundenset, ANT

Artikel	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-2S-A-01SI-02LC/APC	2x LC/APC	315852-002
BUDI-2S-A-01SI-04LC/APC	4x LC/APC	315852-004
BUDI-2S-A-01SI-06LC/APC	6x LC/APC	315852-006
BUDI-2S-A-01SI-08LC/APC	8x LC/APC	315852-008
BUDI-2S-A-01SI-10LC/APC	10x LC/APC	315852-010
BUDI-2S-A-01SI-12LC/APC	12x LC/APC	315852-012

► Zubehör – BUDI-2S Spleiss



BUDI-2S-CTB-01

Kabelabfang-Kit für Feeder cable

Artikel-Nummer
CZ0925-000



BUDI-2S-DTB-01-(57)

Kabelzugentlastung für 6 Kabel, Aramidbefestigung

Artikel-Nummer
CW9080-000



BUDI-2S-L-CLIP

DIN-Adapter für BUDI-2S

Artikel-Nummer
316366-000



BUDI-2S-PTB-01-(10)

Kabelzugentlastung für 6 Kabel, inkl. Kabelbinder

Artikel-Nummer
CZ4321-001



BUDI-2S-SEAL

Kabelabdichtung zu BUDI-2S

Bezeichnung	Artikel-Nummer
12x3-(57)	CY0879-000
4x7-(57)	CZ0929-000



BUDI-2S-SEAL-FCF-01-(57)

Hauptkabeleinführung für 1 Kabel mit 5-10mm Ø

Artikel-Nummer
EH6658-000




BUDI-2S-SEAL-MAIN-01-(57)

Kabelabdichtung zu BUDI-2S Block A+B

Artikel-Nummer
CZ2188-000

HAUSANSCHLUSSKASTEN (BEP)

BUDI-2S-SP



► BUDI-2S-SP

Der BUDI-2S-SP ist ein Hausanschlusskasten für Einzelkunden (BEP) bis 6 Nutzungseinheiten, 72 Fasern und 8 Stecker.

► Mehrwert

- 6x FIST-SOSA-SC Kassetten für FTTH Fasermanagement
- Patchpanel für 4 Std. (zB. E2000™) / 8 SFF Stecker (zB. LC)
- Kabelabdichtung und Quick-Zugentlastung für Drop- und Patchkabel
- Integrierter Zugabfangungs-Block für Patchkabel

► Spezifikationen

BUDI-	2S	2S-SP (FIST)	
Höhe mit Deckel	28.5cm	28.5cm	
Höhe ohne Deckel	26.0cm	26.0cm	
Breite	15.5cm	15.5cm	
Tiefe	6cm	6cm	
Einführung Drop-Kabel	4x7mm / 2x10mm	4x7mm / 2x10mm	
Einführung Patchkabel	12x3mm	12x3mm	
Einführung speed pipe	max. 2x10mm	-	
Stecker Std./SFF	6/12	4/8	
Spleisskassetten	Integriert für 12 Fs.	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten*	-	24	6
5SE-Kassetten	-	36	3
SC12-Kassetten	-	72	6

* Standard



► BUDI-2S-SP



BUDI-2S-SP

HAK, Grösse 2S, Swisscom

Bezeichnung	Spleiss Kassette	Artikel-Nummer
BUDI-2S-SP-N02-101-CH04-S	2x Spl. Kass 4S, 2NE	CX7048-001
BUDI-2S-SP-N06-101-CH04-S	6x Spl. Kass 4S, 6NE	CX7049-000




BUDI-2S-SP-A

HAK, Grösse 2S

Bezeichnung	Spleiss Kassette	Artikel-Nummer
BUDI-2S-SP-A-00NN	ohne Spl. Kass	CW9081-000
BUDI-2S-SP-A-06SC-12A	6x Spl. Kass 12A	316434-006
BUDI-2S-SP-A-06SC-A	6x Spl. Kass 4A, 6NE	CZ6162-000

► BUDI-2S-T



BUDI-2S-SP-A-01SC-12A

HAK, Grösse 2S, 1x Spleiss Kassette, spleissbereit


Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-2S-SP-A-01SC-12A-02LC/APC	1x Spl. SC-12A, 2x LC/APC	316891-002
BUDI-2S-SP-A-01SC-12A-04LC/APC	1x Spl. SC-12A, 4x LC/APC	316891-004



BUDI-2S-SP-A-02SC-12A

HAK, Grösse 2S, 2x Spleiss Kassetten, spleissbereit


Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-2S-SP-A-02SC-12A-02LC/APC	2x Spl. SC-12A, 2x LC/APC	315763-002
BUDI-2S-SP-A-02SC-12A-04LC/APC	2x Spl. SC-12A, 4x LC/APC	315763-004



BUDI-2S-SP-A-03SC-12A

HAK, Grösse 2S, 3x Spleiss Kassetten, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-2S-SP-A-03SC-12A-02LC/APC	3x Spl. SC-12A, 2x LC/APC	315751-002
BUDI-2S-SP-A-03SC-12A-04LC/APC	3x Spl. SC-12A, 4x LC/APC	315751-004



BUDI-2S-SP-A-06SC-12A

HAK, Grösse 2S, 6x Spleiss Kassetten, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-2S-SP-A-06SC-12A-02LC/APC	6x Spl. SC-12A, 2x LC/APC	317109-002
BUDI-2S-SP-A-06SC-12A-04LC/APC	6x Spl. SC-12A, 4x LC/APC	317109-004

► Zubehör – BUDI-2S-SP



BUDI-2S-CTB-01

Kabelabfang-Kit für Feeder cable

Artikel-Nummer

CZ0925-000



BUDI-2S-DTB-01-(57)

Kabelzugentlastung für 6 Kabel,
Aramidbefestigung

Artikel-Nummer

CW9080-000



BUDI-2S-L-CLIP

DIN-Adapter für BUDI-2S,
vertikale Montage auf DIN-Schiene

Artikel-Nummer

316366-000



BUDI-2S-PTB-01-(10)

Kabelzugentlastung für 6 Kabel,
inkl. Kabelbinder

Artikel-Nummer

CZ4321-001



BUDI-2S-SEAL

Kabelabdichtung zu BUDI-2S

Bezeichnung

Artikel-Nummer

12x3-(57)

CY0879-000

4x7-(57)

CZ0929-000



BUDI-2S-SEAL-FCF-01-(57)

Hauptkabeleinführung für
1 Kabel mit Ø 5 - 10mm

Artikel-Nummer

EH6658-000



BUDI-2S-SEAL-MAIN-01-(57)

Kabelabdichtung zu
BUDI-2S Block A+B

Abdichtbereich


Artikel-Nummer

Kabel Ø 5 - 10mm

CZ2188-000

HAUSANSCHLUSSKASTEN (BEP)

BUDI-1S SPLEISS



► BUDI-1S-SP

Der BUDI-1S ist ein Hausanschlusskasten für das Einzelkundenmanagement (Building Entry Point) mit bis zu 16 Nutzungseinheiten.

► Mehrwert

- Schutzklasse IP55
- Verschluss durch Schraube
- Schloss oder Plombe möglich
- Bis zu 24 SFF-Stecker (z.B. LC/APC) oder 12 Standard-Stecker (z.B. E-2000™)
- Einführung von Loop-Kabeln und sichere Ablage der ungeschnittenen Bündeladern
- Dichte Einführung von konfektionierten Patchkabeln
- Sichere Kabelzugentlastung

► Spezifikationen

	BUDI-1S-SP		BUDI-1S-T		BUDI-1S-HAK-o 16	
Höhe mit Deckel [HM]	42cm		42cm		42cm	
Höhe ohne Deckel [HO]	34 cm		34 cm		34 cm	
Breite [B]	24cm		24cm		24cm	
Tiefe [T]	12cm		12cm		12cm	
UMS	20/16**		12		16	
Anzahl SEAL	2xS		2xS		1x S-Blind + 1x S-Pigtail	
Pigtails Std./SFF	(4/8)°		12/24		(4/8)°	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	80/64**	20/16**	48	12	64	16
4SE-Kassetten	120/96**	10/8**	72	6	96	8
5SE-Kassetten*	144/120**	12/10**	84	7	120	10
SC12-Kassetten	240/192**	20/16**	144	12	192	16

* Standard ** mit BUDI-SEAL-Abdichtung ° Option Mittelstückhalter



► BUDI-1S-SP Spleiss



BUDI-1S-SP

HAK, Grösse 1S, Spleiss-Variante, leer

Bezeichnung	Bestückung	Schloss	Artikel-Nummer
BUDI-1S-SP-A	ohne Kassetten	ohne Schloss	CX0193-000
BUDI-1S-SP-B	ohne Kassetten	mit Schloss	CU9010-000



BUDI-1S-SP-N16

HAK, Spleiss-Variante, max. 16NE, leer, Swisscom

Bezeichnung	Bestückung	Schloss	Artikel-Nummer
BUDI-1S-SP-N16	ohne Kassetten	ohne Schloss	CX6916-003

► BUDI-1S-T Stecker



BUDI-1S-T06-A-05SE-A

HAK, Grösse 1S, 16UMS, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-1S-T06-A-05SE-A-02LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 2x LC/APC	318064-002
BUDI-1S-T06-A-05SE-A-04LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 4x LC/APC	318064-004
BUDI-1S-T06-A-05SE-A-06LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 6x LC/APC	318064-006
BUDI-1S-T06-A-05SE-A-12LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 12x LC/APC	318064-012



BUDI-1S-T12-A-05SE-A

HAK, Grösse 1S, 12UMS, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-1S-T12-A-05SE-A-12LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 12x LC/APC	318065-012
BUDI-1S-T12-A-05SE-A-24LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 25x LC/APC	318065-024

► Zubehör – BUDI-1S



BUDI-S-SEAL

Kabeleinführungsplatte zu BUDI-S, 1S

Bezeichnung	Abdichtbereich	Artikel-Nummer
BUDI-S-SEAL-2x20	Kabel 2 x 20mm	CS1390-000
BUDI-S-SEAL-4x10	Kabel 4 x 10mm	CS1388-000
BUDI-S-SEAL-4x15	Kabel 4 x 15mm	CS1389-000
BUDI-S-SEAL-24x5	Kabel 24 x 5mm	CS3620-000
BUDI-S-SEAL-24x7	Kabel 24 x 7mm	CS5059-000
BUDI-S-SEAL-PIGTAIL-10	Kabel 32 x 3mm	CX7992-000
BUDI-S-SEAL-BLIND-16/21(10)	Blind mit 2x PG-Prägung	CW7891-000
BUDI-S-SEAL-PPS-24L25	12x LC/APC Dx	CY8994-000



BUDI-CBL-FIX1-GLD-UCT-CH00

Kabelabfangung für GLD Einführung bei BUDI-1S, S und M

Artikel-Nummer
316191-000



FACC-UCT-10

Zugabfangung (10 Stück)

Artikel-Nummer
240040-000



BUDI-2CONNECT-01

STS-Verbindungsrohr für BUDI

Artikel-Nummer
CX2553-000



BUDI-1S-LOOPBRCKT-01

Kabelloop Ablage für BUDI-1S

[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
75 x 22 x 88mm	CX2841-000



BUDI-SEAL-Cableholder

Kabelabfangung mit Moosgummi für BUDI-1S, S und M

Artikel-Nummer
315659-000



BUDI-1S-LOCK-B

Schloss zu BUDI-1S

Artikel-Nummer
CX7652-000



BUDI-LOCKCOVER-B-(10)

Abdeckung zu Schloss BUDI-1S, S und M, Kunststoff

Artikel-Nummer
CX3813-001

► Zubehör – BUDI-1S



FIST-GLD

Kabelverschraubung

Bezeichnung	Kabelverschraubung	Kabel	Artikel-Nummer
FIST-GLD-16-PTS-4x4-10	PG16	Patchkabel 4 x 0-4mm	804370-000
FIST-GLD-21-PTS-4x7-10	PG21	Patchkabel 4 x 0-7mm	D88119-000
FIST-GLD-21-PTS-6x4-01	PG21	Patchkabel 6 x 0-4mm	019530-000
FIST-GLD-21-PTS-6x5-10	PG21	Patchkabel 6 x 0-5mm	A19972-000
FIST-GLD-29-PTS-4x9-01	PG29	4 Kabel 8-9mm	315687-000



FIST-GLD

Kabelverschraubung

Bezeichnung	Kabelverschraubung	Kabel	Artikel-Nummer
FIST-GLD-FLEX-12-01	M12	Flex-Schlauch 12mm	315508-001
FIST-GLD-FLEX-16-01	M16	Flex-Schlauch 16mm	315508-000
FIST-GLD-FLEX-17-10	GLD16	Flex-Schlauch 17mm	910982-000
FIST-GLD-FLEX-20-01	M20	Flex-Schlauch 20mm	315143-000
FIST-GLD-FLEX-25-01	M25	Flex-Schlauch 25mm	315144-000
FIST-GLD-FLEX-32-01	M32	Flex-Schlauch 32mm	315145-000



FIST-PTS-24-01

Kabelverschraubung PG29 für Patchkabel 24 x 0-3mm

Artikel-Nummer
350690-000




BUDI-GLD-M32-10

Membranverschraubung M32 für Kabel 0-11mm

Artikel-Nummer
CY0163-000

HAUSANSCHLUSSKASTEN (BEP)

BUDI-S SPLEISS



► BUDI-S

Der BUDI-S ist ein Hausanschlusskasten für das Einzelkundenmanagement (Building Entry Point) mit bis zu 24 Nutzungseinheiten.

► Mehrwert

- Schutzklasse IP55
- Verschluss durch Schrauben
- Schloss oder Plombe möglich
- Bis zu 48 SFF-Stecker (z.B. LC/APC) oder 24 Standard-Stecker (z.B. E-2000™)
- Einführung von Loop-Kabeln und sichere Ablage der ungeschnittenen Bündeladern
- Dichte Einführung von konfektionierten Patch-Kabeln
- Sichere Kabelzugentlastung


► Spezifikationen

	BUDI-S-SP		BUDI-S-T		BUDI-S-HAK-o 24	
Höhe mit Deckel [HM]	50cm		50cm		50cm	
Höhe ohne Deckel [HO]	42.5cm		42.5cm		42.5cm	
Breite [B]	29.5cm		29.5cm		29.5cm	
Tiefe [T]	14.5cm		14.5cm		14.5cm	
UMS	32/28**		16		24	
Anzahl SEAL	3xS		3xS		2x S-Blind + 1x S-Pigtail	
Pigtails Std./SFF	(12/24)°		24/48		(12/24)°	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	128/112**	32/28**	64	16	96	24
4SE-Kassetten	192/168**	16/14**	96	8	144	12
5SE-Kassetten*	240/204**	20/17**	120	10	180	15
SC12-Kassetten	384/336**	32/28**	192	16	288	24

* Standard ** mit BUDI-SEAL-Abdichtung ° Option Mittelstückhalter




► BUDI-S Spleiss



BUDI-S-SP

HAK, Grösse 1S, Spleiss-Variante, leer

Bezeichnung	Schloss	Artikel-Nummer
BUDI-S-SP-A	ohne Schloss	CS1755-000
BUDI-S-SP-B	mit Schloss	CS2130-000



BUDI-S-SP-N24

HAK, Grösse S, Spleiss-Variante, max. 24 Nutzungseinheiten, leer, Swisscom

Bezeichnung	Schloss	Artikel-Nummer
BUDI-S-SP-N24-101-CH05	ohne Schloss	CZ4596-000

► BUDI-S Stecker



BUDI-S-T06-A-05SE

HAK, Grösse S, 28UMS, spleissbereit
Abbildung ähnlich

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-S-T06-A-05SE-A-02LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 2x LC/APC	318066-002
BUDI-S-T06-A-05SE-A-04LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 4x LC/APC	318066-004
BUDI-S-T06-A-05SE-A-06LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 6x LC/APC	318066-006
BUDI-S-T06-A-05SE-A-12LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 12x LC/APC	318066-012




BUDI-S-T12-A-05SE

HAK, Grösse S, 8UMS, spleissbereit
Abbildung ähnlich

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-S-T12-A-05SE-A-12LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 12x LC/APC	318067-012
BUDI-S-T12-A-05SE-A-24LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 25x LC/APC	318067-024

► BUDI-S Stecker



BUDI-S-T24-A-05SE

HAK, Grösse S, 8UMS, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-S-T24-A-05SE-A-24LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 24x LC/APC	318068-024
BUDI-S-T24-A-05SE-A-48LC/APC	5x Spl. Kass SE-A, 48x LC/APC	318068-048

► Zubehör – BUDI-S



BUDI-S-SEAL

Kabeleinführungsplatte zu BUDI-S, 1S

Bezeichnung	Abdichtbereich	Artikel-Nummer
BUDI-S-SEAL-2x20	Kabel 2 x 20mm	CS1390-000
BUDI-S-SEAL-4x10	Kabel 4 x 10mm	CS1388-000
BUDI-S-SEAL-4x15	Kabel 4 x 15mm	CS1389-000
BUDI-S-SEAL-24x5	Kabel 24 x 5mm	CS3620-000
BUDI-S-SEAL-24x7	Kabel 24 x 7mm	CS5059-000
BUDI-S-SEAL-PIGTAIL-10	Kabel 32 x 3mm	CX7992-000
BUDI-S-SEAL-BLIND-16/21(10)	Blind mit 2x PG-Prägung	CW7891-000
BUDI-S-SEAL-PPS-24L25	12x LC/APC Dx	CY8994-000



BUDI-CBL-FIX1-GLD-UCT-CH00

Kabelabfangung für GLD Einführung bei BUDI-1S, S und M

	Artikel-Nummer
	316191-000



FACCC-UCT-10

Zugabfangung

VPE	Artikel-Nummer
10 Stk.	240040-000



BUDI-2CONNECT-01

STS-Verbindungsrohr für BUDI

	Artikel-Nummer
	CX2553-000



BUDI-S-LOOPBRCKT-01

Kabelloop Ablage für BUDI-S Halter für Kabel-/Tubereserven

[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
100 x 22 x 100mm	CS5114-000



BUDI-SEAL-Cableholder

Kabelabfangung mit Moosgummi für BUDI-1S, S und M

	Artikel-Nummer
	315659-000



BUDI-LOCK-B

Schloss zu BUDI-S und BUDI-M

	Artikel-Nummer
	CU0593-000

► Zubehör – BUDI-S



FIST-GLD

Kabelverschraubung

Bezeichnung	Kabelverschraubung	Kabel	Artikel-Nummer
FIST-GLD-16-PTS-4x4-10	PG16	Patchkabel 4 x 0-4mm	804370-000
FIST-GLD-21-PTS-4x7-10	PG21	Patchkabel 4 x 0-7mm	D88119-000
FIST-GLD-21-PTS-6x4-01	PG21	Patchkabel 6 x 0-4mm	019530-000
FIST-GLD-21-PTS-6x5-10	PG21	Patchkabel 6 x 0-5mm	A19972-000
FIST-GLD-29-PTS-4x9-01	PG29	4 Kabel 8-9mm	315687-000



FIST-GLD

Kabelverschraubung

Bezeichnung	Kabelverschraubung	Kabel	Artikel-Nummer
FIST-GLD-FLEX-12-01	M12	Flex-Schlauch 12mm	315508-001
FIST-GLD-FLEX-16-01	M16	Flex-Schlauch 16mm	315508-000
FIST-GLD-FLEX-17-10	GLD16	Flex-Schlauch 17mm	910982-000
FIST-GLD-FLEX-20-01	M20	Flex-Schlauch 20mm	315143-000
FIST-GLD-FLEX-25-01	M25	Flex-Schlauch 25mm	315144-000
FIST-GLD-FLEX-32-01	M32	Flex-Schlauch 32mm	315145-000



BUDI-LOCKCOVER-B (10)

Abdeckung zu Schloss BUDI-1S, S und M, Kunststoff

Artikel-Nummer
CX3813-001



FIST-PTS-24-01

Kabelverschraubung PG29 für Patchkabel 24 x 0-3mm

Artikel-Nummer
350690-000





BUDI-GLD-M32-10

Membranverschraubung M32 für Kabel 0-11mm

Artikel-Nummer
CY0163-000

HAUSANSCHLUSSKASTEN (BEP)

BUDI-M SPLEISS



► BUDI-M

Der BUDI-M ist ein Hausanschlusskasten für das Einzelkundenmanagement (Building Entry Point) mit bis zu 40 Nutzungseinheiten.

► Mehrwert

- Schutzklasse IP55
- Verschluss durch Schrauben
- Schloss oder Plombe möglich
- Bis zu 96 SFF-Stecker (z.B. LC/APC) oder 48 Standard-Stecker (z.B. E-2000™)
- Einführung von Loop-Kabeln und sichere Ablage der ungeschnittenen Bündeladern
- Dichte Einführung von konfektionierten Patchkabeln
- Sichere Kabelzugentlastung

► Spezifikationen

	BUDI-M-SP		BUDI-M-HAK-o 40/80	
Höhe mit Deckel [HM]	55cm		55cm	
Höhe ohne Deckel [HO]	48cm		48cm	
Breite [B]	36cm		36cm	
Tiefe [T]	17.5cm		17.5cm	
UMS	40/36**		40	
Anzahl SEAL	4xM		3x M-Blind + 1x M-Pigtail	
Pigtails Std./SFF	(12/24) °		(12/24) °	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	160/144**	40/36**	160	40
4SE-Kassetten	240/216**	20/18**	240	20
5SE-Kassetten*	300/264**	25/22**	300	25
SC12-Kassetten	480/432**	40/36**	480	40

* Standard ** mit BUDI-SEAL-Abdichtung ° Option Mittelstückhalter



► BUDI-M Spleiss



BUDI-M-SP

HAK, Grösse M, Spleiss-Variante, leer

Bezeichnung	Schloss	Artikel-Nummer
BUDI-M-SP-A	ohne Schloss	CS8162-000
BUDI-M-SP-B	mit Schloss	CU1193-000



BUDI-M-SP-N40

HAK, Grösse M, Spleiss-Variante, max. 40 Nutzungseinheiten, leer, Swisscom

Bezeichnung	Schloss	Artikel-Nummer
BUDI-M-SP-N40-101-CH05	ohne Schloss	CZ4608-000

► BUDI-M-T Stecker



BUDI-M-T06-A-05SE-A

HAK, Grösse M, 36UMS, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-M-T06-A-05SE-A-02LC/APC-Nm6NN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 2x LC/APC	318069-002
BUDI-M-T06-A-05SE-A-04LC/APC-Nm6NN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 4x LC/APC	318069-004
BUDI-M-T06-A-05SE-A-06LC/APC-Nm6NN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 6x LC/APC	318069-006
BUDI-M-T06-A-05SE-A-12LC/APC-Nm6NN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 12x LC/APC	318069-012



BUDI-M-T12-A-05SE

HAK, Grösse M, 20UMS, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-M-T12-A-05SE-A-12LC/APC-Nm6NN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 12x LC/APC	318070-012
BUDI-M-T12-A-05SE-A-24LC/APC-Nm6NN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 25x LC/APC	318070-024

► BUDI-M-TPS Stecker



BUDI-M-T48

HAK, Grösse M, 36UMS, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-M-T48-A-05SE-A-24LC/APC-m6NNN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 24x LC/APC	318072-024
BUDI-M-T48-A-05SE-A-48LC/APC-m6m6NN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 48x LC/APC	318072-048
BUDI-M-T48-A-10SE-A-72LC/APC-m6m6NN-NN	10x Spl. Kass SE-A, 72x LC/APC	318073-072
BUDI-M-T48-A-10SE-A-96LC/APC-m6m6NN-NN	10x Spl. Kass SE-A, 96x LC/APC	318073-096



BUDI-M-T48

HAK, Grösse M, 36UMS, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
BUDI-M-T48-A-05SE-A-12E2000/APC-m6NNN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 12x E2000/APC	318074-012
BUDI-M-T48-A-05SE-A-24E2000/APC-m6NNN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 24x E2000/APC	318074-024
BUDI-M-T48-A-05SE-A-36E2000/APC-m6NNN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 36x E2000/APC	318074-036
BUDI-M-T48-A-05SE-A-48E2000/APC-m6m6NN-NN	5x Spl. Kass SE-A, 48x E2000/APC	318074-048

► Zubehör – BUDI-M



BUDI-M-SEAL

Kabeleinführungsplatte zu BUDI-M

Bezeichnung	Abdichtbereich	Artikel-Nummer
BUDI-M-SEAL-3x20	Kabel 3 x 20mm	CS6979-000
BUDI-M-SEAL-6x10	Kabel 6 x 10mm	CS6977-000
BUDI-M-SEAL-6x15	Kabel 6 x 15mm	CS6978-000
BUDI-M-SEAL-24x5	Kabel 24 x 5mm	CS6980-000
BUDI-M-SEAL-24x7	Kabel 24 x 7mm	CY1074-000
BUDI-M-SEAL-PIGTAIL-10	Kabel 32 x 3mm	CX8611-000
BUDI-M-SEAL-BLIND-10	blind	CX7991-000



BUDI-CBL-FIX1-GLD-UCT-CH00

Kabelabfangung für GLD Einführung bei BUDI-1S, S und M

Artikel-Nummer
316191-000



FACC-UCT-10

Zugabfangung (10 Stück)

VPE	Artikel-Nummer
10 Stk.	240040-000



BUDI-2CONNECT-01

STS-Verbindungsrohr für BUDI

Artikel-Nummer
CX2553-000



BUDI-M-LOOPBRCKT-01

Kabelloop Ablage für BUDI-M

[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
100 x 22 x 120mm	CS6981-000



BUDI-M-TPS-LOOPBRCKT-CH00

Kabelloop Ablage für BUDI-M-TPS

[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
100 x 22 x 120mm	316275-000



BUDI-SEAL-Cableholder

Kabelabfangung mit Moosgummi für BUDI-1S, S und M

Artikel-Nummer
315659-000



BUDI-LOCK-B

Schloss zu BUDI-S und BUDI-M

Artikel-Nummer
CU0593-000



BUDI-LOCKCOVER-B-(10)

Abdeckung zu Schloss BUDI-1S, S und M, Kunststoff

Artikel-Nummer
CX3813-001

► Zubehör – BUDI-M



FIST-GLD

Kabelverschraubung

Bezeichnung	Kabelverschraubung	Kabel	Artikel-Nummer
FIST-GLD-16-PTS-4x4-10	PG16	Patchkabel 4 x 0-4mm	804370-000
FIST-GLD-21-PTS-4x7-10	PG21	Patchkabel 4 x 0-7mm	D88119-000
FIST-GLD-21-PTS-6x4-01	PG21	Patchkabel 6 x 0-4mm	019530-000
FIST-GLD-21-PTS-6x5-10	PG21	Patchkabel 6 x 0-5mm	A19972-000
FIST-GLD-29-PTS-4x9-01	PG29	4 Kabel 8-9mm	315687-000



FIST-GLD

Kabelverschraubung

Bezeichnung	Kabelverschraubung	Kabel	Artikel-Nummer
FIST-GLD-FLEX-12-01	M12	Flex-Schlauch 12mm	315508-001
FIST-GLD-FLEX-16-01	M16	Flex-Schlauch 16mm	315508-000
FIST-GLD-FLEX-17-10	GLD16	Flex-Schlauch 17mm	910982-000
FIST-GLD-FLEX-20-01	M20	Flex-Schlauch 20mm	315143-000
FIST-GLD-FLEX-25-01	M25	Flex-Schlauch 25mm	315144-000
FIST-GLD-FLEX-32-01	M32	Flex-Schlauch 32mm	315145-000



FIST-PTS-24-01

Kabelverschraubung PG29 für Patchkabel 24 x 0-3mm

Artikel-Nummer
350690-000

BUDI-GLD-M32-10

Membranverschraubung M32 für Kabel 0-11mm

Artikel-Nummer
CY0163-000

kardexremstar


Kardex 2000

Shuttle XP 500



BUDI HYBRID

HAK HYBRID AP & UP



► HAK Hybrid AP

Mit dem Unterputz Hausanschlusskasten können elegant bis zu 6NE (Nutzungseinheiten) erschlossen werden. Auf der Grundplatte können sowohl Kupferkabel als auch Glasfaserkabel verarbeitet werden (Hybrid). Das Metallgehäuse ist weiss lackiert und eignet sich für Wohnräume.

Der HAK ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich:

- NB Neubau: Optimiert für Neubau Installation mit geschlossenem Gehäuse
- UB Umbau: Optimiert für Umbauten mit Schlitzten hinten im Gehäuse für bestehende Kupferkabeinführung

► Mehrwert

- Kombiniertes Kupfer und LWL Anschluss möglich
- Grundausbau Kupfer, separates LWL Upgrade möglich

► BUDI HAK Hybrid AP



BUDI-1S-SP-H06-CH04

HAK Hybrid, max. 6NE, AP, leer

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
240 x 420 x 120	760236804



BUDI-S-SP-H08-101-CH04

HAK Hybrid, max. 8NE, AP, leer

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
	CW2498-001



BUDI-M-SP-H20-101-CH04

HAK Hybrid, max. 20NE, AP, leer

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
	CW2500-001



BUDI-2S-PP-H06-CH04

LWL-Set zu HAK Hybrid H06

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
138 x 228 x 43	EL7188-000



BUDI-S/M-PP-H08/H20-CH04

LWL-Set zu HAK Hybrid 08H/20H

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
	CW2948-000

► BUDI HAK Hybrid UP



HAK-UP-UB-H06-CH04

HAK Hybrid, max. 6NE, UP Umbau, leer

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
324 x 384 x 107	316723-001



HAK-UP-NB-H06-CH04

HAK Hybrid, max. 6NE, UP Neubau, leer

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
324 x 384 x 107	316946-000



BUDI-2S-PP-H06-CH04

LWL-Set zu HAK Hybrid H06

[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
138 x 228 x 43	EL7188-000

HAUSANSCHLUSSKASTEN (BEP)

FIST-CTB



► CTB

Sehr kompaktes Gehäuse für Kundenanschlüsse mit einer Kapazität für bis zu 8 Stecker.

► Mehrwert

- Schutzklasse IP55
- Hergestellt aus ABS (RAL 7035 lichtgrau)
- Vormontierte Spleisskassette

► Spezifikationen

	FIST-CTB2	
Höhe [H]	18cm	
Breite [B]	18cm	
Tiefe [T]	6cm	
Patchkabel Std. / SFF	4 / 8	
Kapazität	Spleiss	Sosa
SE-Kassetten	12	1

► **FIST-CTB**



FIST-CTB2-4-NN

HAK CTB

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
FIST-CTB2-4-NN-A-CH00	1x Spl. Kass SE-ANT, leer	316188-100
FIST-CTB2-4-NN-S-CH00	1x Spl. Kass SE-SMOUV, leer	316188-000



FIST-CTB2

HAK CTB, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
FIST-CTB2-04LC/APC-A	1x Spl. Kass SE-A, 4x LC/APC	317049-004
FIST-CTB2-08LC/APC-A	1x Spl. Kass SE-A, 8x LC/APC	317049-008
FIST-CTB2-04E2000/APC-A	1x Spl. Kass SE-A, 4x E2000/APC	317121-004

HAUSANSCHLUSSKASTEN (BEP)

IFDB



► IFDB

Dieser kleine Spleissverteiler wird mit einer integrierten Spleisskassette angeliefert.

► Mehrwert

- Separate Lagerung von nicht verbundenen Fasern und gespleissten Fasern
- Kompatibel mit SMOUV und ANT Spleisschutz

► Spezifikationen

	IFDB	
Höhe [H]	200mm	
Breite [B]	120mm	
Tiefe [T]	50mm	
Patchkabel Std./SFF	8 / 16	
Kapazität	Spleiss	SOSA
SE-Kassetten	12	1



▶ IFDB



IFDB-M-SP-U24-NN-1

Hausanschlussverteiler FTTH

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
IFDB-M-SP-U24-NN-1 (ANT)	12/24Fs	CK0476-000
IFDB-M-SP-U24-NN-1 (SMOUV)	12/24Fs	CK7501-000

HAUSANSCHLUSSKASTEN (BEP)

FOWB



► FOWB

Die FOWB (Fiber Optic Wall Box) ist ein Wandverteiler für Inhouse-Aufteilungen.

► Mehrwert

- Schutzklasse IP20
- Halogenfrei
- Plombe möglich
- Kabeleinführung von oben oder unten für Kabel 3-7mm
- Kabeleinführung mit Wandhalterung für Kabel 7-14mm
- Bis zu 24 SFF-Stecker (z.B. LC/APC) oder 12 Standard-Stecker (z.B. SC)
- Abdeckung unten schützt Kabel vor unbeabsichtigtem Herausreißen
- Montage in 19" Rack mittels Adapter möglich

► Spezifikationen

	FOWB
Höhe [H]	22cm
Breite [B]	14cm
Tiefe [T]	3.5cm
Einführung Drop-Kabel	3 - 14mm
Stecker Std./SFF	12 / 24

► FOWB



FOWB-T-P

LWL Wandverteiler mit LC/APC Stecker, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
FOWB-T-P-02LC/APC	2x LC/APC Pigtail, Flexkit	316073-002
FOWB-T-P-06LC/APC	6x LC/APC Pigtail	315823-006
FOWB-T-P-08LC/APC	8x LC/APC Pigtail, Flexkit	316073-008
FOWB-T-P-12LC/APC	12x LC/APC Pigtail	315823-012
FOWB-T-P-24LC/APC	24x LC/APC Pigtail	315823-024



FOWB-T-P

LWL Wandverteiler mit E2000/APC Stecker, spleissbereit

Bezeichnung	Kassetten	Artikel-Nummer
FOWB-T-P-04E2000/APC	4x E2000/APC Pigtail	316184-004
FOWB-T-P-06E2000/APC	6x E2000/APC Pigtail	316184-006
FOWB-T-P-08E2000/APC	8x E2000/APC Pigtail	316184-008
FOWB-T-P-12E2000/APC	12x E2000/APC Pigtail	316184-012

► Zubehör – FOWB




FOWB-19-INCH-PANEL

19" Aufnahme für FOWB
Wandverteiler

Artikel-Nummer
CZ1518-000

SPLEISSKASSETTEN





Spleisskassetten FIST



Spleisskassetten FOSC




Spleissschutz



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

SPLEISSKASSETTEN FIST

SOSA-SC, SOSA-SE & FSASA



► SOSA

SOSA Kassettenmodule werden als Faserablage in allen FIST-Muffen, Wandverteilern sowie Baugruppen eingesetzt.

► Mehrwert

- Einzelfaser- und Mehrfasermanagement
- Crimp- (ANT) oder Schrumpf- (SMOUV) Spleisschutz

► Spezifikationen

Single-Circuit Kassetten – Einzelfasermanagement bis 4 Fasern

FIST-	SOSA-4SC	SOSA-8SC	SOSA-4DC	SOSA-8DC
benötigte UMS [U]	4	8	4	8
Spleiss pro Kasette	4	4	2+2	2+2
Anzahl Kassetten	4	8	4	8
Spleisse pro Modul	16	32	16	32

Single-Element Kassetten – Mehrfasermanagement bis 12 Fasern

FIST-	SOSA-2SE	SOSA-4SE	SOSA-5SE	SOSA-4SC12-A	SOSA-8SC12-A
benötigte UMS [U]	4	8	8	4	8
Spleiss pro Kasette	12	12	12	12	12
Anzahl Kassetten	2	4	5	4	8
Spleisse pro Modul	24	48	60	48	96

► SOSA-SC



SOSA2-SC

Spleissmodul

Bezeichnung	-12A	-4A	-S
FIST-SOSA2-4SC	CY6438-000	EJ1160-000	017242-000
FIST-SOSA2-8SC	CY6439-000	EJ1159-000	377602-000

► SOSA-SE



SOSA-SE

Spleissmodul

Bezeichnung	-S	-A
FIST-SOSA2-2SE	488880-000	175414-000
FIST-SOSA2-4SE	536788-000	124962-000
FIST-SOSA2-5SE	CS8895-000	CS8893-000

► FSASA



FIST-FSASA3-SC

Spleisskassette mit integriertem Splitter

Bezeichnung	Splitter	Artikel-Nummer
FIST-FSASA3-SC-102-1A-S	1 Splitter 1:2	CV5831-000
FIST-FSASA3-SC-102-2A-S	2 Splitter 1:2	CV5833-000
FIST-FSASA3-SC-104-1P-S	1 Splitter 1:4	CV5835-000
FIST-FSASA3-SC-108-1P-S	1 Splitter 1:8	CV5839-000
FIST-FSASA3-SC-208-2P-S	2 Splitter 1:8	CV5841-000
FIST-FSASA3-SC-116-1P-S	1 Splitter 1:16	CV5843-000
FIST-FSASA3-SC-132-1P-S	1 Splitter 1:32	CV5845-000

SPLEISSKASSETTEN FOSC

A-TRAY, B-TRAY & D-TRAY



► A-TRAY, B-TRAY & D-TRAY

Die FOSC TRAY-Kassetten werden als Spleisskassetten in allen FOSC Muffen eingesetzt.

► Mehrwert

- Crimp- (ANT) oder Schrumpf- (SMOUV) Spleisschutz
- Transparente Abdeckplatte schützt vor Staub und Schmutz

► Spezifikationen

FOSC-	A-TRAY	B-TRAY	D-TRAY
Fasern	12 16 24	12 16 24	36 48 72 96

▶ A-TRAY



FOSC-A-TRAY

Spleisskassette FOSC Grösse A für 24 Spleisse

Bezeichnung	Splitter	Artikel-Nummer
FOSC-A-TRAY-A24	ANT	321442-000
FOSC-A-TRAY-S24	SMOUV	032054-000

▶ B-TRAY




FOSC-B-TRAY

Spleisskassette FOSC Grösse B für 24 Spleisse

Bezeichnung	Splitter	Artikel-Nummer
FOSC-B-TRAY-A24	ANT	963179-000
FOSC-B-TRAY-S24	SMOUV	308494-000

▶ D-TRAY




FOSC-D-TRAY

Spleisskassette FOSC Grösse D für 72 Spleisse

Bezeichnung	Splitter	Artikel-Nummer
FOSC-D-TRAY-A72	ANT	321442-000
FOSC-D-TRAY-S72	SMOUV	032054-000

SPLEISSSCHUTZ ANT & SMOUV



► ANT & SMOUV

LWL Spleisse sind heikle Punkte in jeder Glasfaserverbindung. Um diese Schnittstelle zu schützen, wird ein Spleisschutz auf die entsprechende Stelle montiert.

ANT

ANT Spleisschütze sind V-förmige Aluminiumplättchen mit dauerelastischer Masse, die nach der Spleissung mithilfe einer Presse schnell und einfach montiert werden.

SMOUV

SMOUV Spleisschütze sind speziell entwickelte Warm-Spleisschütze. Das kleine Röhrchen wird auf die Faser aufgefädelt und nach dem Spleissen mit einem kleinen Ofen abgeschumpft. So ist ein kompakter und sicherer Schutz für den Spleiss gewährleistet.

► Mehrwert ANT

- Einfache Montage nach der Spleissung
- Metallplättchen schützt Spleiss
- Für alle Fasern bis 250µm geeignet
- Zur Montage wird keine Wärmequelle benötigt
- Kompatibel mit dem ganzen FIST-System
- Korrosionsbeständig
- Korrosionsbeständiges Metall und dauerplastische Masse (PIB)

► Mehrwert SMOUV

- Für alle Fasern bis 600µm geeignet
- Kompatibel mit dem ganzen FIST-System
- Schnelle Cool Down Zeit
- Niedrige Schrumpftemperatur
- Edelstahl-Stäbchen im Innern gibt der Faser Halt

▶ **ANT**



ANT Spleisschutz Telent

Crimp Spleisschutz, mechanisch,
VPE: 120 Stk.

Artikel-Nummer
317013-000

▶ **SMOUV**



SMOUV Spleisschutz

Schrumpf Spleisschutz
VPE: 100 Stk.

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
SMOUV-25mm	25 mm	369500-025
SMOUV-0120-30	30 mm	CK7291-000
SMOUV-1120-02	45 mm	103897-000
SMOUV-1120-02-RS ROT	45 mm / rot	CC4653-000
SMOUV-1120-01	62 mm	369305-000

FTTH





Enddose (OTO)



FTTH Kabel



FTTH Mini Bobine mit Stecker




FTTH Mini Bobine mit Dose



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

ENDDOSE (OTO)

ZIDATECH, SQUEEZE, INTERNATIONAL, R&M, DIAMOND



► Enddose (OTO)

Die FTTH-Datendose kann neben bestehenden Telefoniedosen mittels einer Befestigungsplatte einfach montiert werden. Universelles Fasermanagement für Crimp- und Schrumpfspleisschutz.

► Mehrwert

- Kabeleingang allseitig
- Gehäuse mit Staubschutzklappe
- Deckel inkl. Beschriftungsfeld
- Laserschutz integriert in LWL-Mittelstück

► Spezifikationen

OTO-	AP-Z	AP-S	AP-B	AP-R	AP-D	UP-Z	UP-D
Hersteller	Zidatech	Zidatech	International	R&M	Diamond	Zidatech	Diamond
Montage	Aufputz	Squeeze AP	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Höhe [H]	88mm	88mm	80mm	88mm	88mm	88mm	88mm
Breite [B]	88mm	88mm	80mm	88mm	88mm	88mm	88mm
Tiefe [T]	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	42mm	42mm
LC/APC Stecker max.	4	4	4	4	4	4	4

▶ Enddose Zidatech AP



OT0-AP-Z

Enddose ZidaTech AP

FTTH-HB-ZM-IV

Zida AP mit Bügel - Haltebügel zur Montage im Verteiler oder Lochblech

Bezeichnung	Mittelstück	0 Pigtail	1 Pigtail	2 Pigtail	4 Pigtail
OT0-AP-Z	1x	611073-000	611073-001	611073-002	-
OT0-AP-Z	2x	611073-012	-	-	611073-004

Artikel-Nummer
316708-000

▶ Enddose Squeeze AP



OT0-AP-S

Enddose Squeeze AP

Squeeze OT0 Befestigungsbügel

Montagebügel für Verteiler und Lochblech

Bezeichnung	Mittelstück	0 Pigtail	1 Pigtail	2 Pigtail	4 Pigtail
OT0-AP-S	1x	317134-001	317134-101	317134-102	-
OT0-AP-S	2x	317134-002	-	-	317134-204

Artikel-Nummer
317135-000



Squeeze OT0 Blinddeckel

Blinddeckel

Bezeichnung	Durchmesser	Artikel-Nummer
Squeeze OT0 Blinddeckel	43 mm	317135-002
Squeeze OT0 Blinddeckel	50 mm	317135-003
Squeeze OT0 Blinddeckel	58 mm	317135-004
Squeeze OT0 Blinddeckel	ohne Prägung	317135-001

▶ Enddose International



OTO-AP-B

Enddose International AP

Bezeichnung	Mittelstück	0 Pigtail	1 Pigtail	2 Pigtail	4 Pigtail
OTO-AP-B	1x	315411-011	315411-001	315411-002	-
OTO-AP-B	2x	315411-012	-	-	315411-004

OTO-AP-B-0-ANT Spleishhalter

Spleishhalter für 4x ANT Spleisschutz zu OTO International

Artikel-Nummer
315412-000

▶ Enddose R&M



OTO-AP-R

Enddose R&M AP

Bezeichnung	Mittelstück	0 Pigtail	1 Pigtail	2 Pigtail	4 Pigtail
OTO-AP-R	1x	315491-011	611073-001	315491-002	-
OTO-AP-R	2x	611073-112	-	-	315491-004

▶ Enddose Diamond AP



OTO-AP-D

Enddose Diamond AP

Bezeichnung	Mittelstück	0 Pigtail	1 Pigtail	2 Pigtail	4 Pigtail
OTO-AP-D	1x	318005-100	318005-001	318005-102	-
OTO-AP-D	2x	318005-200	-	-	318005-204

► Enddose Zidatech UP



OTO-UP-Z

Enddose ZidaTech UP

Bezeichnung	Mittelstück	0 Pigtail	1 Pigtail	2 Pigtail	4 Pigtail
OTO-UP-Z	1x	611107-001	611107-011	611107-010	-
OTO-UP-Z	2x	611107-002	-	-	611107-024



OTO-UP-Z

Enddose ZidaTech UP Hybrid TT separat

Bezeichnung	Mittelstück	0 Pigtail	1 Pigtail	2 Pigtail	4 Pigtail
OTO-UP-Z	1x	611107-203	-	611107-303	-
OTO-UP-Z	2x	611107-503	-	-	611107-403

► Enddose Diamond UP



OTO-UP-D

Enddose Diamond UP

Bezeichnung	Mittelstück	0 Pigtail	1 Pigtail	2 Pigtail	4 Pigtail
OTO-UP-D	1x	316482-000	316482-001	316482-002	-
OTO-UP-D	2x	316482-200	-	-	316482-204

FTTH KABEL

IHK KABEL BOBINE



► Inhouse-Kabel Bobine

Montagefreundliches FTTH Inhouse-Kabel mit 4 Fasern, Mantelfarbe in reinweiss oder gelb.


► Mehrwert

- FTTH-Inhouse-Installation, als Verbindung zwischen BEP und OTO
- Geeignet für die direkte Steckermontage auf Einzelfaser (SOC)
- Einfache Abisolierung dank Kompaktkevlar
- Halogenfreier, flammwidriger LSOH-Kabelmantel


► Spezifikationen

FTTH-	IHK-2.2	IHK-2.8
Kabeldurchmesser	2.2mm	2.8mm
Fasertyp	1x4 G.657A, 0.25mm	4x1 G.657A, 0.6mm
Gewicht	4kg/km	8kg/km
Zugkraft max. dauernd	500N 400N	600N 400N
Biegeradius	25mm	25mm
Temperatur	-20°C bis +60°C	
Farbe	Reinweiss RAL7010 Gelb RAL1021	
Länge	Bobine: 500, 1'000, 2'000 oder 5'000m Mini-Bobine: 20 - 100m	

Aufbau FTTH-Kabel 2.2mm



Aufbau FTTH-Kabel 2.8mm



► IHK Kabel Bobine



FTTH-IHK

Inhousekabel, 4Fs, Bobine

Bezeichnung	Farbe	Kabel	500m	1000m	2000m
FTTH-IHK-GE-2.2	gelb	2.2mm	Auf Anfrage	315662-000	315929-000
FTTH-IHK-WE-2.2	weiss	2.2mm	Auf Anfrage	316137-010	316137-020
FTTH-IHK-GE-2.8	gelb	2.8mm	315535-005	315535-010	315535-020
FTTH-IHK-WE-2.8	weiss	2.8mm	315121-005	315121-010	315121-020

FTTH MINI BOBINE

INHOUSE-KABEL MINI BOBINE MIT STECKER




► Inhouse-Kabel Mini Bobine

Bei der IHK Mini Bobine ist das vorkonfektionierte FTTH-Kabel auf einer kleinen Bobine aus Karton aufgezogen.

► Mehrwert

- Vorkonfektionierte Stecker LC/APC 1-4 möglich
- Längen: 10-180m
- Einfache Abisolierung dank Kompaktkevlar
- Fasertyp: 4xG.657A, 0.6mm
- Stecker in Enddose eingelegt als Option möglich

Aufbau FTTH-Kabel 2.2mm



► IHK Kabel Mini Bobine mit Stecker – Gelb




FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 2x LC/APC, Mini-Bobine, gelb

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010	10m	315632-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020	20m	315632-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030	30m	315632-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040	40m	315632-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050	50m	315632-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060	60m	315632-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070	70m	315632-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080	80m	315632-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090	90m	315632-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100	100m	315632-100




FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 4x LC/APC, Mini-Bobine, gelb

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010	10m	316078-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020	20m	316078-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030	30m	316078-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040	40m	316078-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050	50m	316078-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060	60m	316078-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070	70m	316078-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080	80m	316078-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090	90m	316078-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100	100m	316078-100

► IHK Kabel Mini Bobine mit Stecker – Weiss




FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 2x LC/APC, Mini-Bobine, weiss

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-010	10m	316968-010
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-020	20m	316968-020
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-030	30m	316968-030
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-040	40m	316968-040
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-050	50m	316968-050
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-060	60m	316968-060
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-070	70m	316968-070
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-080	80m	316968-080
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-090	90m	316968-090
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-0100	100m	316968-100



FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC


Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 4x LC/APC, Mini-Bobine, weiss

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-010	10m	318086-010
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-020	20m	318086-020
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-030	30m	318086-030
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-040	40m	318086-040
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-050	50m	318086-050
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-060	60m	318086-060
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-070	70m	318086-070
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-080	80m	318086-080
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-090	90m	318086-090
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-100	100m	318086-100

FTTH MINI BOBINE MIT DOSE

INHOUSE-KABEL MINI BOBINE MIT ENDDOSE




► Inhouse-Kabel Mini Bobine mit Enddose

Bei der IHK Mini Bobine ist das vorkonfektionierte FTTH-Kabel auf einer kleinen Bobine aus Karton aufgezogen. Die entsprechende Enddose ist in der Bobine beigelegt und am Kabel angeschlossen.

► Mehrwert

- Vorkonfektionierte Stecker LC/APC 1-4 möglich
- Längen: 20-100m
- Einfache Abisolierung dank Kompaktkevlar
- Fasertyp: 4xG.657A, 0.6mm
- Stecker in Enddose eingelegt

Aufbau FTTH-Kabel 2.2mm



► Enddose Zidatech AP – Gelb



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose Z angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-Z-1-12	10m	315827-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-Z-1-12	20m	315827-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-Z-1-12	30m	315827-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-Z-1-12	40m	315827-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-Z-1-12	50m	315827-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-Z-1-12	60m	315827-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-Z-1-12	70m	315827-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-Z-1-12	80m	315827-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-Z-1-12	90m	315827-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-Z-1-12	100m	315827-100



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose Z angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-Z-2-1234	10m	316416-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-Z-2-1234	20m	316416-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-Z-2-1234	30m	316416-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-Z-2-1234	40m	316416-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-Z-2-1234	50m	316416-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-Z-2-1234	60m	316416-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-Z-2-1234	70m	316416-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-Z-2-1234	80m	316416-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-Z-2-1234	90m	316416-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-Z-2-1234	100m	316416-100

► Enddose Zidatech AP – Weiss



FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose Z angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-010-Z-1-12	10m	316967-010
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-020-Z-1-12	20m	316967-020
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-030-Z-1-12	30m	316967-030
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-040-Z-1-12	40m	316967-040
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-050-Z-1-12	50m	316967-050
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-060-Z-1-12	60m	316967-060
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-070-Z-1-12	70m	316967-070
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-080-Z-1-12	80m	316967-080
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-090-Z-1-12	90m	316967-090
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-100-Z-1-12	100m	316967-100



FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose Z angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-010-Z-2-1234	10m	318075-010
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-020-Z-2-1234	20m	318075-020
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-030-Z-2-1234	30m	318075-030
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-040-Z-2-1234	40m	318075-040
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-050-Z-2-1234	50m	318075-050
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-060-Z-2-1234	60m	318075-060
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-070-Z-2-1234	70m	318075-070
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-080-Z-2-1234	80m	318075-080
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-090-Z-2-1234	90m	318075-090
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-100-Z-2-1234	100m	318075-100

► Enddose Zidatech AP mit Bügel – Gelb



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose Z angeschlossen mit Haltebügel

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-ZB-1-12	10m	316831-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-ZB-1-12	20m	316831-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-ZB-1-12	30m	316831-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-ZB-1-12	40m	316831-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-ZB-1-12	50m	316831-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-ZB-1-12	60m	316831-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-ZB-1-12	70m	316831-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-ZB-1-12	80m	316831-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-ZB-1-12	90m	316831-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-ZB-1-12	100m	316831-100



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose Z angeschlossen mit Haltebügel

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-ZB-2-1234	10m	316834-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-ZB-2-1234	20m	316834-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-ZB-2-1234	30m	316834-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-ZB-2-1234	40m	316834-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-ZB-2-1234	50m	316834-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-ZB-2-1234	60m	316834-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-ZB-2-1234	70m	316834-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-ZB-2-1234	80m	316834-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-ZB-2-1234	90m	316834-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-ZB-2-1234	100m	316834-100

► Enddose Zidatech AP mit Bügel – Weiss



FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose Z angeschlossen mit Haltebügel

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-010-ZB-1-12	10m	318080-010
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-020-ZB-1-12	20m	318080-020
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-030-ZB-1-12	30m	318080-030
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-040-ZB-1-12	40m	318080-040
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-050-ZB-1-12	50m	318080-050
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-060-ZB-1-12	60m	318080-060
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-070-ZB-1-12	70m	318080-070
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-080-ZB-1-12	80m	318080-080
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-090-ZB-1-12	90m	318080-090
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-100-ZB-1-12	100m	318080-100



FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose Z angeschlossen mit Haltebügel

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-010-ZB-2-1234	10m	318075-010
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-020-ZB-2-1234	20m	318075-020
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-030-ZB-2-1234	30m	318075-030
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-040-ZB-2-1234	40m	318075-040
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-050-ZB-2-1234	50m	318075-050
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-060-ZB-2-1234	60m	318075-060
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-070-ZB-2-1234	70m	318075-070
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-080-ZB-2-1234	80m	318075-080
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-090-ZB-2-1234	90m	318075-090
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-100-ZB-2-1234	100m	318075-100

▶ Enddose Squeeze AP – Gelb



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose S angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-S-1-12	10m	317178-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-S-1-12	20m	317178-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-S-1-12	30m	317178-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-S-1-12	40m	317178-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-S-1-12	50m	317178-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-S-1-12	60m	317178-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-S-1-12	70m	317178-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-S-1-12	80m	317178-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-S-1-12	90m	317178-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-S-1-12	100m	317178-100



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose S angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-S-2-1234	10m	317173-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-S-2-1234	20m	317173-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-S-2-1234	30m	317173-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-S-2-1234	40m	317173-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-S-2-1234	50m	317173-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-S-2-1234	60m	317173-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-S-2-1234	70m	317173-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-S-2-1234	80m	317173-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-S-2-1234	90m	317173-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-S-2-1234	100m	317173-100

▶ Enddose Squeeze AP – Weiss



FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose S angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-010-S-1-12	10m	318076-010
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-020-S-1-12	20m	318076-020
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-030-S-1-12	30m	318076-030
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-040-S-1-12	40m	318076-040
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-050-S-1-12	50m	318076-050
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-060-S-1-12	60m	318076-060
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-070-S-1-12	70m	318076-070
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-080-S-1-12	80m	318076-080
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-090-S-1-12	90m	318076-090
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-100-S-1-12	100m	318076-100



FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose S angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-010-S-2-1234	10m	318077-010
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-020-S-2-1234	20m	318077-020
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-030-S-2-1234	30m	318077-030
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-040-S-2-1234	40m	318077-040
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-050-S-2-1234	50m	318077-050
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-060-S-2-1234	60m	318077-060
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-070-S-2-1234	70m	318077-070
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-080-S-2-1234	80m	318077-080
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-090-S-2-1234	90m	318077-090
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-100-S-2-1234	100m	318077-100

► Enddose International AP – Gelb



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose B angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-B-1-12	10m	315733-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-B-1-12	20m	315733-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-B-1-12	30m	315733-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-B-1-12	40m	315733-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-B-1-12	50m	315733-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-B-1-12	60m	315733-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-B-1-12	70m	315733-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-B-1-12	80m	315733-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-B-1-12	90m	315733-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-B-1-12	100m	315733-100



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose B angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-B-2-1234	10m	316079-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-B-2-1234	20m	316079-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-B-2-1234	30m	316079-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-B-2-1234	40m	316079-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-B-2-1234	50m	316079-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-B-2-1234	60m	316079-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-B-2-1234	70m	316079-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-B-2-1234	80m	316079-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-B-2-1234	90m	316079-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-B-2-1234	100m	316079-100

► Enddose International AP – Weiss



FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose B angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-010-B-1-12	10m	318078-010
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-020-B-1-12	20m	318078-020
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-030-B-1-12	30m	318078-030
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-040-B-1-12	40m	318078-040
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-050-B-1-12	50m	318078-050
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-060-B-1-12	60m	318078-060
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-070-B-1-12	70m	318078-070
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-080-B-1-12	80m	318078-080
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-090-B-1-12	90m	318078-090
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-100-B-1-12	100m	318078-100



FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose B angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-010-B-2-1234	10m	318079-010
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-020-B-2-1234	20m	318079-020
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-030-B-2-1234	30m	318079-030
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-040-B-2-1234	40m	318079-040
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-050-B-2-1234	50m	318079-050
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-060-B-2-1234	60m	318079-060
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-070-B-2-1234	70m	318079-070
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-080-B-2-1234	80m	318079-080
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-090-B-2-1234	90m	318079-090
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-100-B-2-1234	100m	318079-100

► Enddose Zidatech UP – Gelb



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose Z UP angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-ZUP-1-12	10m	316934-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-ZUP-1-12	20m	316934-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-ZUP-1-12	30m	316934-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-ZUP-1-12	40m	316934-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-ZUP-1-12	50m	316934-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-ZUP-1-12	60m	316934-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-ZUP-1-12	70m	316934-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-ZUP-1-12	80m	316934-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-ZUP-1-12	90m	316934-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-ZUP-1-12	100m	316934-100



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose Z UP angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-ZUP-2-1234	10m	317242-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-ZUP-2-1234	20m	317242-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-ZUP-2-1234	30m	317242-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-ZUP-2-1234	40m	317242-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-ZUP-2-1234	50m	317242-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-ZUP-2-1234	60m	317242-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-ZUP-2-1234	70m	317242-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-ZUP-2-1234	80m	317242-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-ZUP-2-1234	90m	317242-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-ZUP-2-1234	100m	317242-100

► Enddose Zidatech UP – Weiss



FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose Z UP angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-010-ZUP-1-12	10m	318082-010
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-020-ZUP-1-12	20m	318082-020
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-030-ZUP-1-12	30m	318082-030
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-040-ZUP-1-12	40m	318082-040
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-050-ZUP-1-12	50m	318082-050
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-060-ZUP-1-12	60m	318082-060
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-070-ZUP-1-12	70m	318082-070
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-080-ZUP-1-12	80m	318082-080
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-090-ZUP-1-12	90m	318082-090
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-100-ZUP-1-12	100m	318082-100



FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose Z UP angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-010-ZUP-2-1234	10m	318083-010
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-020-ZUP-2-1234	20m	318083-020
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-030-ZUP-2-1234	30m	318083-030
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-040-ZUP-2-1234	40m	318083-040
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-050-ZUP-2-1234	50m	318083-050
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-060-ZUP-2-1234	60m	318083-060
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-070-ZUP-2-1234	70m	318083-070
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-080-ZUP-2-1234	80m	318083-080
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-090-ZUP-2-1234	90m	318083-090
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-100-ZUP-2-1234	100m	318083-100

► Enddose R&M AP – Gelb



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose R angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-R-1-12	10m	315850-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-R-1-12	20m	315850-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-R-1-12	30m	315850-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-R-1-12	40m	315850-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-R-1-12	50m	315850-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-R-1-12	60m	315850-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-R-1-12	70m	315850-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-R-1-12	80m	315850-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-R-1-12	90m	315850-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-R-1-12	100m	315850-100



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Kabel gelb

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose R angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-R-2-1234	10m	316390-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-R-2-1234	20m	316390-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-R-2-1234	30m	316390-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-R-2-1234	40m	316390-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-R-2-1234	50m	316390-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-R-2-1234	60m	316390-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-R-2-1234	70m	316390-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-R-2-1234	80m	316390-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-R-2-1234	90m	316390-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-R-2-1234	100m	316390-100

► Enddose R&M AP – Weiss



FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Dose R angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-010-R-1-12	10m	318084-010
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-020-R-1-12	20m	318084-020
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-030-R-1-12	30m	318084-030
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-040-R-1-12	40m	318084-040
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-050-R-1-12	50m	318084-050
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-060-R-1-12	60m	318084-060
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-070-R-1-12	70m	318084-070
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-080-R-1-12	80m	318084-080
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-090-R-1-12	90m	318084-090
FTTH-IHK-WS-2.2-2LC/APC-100-R-1-12	100m	318084-100




FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC

Kabel weiss

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Dose R angeschlossen

Bezeichnung	Länge	Artikel-Nummer
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-010-R-2-1234	10m	318085-010
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-020-R-2-1234	20m	318085-020
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-030-R-2-1234	30m	318085-030
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-040-R-2-1234	40m	318085-040
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-050-R-2-1234	50m	318085-050
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-060-R-2-1234	60m	318085-060
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-070-R-2-1234	70m	318085-070
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-080-R-2-1234	80m	318085-080
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-090-R-2-1234	90m	318085-090
FTTH-IHK-WS-2.2-4LC/APC-100-R-2-1234	100m	318085-100

► Zubehör – FTTH



Option: FTTH easy - ECO Roller

Abrollereinheit aus Metall für FTTH Bobinen

Artikel-Nummer

315392-100



FTTH easy - Einzelkarton pro Bobine

Einzelne Abrollschachtel pro Bobine

Artikel-Nummer

315392-000



FTTH-HB-ZM-IV

Haltebügel zur Montage im Verteiler oder Lochblech

Artikel-Nummer

316708-000



OTO-AP-B-0-ANT Spleisshalter

Spleisshalter für 4x ANT Spleisschutz zu OTO International

Artikel-Nummer

315412-000




Squeeze OTO Befestigungsbügel

Montagebügel für Verteiler und Lochblech

Artikel-Nummer

317135-000



Squeeze OTO Blinddeckel

Blinddeckel für Standard Durchmesser 43mm

Artikel-Nummer

317135-002



Squeeze OTO Blinddeckel

Blinddeckel für Standard/ STANDARDdue Durchmesser 50mm

Artikel-Nummer

317135-003



Squeeze OTO Blinddeckel

Blinddeckel für Standard/ STANDARDdue Durchmesser 58mm

Artikel-Nummer

317135-004




Squeeze OTO Blinddeckel


Blinddeckel ohne Prägung, abschneidbar für Abdeckungsrandellen

Artikel-Nummer

317135-001

PATCHKABEL & MITTELSTÜCKE





Patchkabel



Abschwächer



Schnapptüllen



Pigtails



Mittelstücke



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

PATCHKABEL SINGLEMODE & MULTIMODE



► Patchkabel

Kabeltypen

- Simplex (Sx) Singlemode
- Duplex (Dx) Fig. 0 Singlemode
- Duplex (Dx) Fig. 8 Singlemode
- Duplex (Dx) Fig. 8 OM3 Multimode
- Duplex (Dx) Fig. 8 OM4 Multimode

Kabelprofil



Steckertypen



► Patchkabel E2000/APC – E2000/APC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	317079-001	316110-001	316931-001
2 m	317079-002	316110-002	316931-002
3 m	317079-003	316110-003	316931-003
4 m	317079-004	316110-004	316931-004
5 m	317079-005	316110-005	316931-005
6 m	317079-006	316110-006	316931-006
7 m	317079-007	316110-007	316931-007
8 m	317079-008	316110-008	316931-008
9 m	317079-009	316110-009	316931-009
10 m	317079-010	316110-010	316931-010
15 m	317079-015	316110-015	316931-015
20 m	317079-020	316110-020	316931-020

► Patchkabel E2000/APC – LC/APC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	638355-001	316756-001	316450-001
2 m	638355-002	316756-002	316450-002
3 m	638355-003	316756-003	316450-003
4 m	638355-004	316756-004	316450-004
5 m	638355-005	316756-005	316450-005
6 m	638355-006	316756-006	316450-006
7 m	638355-007	316756-007	316450-007
8 m	638355-008	316756-008	316450-008
9 m	638355-009	316756-009	316450-009
10 m	638355-010	316756-010	316450-010
15 m	638355-015	316756-015	316450-015
20 m	638355-020	316756-020	316450-020

► Patchkabel E2000/APC – LC/PC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	316194-001	316111-001	316406-001
2 m	316194-002	316111-002	316406-002
3 m	316194-003	316111-003	316406-003
4 m	316194-004	316111-004	316406-004
5 m	316194-005	316111-005	316406-005
6 m	316194-006	316111-006	316406-006
7 m	316194-007	316111-007	316406-007
8 m	316194-008	316111-008	316406-008
9 m	316194-009	316111-009	316406-009
10 m	316194-010	316111-010	316406-010
15 m	316194-015	316111-015	316406-015
20 m	316194-020	316111-020	316406-020

► Patchkabel E2000/APC – SC/APC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	317086-001	316561-001	317092-001
2 m	317086-002	316561-002	317092-002
3 m	317086-003	316561-003	317092-003
4 m	317086-004	316561-004	317092-004
5 m	317086-005	316561-005	317092-005
6 m	317086-006	316561-006	317092-006
7 m	317086-007	316561-007	317092-007
8 m	317086-008	316561-008	317092-008
9 m	317086-009	316561-009	317092-009
10 m	317086-010	316561-010	317092-010
15 m	317086-015	316561-015	317092-015
20 m	317086-020	316561-020	317092-020

► Patchkabel E2000/APC – SC/PC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	317078-001	316565-001	316447-001
2 m	317078-002	316565-002	316447-002
3 m	317078-003	316565-003	316447-003
4 m	317078-004	316565-004	316447-004
5 m	317078-005	316565-005	316447-005
6 m	317078-006	316565-006	316447-006
7 m	317078-007	316565-007	316447-007
8 m	317078-008	316565-008	316447-008
9 m	317078-009	316565-009	316447-009
10 m	317078-010	316565-010	316447-010
15 m	317078-015	316565-015	316447-015
20 m	317078-020	316565-020	316447-020

► Patchkabel LC/APC – LC/APC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	638334-001	316757-001	316668-001
2 m	638334-002	316757-002	316668-002
3 m	638334-003	316757-003	316668-003
4 m	638334-004	316757-004	316668-004
5 m	638334-005	316757-005	316668-005
6 m	638334-006	316757-006	316668-006
7 m	638334-007	316757-007	316668-007
8 m	638334-008	316757-008	316668-008
9 m	638334-009	316757-009	316668-009
10 m	638334-010	316757-010	316668-010
15 m	638334-015	316757-015	316668-015
20 m	638334-020	316757-020	316668-020

► Patchkabel LC/APC – LC/PC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	315119-001	315415-001	316242-001
2 m	315119-002	315415-002	316242-002
3 m	315119-003	315415-003	316242-003
4 m	315119-004	315415-004	316242-004
5 m	315119-005	315415-005	316242-005
6 m	315119-006	315415-006	316242-006
7 m	315119-007	315415-007	316242-007
8 m	315119-008	315415-008	316242-008
9 m	315119-009	315415-009	316242-009
10 m	315119-010	315415-010	316242-010
15 m	315119-015	315415-015	316242-015
20 m	315119-020	315415-020	316242-020

► Patchkabel LC/PC – LC/PC



Kabelprofil					
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm	OM3 Dx Fig. 8 Aqua / 2mm	OM4 Dx Fig. 8 Magenta / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	316446-001	316112-001	316218-001	317213-001	316662-001
2 m	316446-002	316112-002	316218-002	317213-002	316662-002
3 m	316446-003	316112-003	316218-003	317213-003	316662-003
4 m	316446-004	316112-004	316218-004	317213-004	316662-004
5 m	316446-005	316112-005	316218-005	317213-005	316662-005
6 m	316446-006	316112-006	316218-006	317213-006	316662-006
7 m	316446-007	316112-007	316218-007	317213-007	316662-007
8 m	316446-008	316112-008	316218-008	317213-008	316662-008
9 m	316446-009	316112-009	316218-009	317213-009	316662-009
10 m	316446-010	316112-010	316218-010	317213-010	316662-010
15 m	316446-015	316112-015	316218-015	317213-015	316662-015
20 m	316446-020	316112-020	316218-020	317213-020	316662-020

► Patchkabel LC/APC – SC/APC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	315666-001	316639-001	316004-001
2 m	315666-002	316639-002	316004-002
3 m	315666-003	316639-003	316004-003
4 m	315666-004	316639-004	316004-004
5 m	315666-005	316639-005	316004-005
6 m	315666-006	316639-006	316004-006
7 m	315666-007	316639-007	316004-007
8 m	315666-008	316639-008	316004-008
9 m	315666-009	316639-009	316004-009
10 m	315666-010	316639-010	316004-010
15 m	315666-015	316639-015	316004-015
20 m	315666-020	316639-020	316004-020

► Patchkabel LC/APC – SC/PC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	316196-001	315224-001	315789-001
2 m	316196-002	315224-002	315789-002
3 m	316196-003	315224-003	315789-003
4 m	316196-004	315224-004	315789-004
5 m	316196-005	315224-005	315789-005
6 m	316196-006	315224-006	315789-006
7 m	316196-007	315224-007	315789-007
8 m	316196-008	315224-008	315789-008
9 m	316196-009	315224-009	315789-009
10 m	316196-010	315224-010	315789-010
15 m	316196-015	315224-015	315789-015
20 m	316196-020	315224-020	315789-020

► Patchkabel LC/PC – SC/APC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	316250-001	316003-001	316505-001
2 m	316250-002	316003-002	316505-002
3 m	316250-003	316003-003	316505-003
4 m	316250-004	316003-004	316505-004
5 m	316250-005	316003-005	316505-005
6 m	316250-006	316003-006	316505-006
7 m	316250-007	316003-007	316505-007
8 m	316250-008	316003-008	316505-008
9 m	316250-009	316003-009	316505-009
10 m	316250-010	316003-010	316505-010
15 m	316250-015	316003-015	316505-015
20 m	316250-020	316003-020	316505-020

► Patchkabel LC/PC – SC/PC



Kabelprofil					
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm	OM3 Dx Fig. 8 Aqua / 2mm	OM4 Dx Fig. 8 Magenta / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	316251-001	316628-001	316333-001	317237-001	316663-001
2 m	316251-002	316628-002	316333-002	317237-002	316663-002
3 m	316251-003	316628-003	316333-003	317237-003	316663-003
4 m	316251-004	316628-004	316333-004	317237-004	316663-004
5 m	316251-005	316628-005	316333-005	317237-005	316663-005
6 m	316251-006	316628-006	316333-006	317237-006	316663-006
7 m	316251-007	316628-007	316333-007	317237-007	316663-007
8 m	316251-008	316628-008	316333-008	317237-008	316663-008
9 m	316251-009	316628-009	316333-009	317237-009	316663-009
10 m	316251-010	316628-010	316333-010	317237-010	316663-010
15 m	316251-015	316628-015	316333-015	317237-015	316663-015
20 m	316251-020	316628-020	316333-020	317237-020	316663-020

► Patchkabel SC/APC – SC/APC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	316192-001	317138-001	317095-001
2 m	316192-002	317138-002	317095-002
3 m	316192-003	317138-003	317095-003
4 m	316192-004	317138-004	317095-004
5 m	316192-005	317138-005	317095-005
6 m	316192-006	317138-006	317095-006
7 m	316192-007	317138-007	317095-007
8 m	316192-008	317138-008	317095-008
9 m	316192-009	317138-009	317095-009
10 m	316192-010	317138-010	317095-010
15 m	316192-015	317138-015	317095-015
20 m	316192-020	317138-020	317095-020

► Patchkabel SC/APC – SC/PC



Kabelprofil			
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	316193-001	317139-001	317096-001
2 m	316193-002	317139-002	317096-002
3 m	316193-003	317139-003	317096-003
4 m	316193-004	317139-004	317096-004
5 m	316193-005	317139-005	317096-005
6 m	316193-006	317139-006	317096-006
7 m	316193-007	317139-007	317096-007
8 m	316193-008	317139-008	317096-008
9 m	316193-009	317139-009	317096-009
10 m	316193-010	317139-010	317096-010
15 m	316193-015	317139-015	317096-015
20 m	316193-020	317139-020	317096-020

► Patchkabel LC/PC – SC/PC



Kabelprofil					
Beschreibung	SM Sx Gelb / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Gelb / 2mm	SM Dx Fig. 8 Gelb / 2mm	OM3 Dx Fig. 8 Aqua / 2mm	OM4 Dx Fig. 8 Magenta / 2mm
Länge	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer	Artikel-Nummer
1 m	317087-001	317140-001	317097-001	317238-001	316785-001
2 m	317087-002	317140-002	317097-002	317238-002	316785-002
3 m	317087-003	317140-003	317097-003	317238-003	316785-003
4 m	317087-004	317140-004	317097-004	317238-004	316785-004
5 m	317087-005	317140-005	317097-005	317238-005	316785-005
6 m	317087-006	317140-006	317097-006	317238-006	316785-006
7 m	317087-007	317140-007	317097-007	317238-007	316785-007
8 m	317087-008	317140-008	317097-008	317238-008	316785-008
9 m	317087-009	317140-009	317097-009	317238-009	316785-009
10 m	317087-010	317140-010	317097-010	317238-010	316785-010
15 m	317087-015	317140-015	317097-015	317238-015	316785-015
20 m	317087-020	317140-020	317097-020	317238-020	316785-020

ABSCHWÄCHER

E2000/APC, FC/APC, LC/APC, SC/APC & ST/PC



► Abschwächer

Ein optischer Abschwächer (Dämpfungsglied) wird in den Signalweg geschaltet, um das Signal in seinem Pegel zu verringern und schafft eine Reduzierung der Lichtstärke.

► Abschwächer



OA-E2000/APC

Optischer Abschwächer E2000/APC

dB	Artikel-Nummer
1dB	EGA1027021
2dB	EGA1027022
3dB	102700-030
4dB	EGA1027023
5dB	EAG1027025
6dB	457896-000
7dB	102700-070
8dB	EAG1046135
9dB	102700-090
10dB	612105-000
15dB	612105-015
20dB	612105-020



OA-FC/APC

Optischer Abschwächer FC/APC

dB	Artikel-Nummer
1dB	315538-001
2dB	315538-002
3dB	315538-003
4dB	315538-004
5dB	315538-005
6dB	315538-006
7dB	315538-007
8dB	315538-008
9dB	315538-009
10dB	315538-010
15dB	315538-015
20dB	315538-020



OA-FC/PC

Optischer Abschwächer FC/PC

dB	Artikel-Nummer
1dB	315422-001
2dB	315422-002
3dB	315422-003
4dB	315422-004
5dB	315422-005
6dB	315422-006
7dB	315422-007
8dB	315422-008
9dB	315422-009
10dB	315422-010
15dB	315422-015
20dB	315422-020



OA-LC/APC

Optischer Abschwächer LC/APC

dB	Artikel-Nummer
1dB	315421-001
2dB	315421-002
3dB	315421-003
4dB	315421-004
5dB	315421-005
6dB	315421-006
7dB	315421-007
8dB	315421-008
9dB	315421-009
10dB	315421-010
15dB	315421-015
20dB	315421-020



OA-LC/PC

Optischer Abschwächer LC/PC

dB	Artikel-Nummer
1dB	315420-001
2dB	315420-002
3dB	315420-003
4dB	315420-004
5dB	315420-005
6dB	315420-006
7dB	315420-007
8dB	315420-008
9dB	315420-009
10dB	315420-010
15dB	315420-015
20dB	315420-020



OA-SC/APC

Optischer Abschwächer SC/APC

dB	Artikel-Nummer
1dB	315424-001
2dB	315424-002
3dB	315424-003
4dB	315424-004
5dB	315424-005
6dB	315424-006
7dB	315424-007
8dB	315424-008
9dB	315424-009
10dB	315424-010
15dB	315424-015
20dB	315424-020



OA-SC/PC

Optischer Abschwächer SC/PC

dB	Artikel-Nummer
1dB	315423-001
2dB	315423-002
3dB	315423-003
4dB	315423-004
5dB	315423-005
6dB	315423-006
7dB	315423-007
8dB	315423-008
9dB	315423-009
10dB	315423-010
15dB	315423-015
20dB	315423-020




OA-ST/PC

Optischer Abschwächer ST/PC

dB	Artikel-Nummer
1dB	316217-001
2dB	316217-002
3dB	316217-003

SCHNAPPTÜLLEN

VERSCHIEDENE FARBEN & ZEICHEN



► Schnapptüllen

Schnapptüllen eignen sich zur Beschriftung von Installations- und Patchkabeln.

► Mehrwert

- Als Set erhältlich
- Zur klaren Unterscheidung in vielen verschiedenen Farben erhältlich
- Für Durchmesser 1-6mm geeignet

► Braun/Weiss, 1.00 - 1.40mm



STD-SET-01-W-09

Schnapptüllen-SET braun/weiss,
1 - 1.4mm, Zeichen 0-9

	Artikel-Nummer
	204000-100



STD-01-W

Schnapptüllen braun/weiss,
1 - 1.4mm
VPE: 300 Schnapptüllen enthalten

Zeichen	Artikel-Nummer
0	204000-000
1	204001-000
2	204002-000
3	204003-000
4	204004-000
5	204005-000
6	204006-000
7	204007-000
8	204008-000
9	204009-000

► Grau/Weiss, 1.40 - 1.80mm



STD-SET-02-W-09

Schnapptüllen-Set grau/weiss,
1.4 - 1.8mm, Zeichen 0-9

	Artikel-Nummer
	315365-000



STD-02-W

Schnapptüllen grau/weiss,
1.4 - 1.8mm

Zeichen	Artikel-Nummer
0	301900-000
1	301900-001
2	301900-002
3	301900-003
4	301900-004
5	301900-005
6	301900-006
7	301900-007
8	301900-008
9	301900-009

► Grün/Weiss, 1.90 - 2.65mm



STD-SET-03

Schnapptüllen-Set grün/weiss,
1.9 - 2.65mm

Zeichen (Set)	Artikel-Nummer
A-Z	204000-000
0-9	204001-000
A-Z, 0-9, +/-	204002-000



STD-03-W

Schnapptüllen grün/weiss, 1.9 - 2.65mm

Zeichen	Artikel-Nummer	Zeichen	Artikel-Nummer	Zeichen	Artikel-Nummer
A	202020-00A	N	202020-00N	0	202000-000
B	202020-00B	O	202020-00o	1	202001-000
C	202020-00C	P	202020-00P	2	202002-000
D	202020-00D	Q	202020-00Q	3	202003-000
E	202020-00E	R	202020-00R	4	202004-000
F	202020-00F	S	202020-00S	5	202005-000
G	202020-00G	T	202020-00T	6	202006-000
H	202020-00H	U	202020-00U	7	202007-000
I	202020-00I	V	202020-00V	8	202008-000
J	202020-00J	W	202020-00W	9	202009-000
K	202020-00K	X	202020-00X	+	20200-012
L	202020-00L	Y	202020-00Y	-	20200-011
M	202020-00M	Z	202020-00Z		

► Grün/Gelb, 1.90 - 2.65mm



STD-SET-03-Y

Schnapptüllen-Set grün/gelb,
1.9 - 2.65mm

Zeichen (Set)	Artikel-Nummer
A-Z	202020-110
0-9	202010-004
A-Z, 0-9, +/-	202020-112

STD-03-Y

Schnapptüllen grün/gelb, 1.9 - 2.65mm

Zeichen	Artikel-Nummer	Zeichen	Artikel-Nummer	Zeichen	Artikel-Nummer	Zeichen	Artikel-Nummer
A	202020-AAA	N	202020-NNN	0	202000-0000	1	202001-001
B	202020-BBB	O	202020-000	2	202002-002	3	202003-003
C	202020-CCC	P	202020-PPP	4	202004-004	5	202005-005
D	202020-DDD	Q	202020-QQQ	6	202006-006	7	202007-007
E	202020-EEE	R	202020-RRR	8	202008-008	9	202009-009
F	202020-FFF	S	202020-SSS	+	20200-013	-	20200-014
G	202020-GGG	T	202020-TTT				
H	202020-HHH	U	202020-UUU				
I	202020-III	V	202020-VVV				
J	202020-JJJ	W	202020-WWW				
K	202020-KKK	X	202020-XXX				
L	202020-LLL	Y	202020-YYY				
M	202020-MMM	Z	202020-ZZZ				

► Weiss/Weiss, 2.30 - 3.00mm



STD-SET-05-W-09-10

Schnapptüllen-Set weiss/weiss,
2.3 - 3mm
VPE: 300 Schnapptüllen enthalten

Zeichen	Artikel-Nummer
0-9	205000-100

STD-05-W

Schnapptüllen weiss/weiss,
2.3 - 3mm

Zeichen	Artikel-Nummer
0	205000-000
1	205001-000
2	205002-000
3	205003-000
4	205004-000
5	205005-000
6	205006-000
7	205007-000
8	205008-000
9	205009-000

► Rot/Gelb, 2.60 - 3.50mm



STD-SET-06-Y

Schnapptüllen-Set rot/gelb,
2.6 - 3.5mm

Zeichen (Set)	Artikel-Nummer
A-Z	203030-ABC
0-9	203010-003
A-Z, 0-9, +/-	203010-004

STD-03-Y

Schnapptüllen rot/gelb, 2.6 - 3.5mm

Zeichen	Artikel-Nummer
A	203030-AAA
B	203030-BBB
C	203030-CCC
D	203030-DDD
E	203030-EEE
F	203030-FFF
G	203030-GGG
H	203030-HHH
I	203030-III
J	203030-JJJ
K	203030-KKK
L	203030-LLL
M	203030-MMM

Zeichen	Artikel-Nummer
N	203030-NNN
O	203030-000
P	203030-PPP
Q	203030-QQQ
R	203030-RRR
S	203030-SSS
T	203030-TTT
U	203030-UUU
V	203030-VVV
W	203030-WWW
X	203030-XXX
Y	203030-YYY
Z	203030-ZZZ

Zeichen	Artikel-Nummer
0	203000-oo0
1	203001-001
2	203002-002
3	203003-003
4	203004-004
5	203005-005
6	203006-006
7	203007-007
8	203008-008
9	203009-009
-	20200-018
.	20200-020
+	20200-019

► Gelb/Gelb, 4.50 - 6.00mm



STD-SET-12-Y-09-10

Schnapptüllen-Set gelb/gelb,
4.5 - 6mm, Zeichen 0-9

Zeichen	Artikel-Nummer
0-9	204570-100

STD-12-Y

Schnapptüllen gelb/gelb,
4.5 - 6mm

Zeichen	Artikel-Nummer
0	204560-0000
1	204561-001
2	204562-002
3	204563-003
4	204564-004
5	204565-005
6	204566-006
7	204567-007
8	204568-008
9	204569-009

► Gelb/Weiss, 4.50 - 6.00mm



STD-SET-12-W-09-10

Schnapptüllen-Set gelb/weiss,
4.5 - 6mm, Zeichen 0-9

Zeichen	Artikel-Nummer
0-9	204560-100

STD-12-W

Schnapptüllen gelb/weiss,
4.5 - 6mm

Zeichen	Artikel-Nummer
0	204560-000
1	204060-001
2	204560-002
3	204560-003
4	204560-004
5	204560-005
6	204560-006
7	204560-007
8	204560-008
9	204560-009

▶ Rot/Weiss, 2.60 - 3.50mm



STD-SET-06-W

Schnapptüllen-Set rot/weiss,
2.60 - 3.5mm

Zeichen (Set)	Artikel-Nummer
A-Z	201010-001
0-9	202010-003
A-Z, 0-9, +/-	203010-005

STD-03-Y

Schnapptüllen rot/weiss, 2.60 - 3.5mm

Zeichen	Artikel-Nummer
A	203030-00A
B	203030-00B
C	203030-00C
D	203030-00D
E	203030-00E
F	203030-00F
G	203030-00G
H	203030-00H
I	203030-00I
J	203030-00J
K	203030-00K
L	203030-00L
M	203030-00M


Zeichen	Artikel-Nummer
N	203030-00N
O	203030-00o
P	203030-00P
Q	203030-00Q
R	203030-00R
S	203030-00S
T	203030-00T
U	203030-00U
V	203030-00V
W	203030-00W
X	203030-00X
Y	203030-00Y
Z	203030-00Z

Zeichen	Artikel-Nummer
0	203000-000
1	203001-000
2	203002-000
3	203003-000
4	203004-000
5	203005-000
6	203006-000
7	203007-000
8	203008-000
9	203009-000
-	20200-015
.	20200-017
+	20200-016



PIGTAILS



SINGLEMODE & MULTIMODE




► Pigtails

Ader-, FOPT- und Kabelpigtails sind einseitig konfektionierte Fasern zum anspleissen.

Ader



Kabel



► Pigtails



E2000/APC DIAMOND

Pigtail-Ader-SM-E2000/APC, Diamond, Knickschutz kurz
0.9mm, Länge: 2.5m

Farbcode	0.1dB	Standard
12er Set Swisscom	315828-000	316346-000
rot	316345-001	316347-001
grün	316345-002	316347-002
gelb	316345-003	316347-003
blau	316345-004	316347-004
weiss	316345-005	316347-005
violett	316345-006	316347-006
orange	316345-007	316347-007
schwarz	316345-008	316347-008
grau	316345-009	316347-009
braun	316345-010	316347-010
rosa	316345-011	316347-011
türkis	316345-012	316347-012



E2000/APC Standard Keramik

Pigtail-Ader-SM-E2000/APC
0.9mm, Länge: 2.0m

Farbcode	H+S	R&M
12er Set Swisscom	315585-000	318195-000
rot	316072-001	318195-001
grün	316072-002	318195-002
gelb	316072-003	318195-003
blau	316072-004	318195-004
weiss	316072-005	318195-005
violett	316072-006	318195-006
orange	316072-007	318195-007
schwarz	316072-008	318195-008
grau	316072-009	318195-009
braun	316072-010	318195-010
rosa	316072-011	318195-011
türkis	316072-012	318195-012



LC/APC Standard Grade B

Pigtail-Ader-SM-LC/APC
0.9mm, Länge: 2.0m

Farbcode	Artikel-Nummer
Swisscom	316572-000
rot	316573-001
grün	316573-002
gelb	316573-003
blau	316573-004
weiss	316573-005
violett	316573-006
orange	316573-007
schwarz	316573-008
grau	316573-009
braun	316573-010
rosa	316573-011
türkis	316573-012



SC/APC Standard Grade B

Pigtail-Ader-SM-SC/APC
0.9mm, Länge: 2.0m

Farbcode	Artikel-Nummer
Swisscom	316581-000
rot	316587-001
grün	316587-002
gelb	316587-003
blau	316587-004
weiss	316587-005
violett	316587-006
orange	316587-007
schwarz	316587-008
grau	316587-009
braun	316587-010
rosa	316587-011
türkis	316587-012




MM - OM3

Pigtail-Ader-OM3-LC/PC, Farbe: grau
0.9mm, Länge: 2.0m

Faser	Typ	Farbcode	Artikel-Nummer
OM3	LC/PC	12er Set Swisscom	317225-000
OM3	LC/PC	12er Set Swisscom	316584-000
OM4	SC/PC	12er Set Swisscom	316583-000
OM4	ST/PC	12er Set Swisscom	316919-001


MITTELSTÜCKE DIVERSE



► Mittelstücke

Über das Mittelstück werden zwei Stecker miteinander verbunden (Kupplung). Die beiden Ferrulen müssen so präzise aufeinander-treffen, damit möglichst viel Lichtenergie von Faser zu Faser übertragen werden kann. Die Ausrichtung der Stecker ist entscheidend, dass weder die Dämpfung der Strecke erhöht wird noch über die Stirnflächen der Ferrulen störende Reflektionen entstehen.

► Mittelstücke



E2000

Mittelstück E2000

Faser	Typ	APC/PC	Sx/Dx	Farbe	Fixierung	Flansch	Marke	Artikel-Nummer
Singlemode	E2000	APC	Sx	grün	Retainer	mit Flansch	DIAMOND	155301-000
Singlemode	E2000	APC	Sx 0.1dB	grün	Retainer	mit Flansch	DIAMOND	F02060-000
Singlemode	E2000	APC	Sx	grün	Retainer	mit Flansch	H+S	CC3746-000
Singlemode	E2000	APC	Sx	grün	Schrauben	mit Flansch	DIAMOND	316344-000
Singlemode	E2000	APC	Sx 0.1dB	grün	Schrauben	mit Flansch	DIAMOND	102227-000
Singlemode	E2000	APC	Sx	grün	Schrauben	mit Flansch	H+S	316074-000
Singlemode	E2000	APC	Sx	grün	Schrauben	mit Flansch	R&M	318196-000



LC

Mittelstück LC

Faser	Typ	APC/PC	Sx/Dx	Farbe	Fixierung	Flansch	Bemerkung	Artikel-Nummer
Singlemode	LC	APC	Dx	grün	Retainer	mit Flansch		CC2263-000
Singlemode	LC	APC	Dx	grün	Quick	mit Flansch		CC8480-000
Singlemode	LC	APC	Dx	grün	Quick	ohne Flansch		CP7690-000
Singlemode	LC	APC	Dx	grün	Schrauben	mit Flansch		315182-000
Singlemode	LC	APC	Dx	grün	Quick	ohne Flansch	Laserschutz	CX7711-000
Singlemode	LC	APC	Quad	grün	Quick	mit Flansch		317047-000
Singlemode	LC	PC	Dx	blau	Retainer	mit Flansch		A13941-000
Singlemode	LC	PC	Dx	blau	Quick	mit Flansch		316324-000
OM3	LC	PC	Dx	türkis	Quick	mit Flansch		1-6457567-6
OM4	LC	PC	Dx	violett	Quick	ohne Flansch		317181-000
OM4	LC	PC	Dx	violett	Schrauben	mit Flansch		316586-000

► Mittelstücke



SC

Mittelstück SC

Faser	Typ	APC/PC	Sx/Dx	Farbe	Fixierung	Flansch	Artikel-Nummer
Singlemode	SC	APC	Sx	grün	Quick	mit Flansch	023826-001
Singlemode	SC	APC	Sx	grün	Retainer	mit Flansch	104934-000
Singlemode	SC	PC	Sx	blau	Retainer	mit Flansch	275656-000
Singlemode	SC	PC	Sx	blau	Schrauben	mit Flansch	316758-000
OM3	SC	PC	Sx	türkis	Retainer	mit Flansch	316487-000
OM3	SC	PC	Sx	türkis	Schrauben	mit Flansch	316323-000
OM4	SC	PC	Sx	violett	Retainer	mit Flansch	316585-100
OM4	SC	PC	Sx	violett	Schrauben	mit Flansch	316585-000



ST / FC

Mittelstück ST / FC

Faser	Typ	APC/PC	Sx/Dx	Farbe	Fixierung	Flansch	Artikel-Nummer
Singlemode	ST	PC	Sx	grau	Retainer	ohne Flansch	D36992-000
Singlemode	FC	PC	Sx	grau	Retainer	ohne Flansch	104934-000



WERKZEUGE



Tel. +41 44 405 50 50
Mail: info@netcomag.ch

netcomag



Werkzeuge



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

WERKZEUGE

DIVERSE WERKZEUGE



► Abisolierwerkzeuge



FACC-JACKET-STRIPPER-JOKARI

Zum Entfernen des äusseren Kabelmantels / Schnitttiefe mit Einstellschraube einstellbar / Für Rund- und Längsschnitt

Artikel-Nummer
000800-000



FACC-F0-SnC-COMBO-TOOL

Zum Abisolieren des ganzen Kabels geeignet, 3 Loch Rückseitig: Zum Kevlar Schneiden

Artikel-Nummer
316755-000



FACC-JACKET-STRIPPER-28

Zum Entfernen des äusseren Kabelmantels
Für Rund- und Längsschnitt geeignet

Bereich	Artikel-Nummer
6 - 28mm	520930-000



FACC-JACKET-STRIPPER-28 Ersatzmesser

Ersatzmesser zu Kabelmantelschneider 28mm

VPE	Artikel-Nummer
10 Stk.	A15745-000

► Abisolierwerkzeuge



FACC-AX-STRIPPER-300-180

Zum Entfernen des primären Mantelglases
Axial Werkzeug

Bereich	Artikel-Nummer
0.18 - 0.3mm	002010-001



FACC-AX-STRIPPER-400-120

Zum Entfernen des primären Mantelglases
Axial Werkzeug

Bereich	Artikel-Nummer
0.12 - 0.43mm	315860-000



FACC-TS-STRIPPER

Zum Entfernen des Kabelmantels & des sekundären Mantelglases

Bereich	Artikel-Nummer
2.6 - 0.6mm	005884-003
1.3 - 0.4mm	005884-002
0.8 - 0.25mm	44625



FACC-TS-STRIPPER-2600-800

Zum Entfernen des Kabelmantels & des sekundären Mantelglases

Bereich	Artikel-Nummer
2.6 - 0.8mm	005884-000



FACC-F0-STRIPPER

Zum Abisolieren der primären Beschichtung und des sekundären Mantelglases, 1 Loch Zange ohne Einstellschraube

FO	Coating	Artikel-Nummer
103-S	250µm auf 125µm	622316-000
103-S-140	140µm	622316-004



FACC-F0-STRIPPER-2600

Zum Abisolieren des ganzen Kabels, 1 Loch

FO	Coating	Artikel-Nummer
100	ab 0.65mm - 2.6 mm Kabelmantel	622316-243



FACC-F0-STRIPPER-2300-250

Zum Abisolieren des Kabelmantels und Coating, 2 Loch

FO	Coating 1. Loch	Coating 2. Loch	Artikel-Nummer
103-D-J	2 - 3mm Kabelmantel	250µm auf 125µm	80676
103-D-250	900µm auf 250µm	250µm auf 125µm	CB0083-000



FACC-F0-STRIPPER-2300-900-125

Zum Abisolieren des ganzen Kabels, 3 Loch
1. Loch: 2 - 3mm Kabelmantel

FO	Coating 2. Loch	Coating 3. Loch	Artikel-Nummer
103-T-250-J	900µm auf 250µm	250µm auf 125µm	80677

► Bündeladerwerkzeuge



FACC-TUBE-STRIPPER-3.2

Zum Abmanteln der Bündelader

Bereich	Artikel-Nummer
bis 3.2mm	205776-000



FACC-TUBE-STRIPPER-5.5

Zum Abmanteln der Bündelader

Bereich	Artikel-Nummer
3 - 5.5mm	848256-000



FTS - 80980

Zum Schneiden der Bündelader

Ø Bündelader	Artikel-Nummer
1.6 - 6mm	315189-000



MSAT 5 - 80930

Anschneidewerkzeug für Bündelader

Ø Bündelader	Artikel-Nummer
1.9 - 3mm	315188-000



FACC-TUBE-STRIPPER-3.0

Zum Anschneiden der Bündelader
Aufsätze: 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm,
2.0mm, 2.5mm & 3.0 mm

Artikel-Nummer
39435



FACC-TUBE-STRIPPER-3.1

Zum Teilen der Bündelader oder
Beschichtung

Bereich	Artikel-Nummer
2 - 3.2mm	257956-000



FACC-TUBE-STRIPPER-16

Zum Abmanteln von Stahlbündeladern

Bereich	Artikel-Nummer
3 - 16mm	819300



FACC-TUBE-STRIPPER-4.2

Bündelader Werkzeug, Raucut I
Zum Anschneiden der ungeöffneten Bündelader

Bereich		Artikel-Nummer
1.8 - 4mm		269466-000
0.9 - 1.1 mm	Ersatzmesser	317051-911
1.3 - 4.2 mm	Ersatzmesser	317051-942



FACC-TUBE-STRIPPER-NUT

Austauschbare Aderführungsnut zu
Werkzeug Raucut I

Bereich	Artikel-Nummer
0.9 mm	317051-009
1.1 mm	317051-011
1.3 mm	317051-013
1.5 mm	317051-015
1.6 mm	317051-016
2.3 mm	317051-023
3.9 mm	317051-039



FACC-TUBE-STRIPPER-10

Zum Anschneiden der Bündelader oder
Öffnen von Zentralader-Kabel

Bereich	Artikel-Nummer
4 - 10mm	233336-001

► Kabelwerkzeuge



FACC-KEVLAR-SCISSOR-01

Kevlar Schere

Länge	Artikel-Nummer
14cm	80671



FACC-KEVLAR-SCISSOR-02

Kevlar Schere L=13.3cm

Länge	Artikel-Nummer
13.3cm	327646-000

► Verarbeitung speed•pipe®



KKHRG 32

Montagehilfe für Halbrohre 32mm

Artikel-Nummer
05022



Rohrverband-Schere

Rohrschneider für Rohrverband SRV & SRV-G

Artikel-Nummer
42348



speed pipe Schneider Zange

Rohrschneider zum spannlosen und rechtwinkligen Schneiden von Einzelrohren

speed•pipe®	Artikel-Nummer
7 - 20	1204



speed pipe Schneider Zange - Ersatzklingen

Ersatzklingen zu speed•pipe® Schneider Zange

VPE	Artikel-Nummer
1 Stk.	1205



speed pipe Schneider klein

Rohrschneider, auch geeignet zum Schneiden von FOPT-Röhrchen

speed•pipe®	Artikel-Nummer
7 - 10	006688-000



speed pipe Schneider klein - Ersatzklingen

Ersatzklingen zu speed•pipe® Schneider klein

VPE	Artikel-Nummer
10 Stk.	110313-000

► Verarbeitung speed•pipe®



ZE-1x1010

Ziehleinheit für speed•pipe®



Gewebeband silbergrau 50mmx50m

Polyethylen beschichtetes
Gewebeband

speed•pipe®	Artikel-Nummer
10x2	638286-002
10x1 / 12x2	638286-001
12x1,1 / 14x2	638286-114
14x1 / 16x2	638286-116
10x1 / 12x2	638286-004
10x1 / 12x2	638286-214
12x1,1 / 14x2	638286-003
10x1 / 12x2	638286-314
12x1,1 / 14x2	638286-316
7x0.75	638286-707
10x1 / 12x2	638286-007
12x1,1 / 14x2	638286-714
10x1 / 12x2	638286-008

	Artikel-Nummer
	315318-000

► Abschrumpfgebläse



FACC-HEAT-GUN-GAS

Heissluftgebläse, Gas
Inkl. Schrumpfdüse, Reflektordüse,
Hitzeschutzspirale & 1 Gaskartusche

	Artikel-Nummer
	329678-000



FACC-HEAT-GUN-GAS-KART

Gaskartusche zu Heissluftgebläse,
ca. 2 Stunden Betriebsdauer pro
Kartusche

	Artikel-Nummer
	329678-001

► Montagewerkzeug FIST



FACC-ALLEN-KEY-5-350

Inbus-Schlüssel, 5mm, zum Montieren der Baugruppenträger in FIST-Schränken

Länge	Artikel-Nummer
350mm	933662-000



FACC-CAGE-NUT-TOOL

Käfigmutter-Schlüssel

Artikel-Nummer
165592-000



FACC-IET Montage-Zange, 80860

Zum einfachen Ein- und Ausstecken von FO Steckern in Patchfeldern, geeignet für Standard & SFF Stecker

Artikel-Nummer
315607-000



FISTV-E7518-0102-S5027

Faserführungsstift zum Einfädeln von Fasern

VPE	Artikel-Nummer
100 Stk.	815910-000



FISTV-LCIT-S5027-N

Einführhilfe für Bündeladern beim ovalen Stutzen

Artikel-Nummer
525538-000



FO 150-A

ANT Presswerkzeug zum Zusammenpressen von ANT/Crimp Spleisschützen

Artikel-Nummer
000521-000



Handspannwerkzeug

Kabelbinder-Zange

Artikel-Nummer
9mm / 2mm 22.05.0025
4.8 mm / 1.5 mm 22.05.0023

► Sicherung & Schutz



Laserschutzbrille Telekomanwendung

Gestell 35, zum direkt tragen

Artikel-Nummer
317075-035



Laserschutzbrille Telekomanwendung

Gestell 38, zum direkt tragen und für Brillenträger

Artikel-Nummer
317075-038

► Montagematerial



FIST-GS-FLEX

Flexschlauch

Ø	Länge	Artikel-Nummer
17mm	50m	902710-050



FISTV-E7186

FOPT Röhrcen

	Artikel-Nummer
1.8mm, 200m	004558-000
3.1mm, 30m	594397-000
4.3mm, 30m	252957-000



KBR-S-25

Klettband, 25mm, Rolle à 25m

	Artikel-Nummer
	004558-000



Zellkautschuk Kabelschutz

Zum Schutz von Kabel, Rolle à 10m

Variante	Artikel-Nummer
2 x 12mm	990179-014
2 x 14mm	316408-215
4 x 20mm	990179-420

► Faserreinigung



CL-DGEL-1L

Faserreinigungsmittel DGEL, flüssig 1L

	Artikel-Nummer
	611032-000



CL-DGEL-24T

Faserreinigungstücher DGEL

VPE	Artikel-Nummer
24 Tücher	611032-002



CL-DGEL-150T

Faserreinigungsmittel DGEL

VPE	Artikel-Nummer
150 Tücher	611032-003



CL-ELIX-CLEAN-1L

Reinigungsmittel, flüssig, 1L

	Artikel-Nummer
	315079-000



CL-ALC-BOTTLE

Alkoholfflasche mit Drehverschluss leer

	Artikel-Nummer
	000002-000



CL-WIPERS

Fuselfreie Papiertücher

VPE	Artikel-Nummer
280 Tücher	565720-000



CL-TUPFER-4x5-1000

Zellstoffwatte-Tupfer, 4 x 5cm

VPE	Artikel-Nummer
1000 Stk.	100423

Steckerreinigung



CL-CLETOP-1.25-200

Reinigungstäbe 1.25mm

VPE	Artikel-Nummer
200 Stk.	315140-000
5 Stk.	315138-000



CL-CLETOP-2.5-200

Reinigungstäbe 2.5mm

VPE	Artikel-Nummer
200 Stk.	315141-000
5 Stk.	315139-000



CL-FM-1.25

Stecker-Reiniger direkt im Mittelstück

Anwendung	Artikel-Nummer
1.25mm Ferrulen	BCC1038865



CL-FM-2.5

Stecker-Reiniger direkt im Mittelstück

Anwendung	Artikel-Nummer
2.5mm Ferrulen	103060-900



CL-IBC-1.25

Stecker-Reiniger direkt im Mittelstück, für PC & APC Schliffe geeignet

Anwendung	Artikel-Nummer
1.25mm Ferrulen	638294-000



CL-IBC-2.5

Stecker-Reiniger direkt im Mittelstück, für PC & APC Schliffe geeignet

Anwendung	Artikel-Nummer
2.5mm Ferrulen	638295-000



CL-HANDY-MATE

Stecker-Reiniger von LWL Steckern, Steckertypen: SC, FC, ST, LC, MU

Reinigungen	Artikel-Nummer
ca. 500	315264-000



CL-CLETOP-S

Stecker-Reiniger von losen Steckern

Reinigungen	Artikel-Nummer
ca. 400	315136-000



CL-CLETOP-S-ESB

Ersatzband zu Stecker-Reiniger CL-CLETOP-S

Reinigungen	Artikel-Nummer
ca. 400	315137-000

► Messgeräte



MG-FIBER-IDENTIFIER-01

Messgerät, Biegekoppler, 250µm bis 3mm Fasern/ Kabel ohne zusätzliche Adapter

Bereich	Artikel-Nummer
900 - 1'700nm	315142-001



MG-F0-VFL

Messgerät für Fehlersuche
Adapter 2.5mm: E-2000, SC, FC, ST
Adapter 1.25mm: LC, MU

Ausgangsleistung	Artikel-Nummer
5mW	80910

► Reinigungsset



WZS-CLEAN-CL200

Reinigungskoffer, Lieferumfang:

- CL200 Stecker Mikroskop
- Mikroskopadapter 1.25mm & 2,5mm
- Serviceadapter für E2000 Stecker
- Trockenreinigungskassette Cletop-S-B
- Ersatzrolle für Cletop-S Kassette
- Alkoholspender
- Fuselfreie Reinigungstücher
- Ferrule Mate 2,5mm (ST/SC/FC/E2000)
- Ferrule Mate 1,25mm (LC/MU/F3000/LX.5)
- Koffer aus ABS, blau

Artikel-Nummer

317005-000



WZS-CLEAN-MICROSCOP

Reinigungskoffer, Lieferumfang:

- Videomikroskop mit HD3-P Display
- Mikroskopadapter 1.25mm & 2,5mm
- Serviceadapter für E2000 Stecker
- Trockenreinigungskassette Cletop-S
- Ersatzrolle für Cletop-S Kassette
- Alkoholspender
- Fuselfreie Reinigungstücher
- Ferrule Mate 2,5mm (ST/SC/FC/E2000)
- Ferrule Mate 1,25mm (LC/MU/F3000/LX.5)
- Koffer aus ABS, blau

Artikel-Nummer

315113-000

► Werkzeugset



WZS-FIST

- Werkzeugset FIST Produkte, Lieferumfang:
- Inbusschlüssel für Baugruppenträger
 - Bündelader-Absetzer (enge Verhältnisse)
 - FOPT- und Speed pipe Röhrenschneider
 - Montagehilfe für Käfigmuttern
 - Befestigungswerkzeug für grosse Kabelbinder

Artikel-Nummer

315321-000



WZS-FTTH

- Werkzeugset BEP & OTD, Lieferumfang:
- Faserschneidewerkzeug
 - Kabelmantel-Schneider
 - Bündelader-Absetzer 0.8-2.6mm
 - Bündelader-Absetzer bis 3.2 mm
 - Bündelader-Absetzer 3.2-5.8mm
 - Millerzange tri hole 125/250/2-3mm
 - Kevlarschere
 - Isopropylalkoholbehälter
 - Isopropylalkohol 1Liter
 - Fuselfreie Reinigungstücher
 - Fuselfreie Reinigungswatte
 - Tücher zum Entfernen von Gel und Fett
 - Handreinigungstücher
 - Rotlichtlaser für Fehlersuche
 - Werkzeugrucksack

Artikel-Nummer

315320-000



WZS-LWL

- Werkzeugset Grundausrüstung LWL:
- Seitenschneider gross
 - Kabelmantel-Schneider
 - Bündeladeröffner
 - Bündelader-Absetzer 0.8-2.6mm
 - Bündelader-Absetzer bis 3.2 mm
 - Bündelader-Absetzer 3.2-5.8mm
 - Millerzange tri hole 125/250/2-3mm
 - Kevlarschere
 - FOPT- und speed pipe Röhrenschneider
 - Isopropylalkoholbehälter
 - Fuselfreie Reinigungstücher
 - Fuselfreie Reinigungswatte
 - Optical Fiber Connector Cleaner
 - Tücher zum Entfernen von Gel und Fett
 - Handreinigungstücher
 - Rotlichtlaser für Fehlersuche
 - Werkzeugtasche

Artikel-Nummer

315319-000



WZS-SPEEDPIPE

- Werkzeugset speed•pipe®:
- speed pipe Schneider klein
 - speed pipe Schneider Zange
 - Ersatzklingen für Zange
 - Schere für Rohrverband
 - Montagemesser
 - Wasserpumpenzange
 - Silikonspray
 - Montageklettband
 - Doppelmeter Netcom AG
 - Werkzeugtasche

Artikel-Nummer

315322-000

INSTALLATIONSKANÄLE





Installationskanäle



INSTALLATIONSKANÄLE

KANÄLE, FLACHWINKEL, INNEN- & AUSSENECK




► Installationskanäle

Unser kostenorientiertes System mit der bewährten Montagefreundlichkeit bietet Ihnen die Möglichkeit, FTTH- sowie Stark- und Schwachstromkabel optimal im Inhouse-Bereich zu verlegen.

► Mehrwert

- Geeignet zur nachträglichen Montage
- Grosszügiges Platzangebot für Kabel
- Laschensystem verbindet Kanal und Formteil sicher miteinander

Modellaufbau HAK-o 05, Swisscom-Empfehlung



► Spezifikationen (Empfohlene Kapazität)

IK-	5x9	10x10	25x40	40x60	40x90	40x110	60x90	60x110	60x150	60x200	60x230
Höhe [H]	5mm	10mm	27mm	40mm	40mm	40mm	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm
Breite [B]	9mm	10mm	40mm	57mm	90mm	110mm	90mm	110mm	150mm	190mm	230mm
zugelassene LWL-Kabel	4Fs*	4Fs*	12Fs	-	12Fs	-	24Fs	48-72Fs	96Fs	144Fs	192Fs
HAK**			HAK-o 05 Sit. A**	-	HAK-o 05 Sit. B**	-	HAK-o 16	HAK-o 24	HAK-o 24	HAK-o 40	HAK-o 80

* Mini-Indoor-FTTH-Kabel ** Swisscom Empfehlung: für HAK-05 siehe Modellaufbau, Details SCS-FTTH-Handbuch Version 2.1 Punkt 9.5 ff

► Kanal



Installationskanal

Standard Längsführung 2m

Bezeichnung	Masse	Ausführung	Farbe	VPE	Artikel-Nummer
IK-25x40-LG-01	24 x 40mm	-	lichtgrau	40m	0002861
IK-40x60-LG-01	40 x 60mm	-	lichtgrau	28m	0001980
IK-40x60t-LG-01T	40 x 60mm	Mit Trennwand	lichtgrau	24m	0002863
IK-40x90-LG-01	40 x 90mm	-	lichtgrau	12m	0002864
IK-40x110-LG-01	40 x 110mm	-	lichtgrau	12m	0002888
IK-60x60-LG-01	60 x 60mm	-	lichtgrau	24m	0001495
IK-60x90-LG-01	60 x 90mm	-	lichtgrau	16m	0002999
IK-60x110-LG-01	60 x 110mm	-	lichtgrau	8m	0004460
IK-60x150-LG-01	60 x 150mm	-	lichtgrau	8m	0004480
IK-60x200-LG-01	60 x 200mm	-	lichtgrau	8m	0004484
IK-60x230-LG-01	60 x 230mm	-	lichtgrau	8m	0004489
IK-100x230-LG-01	100 x 230mm	-	lichtgrau	4m	0004500
IK-MINI-CLIP-5x9-RW-01	5 x 9mm	-	reinweiss	50m	0002830
IK-MINI-CLIP-10x10-RW-01	10 x 10mm	-	reinweiss	50m	0012573
IK-15x15-RW-01	15 x 15mm	-	reinweiss	80m	0014111
IK-25x40-RW-01	24 x 40mm	-	reinweiss	40m	0011028
IK-40x40-RW-01	40 x 40mm	-	reinweiss	40m	0011029
IK-40x60-RW-01	40 x 60mm	-	reinweiss	28m	0011030
IK-40x60t-RW-01T	40 x 60mm	Mit Trennwand	reinweiss	24m	0011060
IK-40x90-RW-01	40 x 90mm	-	reinweiss	12m	0011072
IK-40x110-RW-01	40 x 110mm	-	reinweiss	12m	0011462
IK-60x60-RW-01	60 x 60mm	-	reinweiss	24m	0011031
IK-60x90-RW-01	60 x 90mm	-	reinweiss	16m	0011032
IK-60x110-RW-01	60 x 110mm	-	reinweiss	8m	0011033
IK-60x150-RW-01	60 x 150mm	-	reinweiss	8m	0011035
IK-60x200-RW-01	60 x 200mm	-	reinweiss	8m	0011036
IK-60x230-RW-01	60 x 230mm	-	reinweiss	8m	0011066

▶ Flachwinkel



Flachwinkel

Flachwinkel zu Installationskanal

Bezeichnung	Masse	Farbe	VPE	Artikel-Nummer
IK-25x40-LG-FW	25 x 40mm	lichtgrau	10 Stk.	0004994
IK-40x60-LG-FW	40 x 60mm	lichtgrau	2 Stk.	0002872
IK-40x90-LG-FW	40 x 90mm	lichtgrau	2 Stk.	0002887
IK-40x110-LG-FW	40 x 110mm	lichtgrau	1 Stk.	0002892
IK-60x60-LG-FW	60 x 60mm	lichtgrau	5 Stk.	0002998
IK-60x90-LG-FW	60 x 90mm	lichtgrau	2 Stk.	0003020
IK-60x110-LG-FW	60 x 110mm	lichtgrau	2 Stk.	0004464
IK-60x150-LG-FW	60 x 150mm	lichtgrau	2 Stk.	0004483
IK-60x200-LG-FW	60 x 200mm	lichtgrau	1 Stk.	0004488
IK-60x230-LG-FW	60 x 230mm	lichtgrau	1 Stk.	0004493
IK-15x15-RW-FW	15 x 15mm	reinweiss	4 Stk.	0014250
IK-25x40-RW-FW	25 x 40mm	reinweiss	4 Stk.	0014856
IK-40x40-RW-FW	40 x 40mm	reinweiss	4 Stk.	0011097
IK-40x60-RW-FW	40 x 60mm	reinweiss	2 Stk.	0011170
IK-40x90-RW-FW	40 x 90mm	reinweiss	2 Stk.	0011084
IK-40x110-RW-FW	40 x 110mm	reinweiss	2 Stk.	0011886
IK-60x60-RW-FW	60 x 60mm	reinweiss	2 Stk.	0011171
IK-60x90-RW-FW	60 x 90mm	reinweiss	2 Stk.	0011172
IK-60x110-RW-FW	60 x 110mm	reinweiss	2 Stk.	0011173
IK-60x150-RW-FW	60 x 150mm	reinweiss	2 Stk.	0011175
IK-60x200-RW-FW	60 x 200mm	reinweiss	3 Stk.	0011176
IK-60x230-RW-FW	60 x 230mm	reinweiss	1 Stk.	0014114

▶ Inneneck



Inneneck

Inneneck zu Installationskanal

Bezeichnung	Masse	Farbe	VPE	Artikel-Nummer
IK-25x40-LG-IE	25 x 40mm	lichtgrau	10 Stk.	0004978
IK-40x60-LG-IE	40 x 60mm	lichtgrau	2 Stk.	0002869
IK-40x90-LG-IE	40 x 90mm	lichtgrau	2 Stk.	0002873
IK-40x110-LG-IE	40 x 110mm	lichtgrau	2 Stk.	0002889
IK-60x60-LG-IE	60 x 60mm	lichtgrau	2 Stk.	0002899
IK-60x90-LG-IE	60 x 90mm	lichtgrau	5 Stk.	0003017
IK-60x110-LG-IE	60 x 110mm	lichtgrau	2 Stk.	0004461
IK-60x150-LG-IE	60 x 150mm	lichtgrau	2 Stk.	0004481
IK-60x200-LG-IE	60 x 200mm	lichtgrau	2 Stk.	0004485
IK-60x230-LG-IE	60 x 230mm	lichtgrau	2 Stk.	0004490
IK-15x15-RW-IE	15 x 15mm	reinweiss	10 Stk.	0014232
IK-25x40-RW-IE	25 x 40mm	reinweiss	4 Stk.	0014982
IK-40x40-RW-IE	40 x 40mm	reinweiss	4 Stk.	0011095
IK-40x60-RW-IE	40 x 60mm	reinweiss	2 Stk.	0011114
IK-40x90-RW-IE	40 x 90mm	reinweiss	2 Stk.	0011866
IK-40x110-RW-IE	40 x 110mm	reinweiss	2 Stk.	0011878
IK-60x60-RW-IE	60 x 60mm	reinweiss	2 Stk.	0011115
IK-60x90-RW-IE	60 x 90mm	reinweiss	2 Stk.	0011116
IK-60x110-RW-IE	60 x 110mm	reinweiss	2 Stk.	0011117
IK-60x150-RW-IE	60 x 150mm	reinweiss	2 Stk.	0011119
IK-60x200-RW-IE	60 x 200mm	reinweiss	2 Stk.	0011120
IK-60x230-RW-IE	60 x 230mm	reinweiss	1 Stk.	0011798

► Ausseneck



Ausseneck

Ausseneck zu Installationskanal

Bezeichnung	Masse	Farbe	VPE	Artikel-Nummer
IK-25x40-LG-AE	25 x 40mm	lichtgrau	2 Stk.	0004984
IK-40x60-LG-AE	40 x 60mm	lichtgrau	5 Stk.	0002870
IK-40x90-LG-AE	40 x 90mm	lichtgrau	5 Stk.	0002874
IK-40x110-LG-AE	40 x 110mm	lichtgrau	2 Stk.	0002890
IK-60x60-LG-AE	60 x 60mm	lichtgrau	2 Stk.	0002996
IK-60x90-LG-AE	60 x 90mm	lichtgrau	5 Stk.	0003018
IK-60x110-LG-AE	60 x 110mm	lichtgrau	2 Stk.	0004462
IK-60x150-LG-AE	60 x 150mm	lichtgrau	2 Stk.	0004482
IK-60x200-LG-AE	60 x 200mm	lichtgrau	2 Stk.	0004486
IK-60x230-LG-AE	60 x 230mm	lichtgrau	2 Stk.	0004491

IK-15x15-RW-AE	15 x 15mm	reinweiss	2 Stk.	0014238
IK-25x40-RW-AE	25 x 40mm	reinweiss	2 Stk.	0014987
IK-40x40-RW-AE	40 x 40mm	reinweiss	2 Stk.	0011855
IK-40x60-RW-AE	40 x 60mm	reinweiss	2 Stk.	0011856
IK-40x90-RW-AE	40 x 90mm	reinweiss	2 Stk.	0011870
IK-40x110-RW-AE	40 x 110mm	reinweiss	2 Stk.	0011882
IK-60x60-RW-AE	60 x 60mm	reinweiss	2 Stk.	0011857
IK-60x90-RW-AE	60 x 90mm	reinweiss	5 Stk.	0011858
IK-60x110-RW-AE	60 x 110mm	reinweiss	2 Stk.	0011145
IK-60x150-RW-AE	60 x 150mm	reinweiss	2 Stk.	0011147
IK-60x200-RW-AE	60 x 200mm	reinweiss	2 Stk.	0011148
IK-60x230-RW-AE	60 x 230mm	reinweiss	2 Stk.	0014112

► Enddeckel




Endstück

Endstück zu Installationskanal

Bezeichnung	Masse	Farbe	VPE	Artikel-Nummer
IK-25x40-LG-ES	25 x 40mm	lichtgrau	10 Stk.	0004989
IK-40x60-LG-ES	40 x 60mm	lichtgrau	2 Stk.	0002871
IK-40x90-LG-ES	40 x 90mm	lichtgrau	2 Stk.	0002875
IK-40x110-LG-ES	40 x 110mm	lichtgrau	2 Stk.	0002891
IK-60x60-LG-ES	60 x 60mm	lichtgrau	4 Stk.	0002997
IK-60x90-LG-ES	60 x 90mm	lichtgrau	10 Stk.	0003019
IK-60x110-LG-ES	60 x 110mm	lichtgrau	4 Stk.	0004463
IK-60x150-LG-ES	60 x 150mm	lichtgrau	4 Stk.	0001634
IK-60x200-LG-ES	60 x 200mm	lichtgrau	2 Stk.	0004487
IK-60x230-LG-ES	60 x 230mm	lichtgrau	10 Stk.	0004492
IK-100x230-LG-ES	100 x 230mm	lichtgrau	2 Stk.	0004503

IK-15x15-RW-ES	15 x 15mm	reinweiss	4 Stk.	0014198
IK-25x40-RW-ES	25 x 40mm	reinweiss	4 Stk.	0014992
IK-40x40-RW-ES	40 x 40mm	reinweiss	4 Stk.	0011096
IK-40x60-RW-ES	40 x 60mm	reinweiss	2 Stk.	0011198
IK-40x90-RW-ES	40 x 90mm	reinweiss	2 Stk.	0011088
IK-40x110-RW-ES	40 x 110mm	reinweiss	2 Stk.	0011890
IK-60x60-RW-ES	60 x 60mm	reinweiss	4 Stk.	0011199
IK-60x90-RW-ES	60 x 90mm	reinweiss	4 Stk.	0011200
IK-60x110-RW-ES	60 x 110mm	reinweiss	4 Stk.	0011201
IK-60x150-RW-ES	60 x 150mm	reinweiss	4 Stk.	0011203
IK-60x200-RW-ES	60 x 200mm	reinweiss	2 Stk.	0011204
IK-60x230-RW-ES	60 x 230mm	reinweiss	10 Stk.	0014113

FIBERGUIDE®





Fiberguide®



Fiberguide®

12

Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch



► Fiberguide®

Das Fiberguide®-System führt LWL-Patch- und Aussenkabel sicher und zuverlässig von Verteiler zu Verteiler. Das Klick-System ermöglicht eine einfache Installation ohne Schrauben und Bohren.

► Mehrwert

- Breites Sortiment an Abgängen, Bögen und Kreuzungen
- Deckenbefestigung erhältlich
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen), halogenfrei
- UV-beständig

► Spezifikationen (Empfohlene Kapazität)

	2 Inch / 51mm breit	3 Inch / 76mm breit	4 Inch / 102mm breit
Fiberguide 24"	5'760* / 4'320**	8'640* / 6'480**	11'520* / 8'640**
Fiberguide 12"	2'880* / 2'160**	4'320* / 3'240**	5'760* / 4'320**
Fiberguide 6"	1'440* / 1'080**	2'160* / 1'620**	2'880* / 2'160**
Fiberguide 4"	960* / 720**	1'440* / 1'080**	1'920* / 1'440**
Fiberguide 2"	480* / 360**	-	-

* Patchkabel 1.7mm ** Patchkabel 2.0mm

► Kanäle



FGS-MSHA-C

Längsführung 1.8m mit Abdeckung,
50 x 50mm, 2 x 2 System

Artikel-Nummer
1154875



FGS-MSHS-G

Längsführung 1.8m offen,
50 x 150mm, 2 x 6 System

Artikel-Nummer
1193746-ZZ



FGS-MSHS-A

Längsführung 1.8m offen,
100 x 100mm, 4 x 4 System

Artikel-Nummer
1135254



FGS-MSHS-B

Längsführung 1.8m offen,
100 x 150mm, 4 x 6 System

Artikel-Nummer
1135504



FGS-MSHS-F

Längsführung 1.8m offen,
100 x 300mm, 4 x 12 System

Artikel-Nummer
1147660



FGS-MSHS-STOR-B

Längsführung mit Speichermodul,
100 x 150mm, 4 x 6 System

Artikel-Nummer
1226567



FGS-MSHS-STOR-F

Längsführung mit Speichermodul,
100 x 300mm, 4 x 12 System

Artikel-Nummer
1226568



FGS-MVAR-A

Längsführung ausziehbar 1.8m,
100 x 100mm, 4 x 4 System

Artikel-Nummer
1237202



FGS-MVAR-B

Längsführung ausziehbar 1.8m,
100 x 150mm, 4 x 6 System

Artikel-Nummer
1237204



FGS-MVAR-F

Längsführung ausziehbar 1.8m,
100 x 300mm, 4 x 12 System

Artikel-Nummer
1237206

► Verbindung



FGS-MJWR

Verbindungsstück schmal

Bezeichnung	Masse	System	Artikel-Nummer
FGS-MJWR-A	100 x 100mm	4 x 4	1138427
FGS-MJWR-B	100 x 150mm	4 x 6	1138420
FGS-MJWR-C	50 x 50mm	2 x 2	1143011
FGS-MJWR-D	100 x 100mm	4 x 4 vertikal	1138414



FGS-MFAW

Verbindungsstück rastend

Bezeichnung	Masse	System	Artikel-Nummer
FGS-MFAW-A	100 x 100mm	4 x 4	1254907
FGS-MFAW-B	100 x 150mm	4 x 6	1254910
FGS-MFAW-F	100 x 300mm	4 x 12	1254912



FGS-JUNC

Verbindungsstück geschraubt

Bezeichnung	Masse	System	Artikel-Nummer
FGS-JUNC-B	100 x 150mm	4 x 6	1118577
FGS-JUNC-G	50 x 150mm	2 x 6	1139836

► Formteile



FGS-MD4

Bogen 45° abwärts

Bezeichnung	Masse	Abdeckung	System	Artikel-Nummer
FGS-MD4A-C	50 x 50mm	mit	2 x 2	1148298
FGS-MD4E-G	50 x 150mm	ohne	2 x 6	1139965
FGS-MD4E-A	100 x 100mm	ohne	4 x 4	1228442
FGS-MD4E-B	100 x 150mm	ohne	4 x 6	1228435
FGS-MD4E-F	100 x 300mm	ohne	4 x 12	1228467



FGS-MD9

Bogen 90° abwärts

Bezeichnung	Masse	Abdeckung	System	Artikel-Nummer
FGS-MD9A-C	50 x 50mm	mit	2 x 2	1148282
FGS-MD9E-G	50 x 150mm	ohne	2 x 6	1139974
FGS-MD9E-A	100 x 100mm	ohne	4 x 4	1228464
FGS-MD9E-B	100 x 150mm	ohne	4 x 6	1235254
FGS-MD9E-F	100 x 300mm	ohne	4 x 12	1235477

► Formteile



FGS-MU4

Bogen 45° aufwärts

Bezeichnung	Masse	Abdeckung	System	Artikel-Nummer
FGS-MU4A-C	50 x 50mm	Abdeckung	2 x 2	1148295
FGS-MU4E-G	50 x 150mm	Metallabdeckung	2 x 6	1206722
FGS-MU4E-A	100 x 100mm	Metallabdeckung	4 x 4	1236063
FGS-MU4E-B	100 x 150mm	Metallabdeckung	4 x 6	1236399
FGS-MU4E-F	100 x 300mm	Metallabdeckung	4 x 12	1236680



FGS-MU9

Bogen 90° aufwärts

Bezeichnung	Masse	Abdeckung	System	Artikel-Nummer
FGS-MU9A-C	50 x 50mm	Abdeckung	2 x 2	1148285
FGS-MU4E-G	50 x 150mm	Metallabdeckung	2 x 6	1206722
FGS-MU9E-A	100 x 100mm	Metallabdeckung	4 x 4	1236403
FGS-MU9E-B	100 x 150mm	Metallabdeckung	4 x 6	1236058
FGS-MU4E-F	100 x 300mm	Metallabdeckung	4 x 12	1236680



FGS-MH4

Bogen 45° horizontal

Bezeichnung	Masse	Abdeckung	System	Artikel-Nummer
FGS-MH4A-C	50 x 50mm	Abdeckung	2 x 2	1148293
FGS-MH4E-G	50 x 150mm	ohne	2 x 6	1139969
FGS-MH4E-A	100 x 100mm	ohne	4 x 4	1242458-ZZ
FGS-MH4E-B	100 x 150mm	ohne	4 x 6	1238901
FGS-MH4E-F	100 x 300mm	ohne	4 x 12	1234952



FGS-MH9

Bogen 90° horizontal

Bezeichnung	Masse	Abdeckung	System	Artikel-Nummer
FGS-MH9A-C	50 x 50mm	Abdeckung	2 x 2	1148291
FGS-MH9E-G	50 x 150mm	ohne	2 x 6	1139810
FGS-MH9E-A	100 x 100mm	ohne	4 x 4	1240022
FGS-MH9E-B	100 x 150mm	ohne	4 x 6	1236290
FGS-MH9E-F	100 x 300mm	ohne	4 x 12	1238907



FGS-MH

T-Stück

Bezeichnung	Masse	Abdeckung	System	Artikel-Nummer
FGS-MHTA-C	50 x 50mm	mit	2 x 2	1154872
FGS-MHRT-G	50 x 150mm	ohne	2 x 6	1139802
FGS-MHRT-A	100 x 100mm	ohne	4 x 4	1243388
FGS-MHRT-B	100 x 150mm	ohne	4 x 6	1243392
FGS-MHRT-F	100 x 300mm	ohne	4 x 12	1237858
FGS-MHRT-F/B	100 x 300mm	ohne	4 x 12	1237855



FGS-MH

Kreuzung

Bezeichnung	Masse	Abdeckung	System	Artikel-Nummer
FGS-MHXP-C	50 x 50mm	ohne	2 x 2	1148272
FGS-MHXP-G	50 x 150mm	ohne	2 x 6	1139866
FGS-MHXP-A	100 x 100mm	ohne	4 x 4	1237845
FGS-MHXP-B	100 x 150mm	ohne	4 x 6	1236259
FGS-MHXP-F	100 x 300mm	ohne	4 x 12	1238921
FGS-MHXP-B/F	100 x 300mm	ohne	4 x 6/12	1234871

► Abgänge



FGS-MEXP-A/B/F

Express-Ausgang 50mm

Artikel-Nummer

1158124



FGS-MEXP-E-A/B/F

Express-Ausgang 100mm

Artikel-Nummer

300100112962



FGS-MEXP-LP-A/B/F

Express-Ausgang flach

Artikel-Nummer

1146044



FGS-MEXP-LP-G

Express-Ausgang flach, 50x150mm,
2x6 System

Artikel-Nummer

1174914



FGS-MKEX-2

Express Ausgang mit Adapter für 2x Flex

Bezeichnung	Flexschlauch	Artikel-Nummer
FGS-MKEX-2-0F	ohne	1242080-001
FGS-MKEX-2-10F	mit, 3.3m	1242080-ZZ

► Zubehör – Abgang



FGS-MDSP-EX

Abgang erweitert, ohne Abdeckung

Bezeichnung	Masse	System	Artikel-Nummer
FGS-MDSP-EX-A	100 x 100mm	4 x 4	1236302
FGS-MDSP-EX-B	100 x 150mm	4 x 6	1228447



FGS-MDSP

Abgang

Bezeichnung	Masse	Variante	System	Artikel-Nummer
FGS-MDSP-C	50 x 50mm	mit Abdeckung	2 x 2	1148264
FGS-MDSP-G	50 x 150mm	einfach	2 x 6	1140055
FGS-MDSP-A	100 x 100mm	einfach	4 x 4	1237017
FGS-MDSP-B	100 x 150mm	einfach	4 x 6	1237032
FGS-MDSP-F	100 x 300mm	einfach	4 x 12	1237851


► Zubehör – Abgang



FGS-MDSP

Abgang im Kanal

Bezeichnung	Masse	Variante	System	Artikel-Nummer
FGS-MDSP-A/I	100 x 100mm	im Kanal	4 x 4	1164829
FGS-MDSP-B/I	100 x 150mm	mit Abdeckung	4 x 6	1138382



FGS-MDSP

Abgang

Bezeichnung	Masse	Variante	System	Artikel-Nummer
FGS-MDSP-2B	100 x 150mm	doppelt	4 x 6	1238913
FGS-MDSP-2B-IMP	100 x 150mm	doppelt, Aufteiler	4 x 6	1234926

► Zubehör – Einschnitt T-Stück



FGS-MHIS

Einschnitt T-Stück

Bezeichnung	Masse	System	Artikel-Nummer
FGS-MHIS-A	100 x 100mm	4 x 4	1155379
FGS-MHIS-B	100 x 150mm	4 x 6	1155381
FGS-MHIS-F	100 x 300mm	4 x 12	1155383



FGS-MHIS-JIG-A/B/F

Fixierungskit zum Aussägen der Einschnitt-T-Stücke

Artikel-Nummer
1108406

► Zubehör – Befestigung



FGS-HNTR / FGS-HNTS

Befestigung Halterung, Befestigung Trapezstütze, Befestigung U-Profil flach, Befestigung Zentralstütze

Bezeichnung	Anwendung	Artikel-Nummer
FGS-HNTR-5/8-A	Halterung, für Gewindestange 15.9mm	1176625
FGS-HNTR-F-5/8	Halterung, für Gewindestange 15.9mm	1168096-ZZ
FGS-HNTR-16MM	Trapezstütze, für Gewindestange 16mm	1176603
FGS-HNTR-F-16MM	Trapezstütze, für Gewindestange 16mm	1168090
FGS-HNTR-F-1/2	Trapezstütze, für Gewindestange 12.7mm	1168098
FGS-HNTR-12MM	Trapezstütze, für Gewindestange 12mm	1176612
FGS-HNTR-F-12MM	Trapezstütze, für Gewindestange 12mm	1168101
FGS-HNTS-12MM-LP	U-Profil flach, für Gewindestange 12mm	1176706
FGS-HNTS-F-16MM	U-Profil flach, für Gewindestange 16mm	1168688
FGS-HNTS-12MM	Zentralstütze, für Gewindestange 12mm	1183574



FGS-HDGR

Befestigung Halterung, Befestigung Trapezstütze, Befestigung U-Profil

Bezeichnung	Anwendung	Artikel-Nummer
FGS-HDGR-12MM	Befestigungssatz UNI 12.0mm	1393544
FGS-HDGR-16MM	Befestigungssatz UNI 16.0mm	1452737
FGS-HDGR	Befestigungsschrauben mit Feder	4-29000-2080

Kein Foto vorhanden

FGS-RF-L-BRACKET

Befestigung 90° für Verbindungskanal 6 Zoll am 3-Kammerprofil

Bezeichnung	Anwendung	Artikel-Nummer
FGS-RF-L-BRACKET-B-DE19	Befestigungssatz UNI 12.0mm	CW0317-000
FGS-RF-L-BRACKET-F-DE19	Befestigungssatz UNI 16.0mm	CW2814-000



FGS-HLBK

Befestigung L-Profil

Artikel-Nummer
1176785



FGS-BTBS-C

Befestigung L-Profil kurz für Übergestellmontage

Artikel-Nummer
4-29000-3220



FGS-BTBL-C

Befestigung L-Profil lang für Übergestellmontage

Artikel-Nummer
4-29000-3230



FGS-HTR2-5/8

Befestigung Trapezstütze, für Gewindestange 15.9mm, 50x50mm, 2x2 System

Artikel-Nummer
4-29000-3110



FGS-HTUB-12MM

Befestigung Zentralstütze, für Gewindestange 12mm

Artikel-Nummer
1183574



FGS-HASK-C

Befestigungssatz mit Aluminiumschiene, 50x50mm, 2x2 System

Artikel-Nummer
4-29000-3170

► Zubehör – Endabdeckung



FGS-HMEC

Endabdeckung

Bezeichnung	Masse	System	Artikel-Nummer
FGS-HMEC-C	50 x 50mm	2 x 2	1153055
FGS-HMEC-G	50 x 150mm	2 x 6	1171999-ZZ
FGS-HMEC-A	100 x 100mm	4 x 4	1138659
FGS-HMEC-B	100 x 150mm	4 x 6	1138660
FGS-HMEC-F	100 x 300mm	4 x 12	1138657

► Zubehör – Endtrichter



FGS-MTRM

Endtrichter doppelt

Artikel	Masse	System	Artikel-Nummer
FGS-MTRM-2B	100 x 100mm	4 x 4	1138466
FGS-MTRM-2B-IMP	100 x 150mm	4 x 6	1138468



FGS-MTRM

Endtrichter

Artikel	Masse	System	Artikel-Nummer
FGS-MTRM-C	50 x 50mm	2 x 2	1154923
FGS-MTRM-G	50 x 150mm	2 x 6	1171389
FGS-MTRM-A	100 x 100mm	4 x 4	1138475
FGS-MTRM-B	100 x 150mm	4 x 6	1138473
FGS-MTRM-F	100 x 300mm	4 x 12	1138470

► Zubehör – Flexschlauch



FGS-MFTY-5F

Flexschlauch 22.2mm, Länge 1.5m



FGS-MIDY-10F

Flexschlauch geschlitzt, Länge 3m



FGS-KT03 / FGS-MEX1

Flexschlauchadapter, 2x Ausgang

Artikel-Nummer
4-29000-0861

Artikel-Nummer
1241015

Bezeichnung	Schlauch	Masse	System	Artikel-Nummer
FGS-KT03-C	22.5mm, 1.5m	-	-	1152611
FGS-KT03-G-5F	1.5m	-	-	1242095-ZZ
FGS-KT03-A	1.5m	-	-	1242088
FGS-KT03-B	1.5m	-	-	1240963
FGS-KT03-B-15F	4.5m	-	-	1240954
FGS-MEX1-C-5F	1.5m	50 x 50mm	2 x 2	1242083
FGS-MEX1-C-10F	3.0m	50 x 50mm	2 x 2	1242082-ZZ
FGS-MEX1-C-15F	4.5m	50 x 50mm	2 x 2	1242081

► Zubehör – Übergang



FGS-MDSA

Übergang

Bezeichnung	Übergang	Masse	System	Artikel-Nummer
FGS-MDSA-F2B	doppelt	100 x 300mm auf 2x(100 x 150mm)	4 x 12 auf 2x(4 x 6)	1333984
FGS-MDSA-AC	einfach	50 x 50mm auf 100 x 100mm	2 x 2 auf 4 x 4	1239090
FGS-MDSA-GA	einfach	50 x 150mm auf 100 x 100mm	2 x 6 auf 4 x 4	1333995
FGS-MDSA-GB	einfach	50 x 150mm auf 100 x 150mm	2 x 6 auf 4 x 6	1140007
FGS-MDSA-AB	einfach	100 x 100mm auf 100 x 150mm	4 x 4 auf 4 x 6	1334000
FGS-MDSA-FB	einfach	100 x 150mm auf 100 x 300mm	4 x 6 auf 4 x 12	1333991
FGS-MDSA-FB-L	links	100 x 150mm auf 100 x 300mm	4 x 6 auf 4 x 12	1079512
FGS-MDSA-FB-R	rechts	100 x 150mm auf 100 x 300mm	4 x 6 auf 4 x 12	1074929

► Zubehör – Überlängenablage



FGS-MSTOR-A/B/F

Überlängenablage, Klammern-Kit für:
 100 x 100mm / 100 x 150mm / 100 x 300mm
 4 x 4 System / 4 x 6 System / 4 x 12 System

	Artikel-Nummer
	1199881

► Zubehör – Gewindestange



FGS-HTHR

Gewindestange

Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Artikel-Nummer
FGS-HTHR-12MM-30	12mm	30cm	1333984
FGS-HTHR-16MM-30	16mm	30cm	1333991
FGS-HTHR-16MM-75	16mm	75cm	1333995
FGS-HTHR-16MM-180	16mm	180cm	1334000

SCHRÄNKE 19"





Standschränke 19"



Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

STANDSCHRÄNKE 19"

19" RACK



► 19" Rack

Maximale Optimierung führt zu einer höchstmöglichen Leistung zwischen Qualität und Mehrwert. Die freistehenden 19" Schränke bieten nicht nur maximale Leistung in Bezug auf Verkabelung und Netzwerkinfrastruktur, sondern leisten auch einen ökonomischen Beitrag durch hohe technologische und vollautomatische Produktion.

► Mehrwert

- Verschlussbare Sicherheitslasttüre mit Stahlrahmen oder Metalltüre
- Verschlussbare hintere Stahltüre
- Abnehmbare und abschliessbare Seitenwände
- Pulverbeschichtet
- Fertig zusammengebaut geliefert, verstellbare Füsse bei Lieferung inbegriffen
- Breite: 600 mm / 800 mm
- Tiefe: 600 mm / 800 mm / 1'000 mm
- Höhe: 22 HE / 26 HE / 42 HE
- Farbe: Schwarz, RAL 9005 und Lichtgrau, RAL 7035

Sortiment

Höheneinheit	Farbe	Türe	Breite 600 mm		Breite 800 mm	
			Tiefe 600 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 1000 mm
22 HE	lichtgrau	Glastüre	317200-022	317202-022	-	-
22 HE	schwarz	Glastüre	317201-022	317203-022	-	-
26 HE	lichtgrau	Glastüre	-	-	317204-026	-
26 HE	schwarz	Glastüre	-	-	317205-026	-
42 HE	lichtgrau	Glastüre	317200-042	317202-042	317204-042	318060-042
42 HE	schwarz	Glastüre	317201-042	317203-042	317205-042	318061-042
42 HE	lichtgrau	Metalltüre	318097-042	318099-042	318101-042	317247-042
42 HE	schwarz	Metalltüre	318098-042	318100-042	318102-042	317229-042

Beispiele

42 HE, 600mm breit, mit Metalltüre



26 HE, 600mm breit, mit Glastüre



22 HE, 800mm breit, mit Glastüre



42 HE, 800mm breit, mit Glastüre



Zubehör – 19" Rack



RACK-Z-SOCKEL-LG

Racksocket lichtgrau, inkl. Kabeleinführung


[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
100 x 600 x 600	317200-660
100 x 600 x 800	317202-680
100 x 800 x 800	317204-880
100 x 1'000 x 800	318060-810



RACK-Z-SOCKEL-SW

Racksocket schwarz, inkl. Kabeleinführung


[H] [B] [T] in mm	Artikel-Nummer
100 x 600 x 600	317201-660
100 x 600 x 800	317203-680
100 x 800 x 800	317205-880
100 x 1'000 x 800	318061-810



RACK-Z-TABLAR-1HE-250

Racktablar 1 HE

Farbe	Artikel-Nummer
lichtgrau	317208-004
schwarz	317208-003



RACK-Z-TABLAR-2HE-550

Racktablar 2 HE

Farbe	Artikel-Nummer
lichtgrau	317208-002
schwarz	317208-001

► Zubehör – 19" Rack



RACK-Z-VENTI-4

Deckenrack Ventilator mit 4 FANs

Farbe	Artikel-Nummer
lichtgrau	317207-004
schwarz	317207-044



RACK-Z-BELEUCHTUNG-1HE

Beleuchtungsmodul, über Türe geschaltet (gross) oder mit Magnet-schalter (klein)

[H] [B] [T]	Artikel-Nummer
482 x 35 x 44mm	317155-000
450 x 23 x 24 mm	317155-001



RACK-Z-STROMLEISTE-8

Steckerleiste für 16A, 8 Steckdosen

Höheneinheit	Artikel-Nummer
1HE	317209-001



RACK-Z-Lenkrollen-150

Einstellbar, zwei mit Feststellbremsen

VPE	Artikel-Nummer
4 Stück	318166-150



RACK-Z-KABELMANAGEMENT

Patchkabelführung 1HE, vorne

Farbe	Artikel-Nummer
lichtgrau	318149-001
schwarz	318149-011



RACK-Z-KABELMANAGEMENT-RING

Patchkabelführung einzel Führungsring

Farbe	Artikel-Nummer
lichtgrau	318150-001
schwarz	318150-011



RACK-Z-BÜRSTE-1HE

Kabelmanagement Bürste

Farbe	Artikel-Nummer
lichtgrau	318151-001
schwarz	318151-011



RACK-Z-KAEFIGMUTTER-SCHRAUBE

Käfigmuttern für Panelmontage

VPE	Artikel-Nummer
20 Stück	318152-620
50 Stück	318152-650



RACK-Z-BLIND

Blindplatte

Höheneinheit	Farbe	Artikel-Nummer
1 HE	aluminium	316357-007
1 HE	lichtgrau	317206-001
1 HE	schwarz	317206-011
2 HE	lichtgrau	317206-002
2 HE	schwarz	317206-022
3 HE	lichtgrau	317206-003
3 HE	schwarz	317206-033
4 HE	lichtgrau	317206-004
4 HE	schwarz	317206-044
5 HE	lichtgrau	317206-005
5 HE	schwarz	317206-055



KEV-1HE-Z-KMV

Kabelmanager für Verteilschrank 19", vorne

Artikel-Nummer
1671495-1



KEV-1HE-Z-MHS-01

Montagehilfesatz «Dritte Hand» vorne

Artikel-Nummer
318150-001



19" TECHNIK





19" KEV 1HE



19" KEV 3HE 7TE



KEV DIN



19" TECHNIK

19" KEV 1HE



► 19" 1HE KEV


Unser 1HE Kabelendverschluss bietet trotz höchster Packungsdichte optimales Fasermanagement unter Einhaltung sämtlicher faseroptischer Parameter.

Die Kabeleinführungen seitlich und auf der Rückseite erlauben eine optimale Führung und Zugentlastung des LWL Stamm-, Fan- oder Breakout-Kabels. Durch die auszieh-, abwinkel- oder demontierbare Schublade werden optimale Montagezeiten erreicht. Wartungsarbeiten können während des Netzbetriebs durchgeführt werden.

► Mehrwert

- Bis zu 24x Standard oder 48x SFF Stecker möglich
- Komplett spleissbereit inkl. Montagematerial sowie Spleisschutz (ANT und SMOUV)
- 19" Gehäuse Aluminium: leicht und stabil
- Frontplatte aus ALU eloxiert, Nummerierung pro Stecker
- Deckel abnehmbar, einfacher Zugriff in der Grundmontage
- Geringe Gehäusetiefe von 210 mm
- Zurückversetzbarer Einbau ohne Zusatzmaterial möglich
- Beidseitige Einführung und Befestigungsbrücken für Kabel und Rohre von hinten integriert, inkl. Bürstenleiste und Blindplatte

► 19" KEV 1HE Patch



Vorkonfektionierter Patch-KEV E2000/APC

Ohne Auszug / Für Breakout/Fanout / Patchpanel Alu RAL 9005 tiefschwarz seidenmatt / 2 Einführungen mit Brücken inkl. 1x Blindplatte und 1x Bürstenleiste / Inkl. Montagematerial

Bezeichnung	Kapazität	Artikel-Nummer
KEV-1HE-B-02E2000/APC	02x Mittelstück E2000/APC	302510-002
KEV-1HE-B-06E2000/APC	06x Mittelstück E2000/APC	302510-006
KEV-1HE-B-12E2000/APC	12x Mittelstück E2000/APC	302510-012
KEV-1HE-B-24E2000/APC	24x Mittelstück E2000/APC	302510-024
KEV-1HE-B-06E2000/APC	06x Mittelstück E2000/APC DIA	302511-006
KEV-1HE-B-12E2000/APC	12x Mittelstück E2000/APC DIA	302511-012
KEV-1HE-B-24E2000/APC	24x Mittelstück E2000/APC DIA	302511-024



Vorkonfektionierter Patch-KEV LC/APC

Ohne Auszug / Für Breakout/Fanout / Patchpanel Alu RAL 9005 tiefschwarz seidenmatt / 2 Einführungen mit Brücken inkl. 1x Blindplatte und 1x Bürstenleiste / Inkl. Montagematerial

Bezeichnung	Kapazität	Artikel-Nummer
KEV-1HE-B-02LC/APC	02x Mittelstück LC/APC	302513-002
KEV-1HE-B-03LC/APC	03x Mittelstück LC/APC	302513-003
KEV-1HE-B-06LC/APC	06x Mittelstück LC/APC	302513-006
KEV-1HE-B-12LC/APC	12x Mittelstück LC/APC	302513-012
KEV-1HE-B-24LC/APC	24x Mittelstück LC/APC	302513-024

► 19" KEV 1HE Spleiss



Vorkonfektionierter Spleiss-KEV LC

Mit Auszug / Spleissbereit ANT/SMOUV / Patchpanel Alu RAL 9005 tiefschwarz seidenmatt / 2 Einführungen mit Brücken inkl. 1x Blindplatte und 1x Bürstenleiste / Spleisskassettenhalter ausziehbar inkl. Spleisskassetten und Spleisschutz ANT & SMOUV / Inkl. Montagematerial

Bezeichnung	Kapazität	Artikel-Nummer
KEV-1HE-A-24AS-02LC/APC	02x LC/APC	302750-002
KEV-1HE-A-24AS-04LC/APC	04x LC/APC	302750-004
KEV-1HE-A-24AS-06LC/APC	06x LC/APC	302750-006
KEV-1HE-A-24AS-12LC/APC	12x LC/APC	302750-012
KEV-1HE-A-24A-24LC/APC	24x LC/APC	302250-024
KEV-1HE-A-24AS-24LC/APC	24x LC/APC	302750-024
KEV-1HE-A-48A-48LC/APC	48x LC/APC	302250-048
KEV-1HE-A-48AS-48LC/APC	48x LC/APC	302750-048



Vorkonfektionierter Spleiss-KEV E2000

Mit Auszug / Spleissbereit ANT/SMOUV / Patchpanel Alu RAL 9005 tiefschwarz seidenmatt / 2 Einführungen mit Brücken inkl. 1x Blindplatte und 1x Bürstenleiste / Spleisskassettenhalter ausziehbar inkl. Spleisskassetten und Spleisschutz ANT & SMOUV / Inkl. Montagematerial

Bezeichnung	Kapazität	Artikel-Nummer
KEV-1HE-A-24AS-02E2000/APC	02x E2000/APC	302753-002
KEV-1HE-A-24AS-04E2000/APC	04x E2000/APC	302753-004
KEV-1HE-A-24AS-06E2000/APC	06x E2000/APC	302753-006
KEV-1HE-A-24AS-12E2000/APC	12x E2000/APC	302753-012
KEV-1HE-A-24AS-24E2000/APC	24x E2000/APC	302753-024
KEV-1HE-A-24AS-04E2000/APC	04x E2000/APC DIA	302752-004
KEV-1HE-A-24AS-12E2000/APC	12x E2000/APC DIA	302752-012
KEV-1HE-A-24AS-24E2000/APC	24x E2000/APC DIA	302752-024

► Zubehör – 19" KEV 1HE



KEV-1HE-Z-KEH-01

Kabel-Schrägeinführung 4-fach, für PG16/21 oder M20/25

Artikel-Nummer

316357-001



KEV-1HE-Z-BZH-01

Breakout-Zugentlastung, hinten

Artikel-Nummer

316357-002



KEV-1HE-Z-BPH-01

Blindabdeckung für Kabeleingang, hinten

Artikel-Nummer

316357-003



KEV-1HE-Z-BLH-01

Bürstenleiste selbstklebend, hinten

Artikel-Nummer

316357-004



KEV-1HE-Z-PKV-01

Patchkabelführung 19" 1HE, vorne

Artikel-Nummer

316357-005



KEV-1HE-Z-MHS-01

Montagehilfesatz «Dritte Hand»

Artikel-Nummer

316357-006



KEV-1HE-Z-BDP-01

Blindplatte für Abschluss, vorne


Artikel-Nummer

316357-007



19" TECHNIK

19" KEV 3HE 7TE



► 19" KEV 3HE 7TE

Die Netcom Baugruppenträger sind speziell für den Einsatz von hochfaserigen Glasfaserkabel entwickelt worden. Auch bekannt als 7TE Kabelendverschluss (KEV), das ein grosszügiges Fasermanagement unter Einhaltung sämtlicher faseroptischer Parameter anbietet.

► Mehrwert

- Baugruppenträger 3+1HE mit ausziehbarer Überlängenkassette für Bündeladerreserven
- Kapazität für den Einbau von max. 12x 7TE Module (total 84TE)
- Frontplatte mit 5 Patchkabelführungen
- Breite = 19 Zoll, Höhe = 4HE, Tiefe = 295 mm
- Frontplatte aus ALU eloxiert, Nummerierung pro Stecker
- Seitenteile und Schublade aus Aluminium, eloxiert

► 19" KEV 3HE 7TE



KEV-3HE-K-12-A

19" 3HE, 7TE Kompaktmodul für BGT

Mittelstück	Artikel-Nummer
12 x E2000/APC	317039-012



KEV-3HE-K-24-A

19" 3HE, 7TE Kompaktmodul für BGT

Mittelstück	Artikel-Nummer
24 x LC/APC	317055-024



KEV-3HE-G-7TE leer

19" 3HE+1HE/84TE Baugruppenträger mit 1TE-Teilung

Mittelstück	Artikel-Nummer
	638329-000



KEV-3HE-Blindplatte

19" 3HE, 7TE Blindplatte

Mittelstück	Artikel-Nummer
	638329-001

19" TECHNIK

KEV DIN



► KEV DIN

Der KEV DIN kommt mit einem kompakten und robusten Gehäuse für die Hutschienenmontage (DIN-Schiene) mit Frontplatte 3HE / 8TE. Auch bekannt als 8TE Kabelverschluss (KEV), welcher eine grosszügige Spleiss- und Steckeranzahl zulässt, und das unter Einhaltung sämtlicher faseroptischer Parameter.

► Mehrwert

- Direkt an DIN-Schiene oder mittels optionalem Adapter auch in 19 Zoll Rack
- Kleingehäuse aus Aluminium
- Pulverbeschichtung: RAL 7035
- Kabeleingang über PG-Verschraubung
- Für industrielles Umfeld geeignet
- Kompaktmodul für 12x Mittelstücke E2000 oder SC inkl. Pigtails für 12 Fasern
- Kompaktmodul für 6x Duplex-Mittelstücke LC/APC inkl. Pigtails für 12 Fasern
- Kompaktmodul für 6x Quad-Mittelstücke LC/APC inkl. Pigtails für 24 Fasern

► KEV DIN



KEV-DIN-8TE-12-A

DIN 8TE Simplex - ANT Spleiss

Mittelstück	Artikel-Nummer
12 x E2000/APC	317127-012



KEV-DIN-8TE-12-A

DIN 8TE Duplex - ANT Spleiss

Mittelstück	Artikel-Nummer
12 x LC/APC	317128-212



KEV-DIN-8TE-24-A

DIN 8TE QUAD - ANT Spleiss

Mittelstück	Artikel-Nummer
24 x LC/APC	317128-424




KEV-DIN-Schienenträger-Winkel

DIN 8TE Komplettsset für Einbau 19" Rack

Höheneinheit	Artikel-Nummer
3HE	317162-003
4HE	317162-004
5HE	317162-005

C-RAIL





C-Rail



C-Rail

Weitere Produkte und Informationen: netcomag.ch

C-RAIL SYSTEM, KABEL & WERKZEUG



► C-Rail

Mit C-RAIL installieren Sie Glasfasersysteme als Freileitung über Masten. Das Glasfaser-Trägerprofil C-RAIL-MESSENGER ist das Herzstück des C-RAIL Glasfaser-Trägersystems. Die hohe Flexibilität bei der Planung sowie der einfache Eingriff in bestehende Netze machen es einzigartig.

Die schnelle und einfache Montage mit C-RAIL-ANCHOR, C-RAIL-HOOK und C-RAIL-BRACKET an Masten sind nur einige der Vorteile dieses Systems. Das Glasfaser Trägerprofil C-RAIL-MESSENGER wird auf einer Holztrommel mit einer Standardlänge von 1'750m geliefert.

► Mehrwert

- Klare Budgetentlastung gegenüber Tiefbau und gegenüber alternativen Freileitungssystemen
- Nicht elektrisch leitend, daher auch für die Montage auf 0,4kV Leitungen geeignet
- Einfacher Übergang vom Tiefbau zur Freileitung mit den eingesetzten microtube Kabeln. Diese sind auch zum Einblasen geeignet
- Unkomplizierte und einfache Installation
- Schlanker/dezenter als vergleichbare Systeme (nur 20cm Durchmesser Überlängenspeicher)

► System



C-Rail Messenger Trägerprofil

Ganze Bobine mit 1'750m

Artikel-Nummer
317220-000



C-Rail-Clip

Clip zu C-Rail Messenger Trägerprofil

Set	Artikel-Nummer
50 Stk.	317220-001



C-Rail Anchor Abspannsystem Box

20x C-Rail Anker

Set	Artikel-Nummer
20 Stk.	317221-000



C-Rail Hook A Anchor Abspannsystem

20x C-Rail Haken zu Anker

Set	Artikel-Nummer
20 Stk.	317221-001



C-Rail Bracket Halteklammer Box

20x C-Rail Halteklammern

Set	Artikel-Nummer
20 Stk.	317222-000



C-Rail Hook B Anchor Halteklammer

C-Rail Haken zu Halteklammern

Set	Artikel-Nummer
20 Stk.	317222-001

► Kabel



C-Rail Cable

Ganze Bobine mit 4000m

C-Rail Cable	Artikel-Nummer
1x12 12Fs	317224-012
2x12 24Fs	317224-024
4x12 48Fs	317224-048
6x12 72Fs	317224-072
8x12 96Fs	317224-096

► Werkzeug



C-Rail Toolbox

Werkzeugset

Artikel-Nummer
317223-000

INDEX

0-9

19" KEV 1HE	214
19" KEV 3HE 7TE	218
19" Rack	208
19" Technik	212

A

Abschwächer	162
ANT Spleissschutz Telent	135
A-TRAY	133

B

BEP	100
B-TRAY	133
BUDI-1S-SP Spleiss	107
BUDI-1S-T Stecker	107
BUDI-2S-SP	103
BUDI-2S Spleiss	101
BUDI-2S-T	103
BUDI HAK Hybrid AP	121
BUDI HAK Hybrid UP	121
BUDI-M Spleiss	115
BUDI-M-TPS Stecker	116
BUDI-M-T Stecker	115
BUDI-S Spleiss	111
BUDI-S Stecker	111

C

C-Rail	222
--------	-----

D

D-TRAY	133
--------	-----

E

Einzelrohre indoor	62
Einzelrohre outdoor	50
Einzelrohre outdoor ground	52
Enddose (OTO)	138

F

FACT	30
FACT-GSS	37
FACT Patch/Patch	35
FACT Spleiss/Patch	31
Fiberguide	194
FIST-CTB	123
FIST-FSASA3	131
FIST-GCOG2	82
FIST-GPS	42
FIST-GPST Patch/Patch	45
FIST-GPST Spleiss/Patch	45
FIST-GPST Splitter/Patch	45
FIST-GR3	17
FIST-GSS	47
FIST Muffen	76
FIST-SOSA2	131
FOSC-400	92
FOSC-450	90
FOSC-500AA	88
FOSC-600	86
FOSC-A-TRAY	133
FOSC-B-TRAY	133
FOSC-D-TRAY	133
FOWB	127
FSASA	131
FTTH	136
FTTH Kabel	142
FTTH Mini Bobine	144

H

Hausanschlusskasten (BEP)	98
Hauptverteiler Fiber / ODF	16

I

IFDB	125
IHK Kabel Bobine	142
Installationskanäle	188

K	
KEV	214
KEV DIN	220
Kunststoffschacht	71

L	
LWL Haubenmuffe Bx	76
LWL Haubenmuffe Fx	78
LWL Haubenmuffe mit 24-Gelkarussell	84
LWL Haubenmuffe mit Gelblock	82
LWL Inlinemuffe 400	92
LWL Inlinemuffe 450	90
LWL Inlinemuffe 500AA	88
LWL Inlinemuffe 600	86

M	
MFPS	40
Mini Bobine mit Enddose	146
Mini Bobine mit Stecker	144
Mittelstücke	172
MSV	9
Muffen & Zubehör	74
Multimode	156

O	
ODF / Hauptverteiler Fiber	16
OTO	138

P	
Patchkabel	156
Pigtail	170
PLC Splitter Modul, FACT	38

R	
Rohrdichtungen	68
Rohre & Schächte	66

S	
Schächte	70
Schnapptüllen	164
Schränke 19"	206
SiCab	26
Singlemode	156
SMOUV Spleisschutz	135
SOSA-SC	131
SOSA-SE	131
Speed Pipe	48
Spleisskassetten	128
Spleiss / Patch Baugruppen	28
Spleisschutz	134
SPV	11
SRV-G	55
Standsschränke 19"	207
Strassenverteiler	22

T	
TDUX	69
Tenio	94

U	
UNI 4	23
UNI 8	24
UNI 11	25
UNI 15	25

V	
Verteilersysteme	6

W	
Wandverteiler	8
Werkzeuge	176
WR2	13
WRK	15

NETCOM E-SHOP

BESTELLEN LEICHT GEMACHT

The screenshot shows the Netcom E-Shop interface. At the top, there is a navigation bar with the Netcom logo, a search bar, and user account options. The main content area is divided into a left sidebar with category links and a main product display area. The sidebar includes categories like 'Verteilersysteme', 'Spleiss / Patch Baugruppen', 'speed pipe', 'Rohre & Zubehör', 'Muffen & Zubehör', 'Hausanschlusskasten(BEP)', 'Spleisskassetten', 'FTTH', 'Patchkabel & Mittelstück', 'Splitters / WDM', 'Werkzeuge', 'Installationskanäle', 'Fiberguide', 'Schrank 19-Zoll (Rack)', '19-Zoll Technik', and 'Freileitung C-Rail'. The main display area shows 'AUSGEWÄHLTE FILTER' with selected filters for 'Stecker Seite A: E2000/APC' and 'Stecker Seite B: LC/APC'. Below this are 'FILTER' options for 'Kategorie', 'Stecker Seite A', 'Stecker Seite B', 'Durchmesser (mm)', 'Farbe', 'Faser', 'Kabeltyp', and 'Länge (m)'. There is also a 'SORTIEREN' section with an 'A-Z' dropdown. The product grid displays six items, each with an image, article number, product name, specifications, and price. The products are:

- Art. Nr. 316756-002: Patchkabel-SM-dx0-E2000/APC-LC/APC-002-CH12, gelb, 2.0mm Fig. 0, L=2m
- Art. Nr. 316828-010: Patchkabel-SM-dx-E2000/APC-LC/APC-010-CH12, gelb, 2.0mm Fig. 8, L=10m
- Art. Nr. 316450-006: Patchkabel-SM-dx8-E2000/APC-LC/APC-006-H, gelb, 2.0mm Fig. 8, L=6m
- Art. Nr. 316450-010: Patchkabel-SM-dx8-E2000/APC-LC/APC-010-H
- Art. Nr. 316450-007: Patchkabel-SM-dx8-E2000/APC-LC/APC-007-H
- Art. Nr. 316450-015: Patchkabel-SM-dx8-E2000/APC-LC/APC-015-H

Schnell und einfach bestellen

Unter shop.netcomag.ch haben Sie von überall her die Möglichkeit, unser Sortiment bequem in wenigen Klicks online zu bestellen, egal ob mit Computer, Tablet oder Smartphone.

Filtern statt suchen

Unsere Lösung bietet Ihnen viele Funktionen. Mittels verschiedener Filter können Sie die Suche eingrenzen und die Auswahl übersichtlich machen. Neben Verfügbarkeiten und detaillierten Produktinformationen finden Sie eine Historie über Ihre gemachten Bestellungen oder können Merklisten für interessante oder oft bestellte Produkte anlegen.

Registrieren und ausprobieren

Wenn Sie Interesse haben, Bestellungen auch über den E-Shop zu machen, registrieren Sie sich einmalig, damit ein Account für Sie angelegt werden kann.

Oben rechts im E-Shop finden Sie unter «Anmelden» auch den Reiter «Registrieren», wo Sie Ihre Daten eingeben können (direkt: shop.netcomag.ch/konto-eroeffnen). Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, werden die Angaben überprüft und Sie erhalten ein E-Mail von uns, sobald der Account eröffnet ist.

The screenshot shows the registration form in the Netcom E-Shop. It features a header with 'Anmelden' and 'Registrieren' tabs. Below the tabs are input fields for 'E-Mail-Adresse' and 'Passwort', followed by an 'Anmelden' button. There is also a small shopping cart icon in the top right corner.

► Funktionen und Vorteile

Über die **NAVIGATION**, unterteilt in die Hauptprodukte, gelangen Sie zu den Unterkategorien und zu unserem breiten Produktsortiment.

Muffen & Zubehör

- FIST Muffen (24)
- FOSC Muffen (7)
- TENIO Muffen System (17)**
- Zubehör Muffen (3/7)

Hausanschlusskasten(BEP)

Spleisskassetten

FTTH

Patchkabel & Mittelstück

Art. Nr. CV6319-000
TENIO-B6-NT-0-N
LWL Flachhaubenmuffe Grösse B6, klein

Art. Nr. CV5889-000
TENIO-B6-TRAY-S12
Spleisskassette für 12x SMOLV

Dank verschiedenen **FILTERN** kann die Auswahl in einer Produktpalette präzise eingeschränkt werden und Sie kommen noch schneller zu Ihrem gesuchten Produkt.

AUSGEWÄHLTE FILTER

Stecker Seite A: E2000/APC ✕ Stecker Seite B: LC/APC ✕ Länge (m): 5 ✕

Alle Filter löschen

FILTER

Kategorie Stecker Seite A Stecker Seite B Durchmesser (mm) Farbe

Faser Kabeltyp Länge (m)

SORTIEREN

A-Z 12

Unter «Konto» finden Sie unter anderem Ihre **BESTELHISTORIE** sowie selbst erstellte **MERKLISTEN**, damit Ihre ausgewählten Produkte schnell wieder gefunden werden können.

Mein Konto

BESTELHISTORIE

20.03.2018 14:11:21
Status: versendet
Bestellnummer: 100105
Lieferung an: [Redacted]

WARENKORB:

BUDI-2S-S-MNN-NN - 11 stk.
BUDI-2S-SP-A-00NN-CH05 - 2 stk.
BUDI-1S-SP-N16-S-CH56 - 1 stk.
FIST-SOSA2-RSC-S - 1 stk.

Hier Nachbestellen

