

CANAUX D'INSTALLATION





Canaux d'installation métalliques

Page 11-3



Canaux d'installation plastique

Page 11-5




Termes et explications - Voir glossaire à la page 18-5



Plus d'informations et de produits sur www.netcomag.ch

CANAUX D'INSTALLATION METAL

CANAUX, ANGLES, ET EMBOUTS



► Canaux d'installation métalliques

Désignation du système et recommandation d'utilisation : Installation destinée à réduire la charge d'incendie dans un atelier, un local de stockage, une installation sportive et une école, ainsi que dans des pièces à l'aménagement intérieur fonctionnel (garage / parking, construction mécanique, industrie) présentant régulièrement de fortes contraintes mécaniques. Caractéristiques d'installation et accessoires du système (extrait de gamme) : Couverture recouvrant la totalité du cana, facilement accessible, grand de volume interne pour les câbles. Les changements de direction sont élégamment possibles grâce à une large gamme de pièces moulées. Pièces moulées (angles intérieurs, angles extérieurs, angles plats et pièce en T), dissimulant les bords coupés. Embout à clipper pour une finition propre. Convient également pour la peinture.

► Propriétés

- Adapté au montage ultérieur
- Espace optimal pour les câbles
- Système de languette pour assemblage des accessoires
- Haute résistance au feu

► Spécifications (capacité recommandée)

IK-	30x30	40x60
Hauteur [H]	30mm	40mm
Largeur [I]	30mm	60mm



► Canal - tôle blanc pur



Canal d'installation

Canal longueur standard 2m, tôle blanc pur

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-SB-30x30-RW-01	30 x 30mm	Blanc pur	32m	0024610
IK-SB-40x60-RW-01	40 x 60mm	Blanc pur	12m	0002301

► Angles extérieurs - tôle blanc pur



Angle extérieur

Angle extérieur pour canal d'installation, tôle blanc pur

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-SB-30x30-RW-AE	30 x 30mm	Blanc pur	5 Pcs	0024612
IK-SB-40x60-RW-AE	40 x 60mm	Blanc pur	5 Pcs	0002321

► Embouts - tôle blanc pur



Embout

Embout pour canal d'installation, tôle blanc pur

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-SB-30x30-RW-ES	30 x 30mm	blanc pur	20 Pcs	0024614
IK-SB-40x60-RW-ES	40 x 60mm	blanc pur	20 Pcs	0002341

► Angles plats - tôle blanc pur



Angle plat

Angle plat pour canal d'installation, tôle blanc pur

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-SB-30x30-RW-FW	30 x 30mm	blanc pur	5 Pcs	0024613
IK-SB-40x60-RW-FW	40 x 60mm	blanc pur	5 Pcs	0002331

► Angles intérieurs - tôle blanc pur



Angle intérieur

Angle intérieur pour canal d'installation, tôle blanc pur

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-SB-30x30-RW-IE	30 x 30mm	blanc pur	5 Pcs	0024611
IK-SB-40x60-RW-IE	40 x 60mm	blanc pur	5 Pcs	0002311



CANAUX D'INSTALLATION PLASTIQUE

CANAUX, ANGLES, ET EMBOUTS





► Canaux d'installation

Notre système de canaux d'installation économique et facile à installer permet un montage optimal et propre des câbles FTTH, basse et haute tension dans le domaine inhouse.

► Propriétés

- Adapté au montage ultérieur
- Espace optimal pour les câbles
- Système de languette pour assemblage des accessoires

Mise en place sur recommandations Swisscom



► Spécifications (capacité recommandée)

IK-	5x9	10x10	25x40	40x60	40x90	40x110	60x90	60x110	60x150	60x200	60x230
Hauteur [H]	5mm	10mm	27mm	40mm	40mm	40mm	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm
Largeur [l]	9mm	10mm	40mm	57mm	90mm	110mm	90mm	110mm	150mm	190mm	230mm
Câbles FTTH approuvés	4Fs*	4Fs*	12Fs	-	12Fs	-	24Fs	48-72Fs	96Fs	144Fs	192Fs
HAK	-	-	HAK-o 06	-	HAK-o 06	-	HAK-o 16	HAK-o 24	HAK-o 24	HAK-o 40	HAK-o 80

* Mini câble FTTH Indoor



► Canal – Gris clair



Canal d'installation

Canal longueur standard 2m

Désignation	Dimensions	Version	Couleur	Conditionnement	Numéro d'article
IK-25x40-LG-01	25 x 40mm	-	gris clair	40m	0002861
IK-40x60-LG-01	40 x 60mm	-	gris clair	28m	0001980
IK-40x90-LG-01	40 x 90mm	-	gris clair	12m	0002864
IK-40x110-LG-01	40 x 110mm	-	gris clair	12m	0002888
IK-60x60-LG-01	60 x 60mm	-	gris clair	24m	0001495
IK-60x90-LG-01	60 x 90mm	-	gris clair	16m	0002999
IK-60x110-LG-01	60 x 110mm	-	gris clair	8m	0004460
IK-60x150-LG-01	60 x 150mm	-	gris clair	8m	0004480
IK-60x200-LG-01	60 x 200mm	-	gris clair	8m	0004484
IK-60x230-LG-01	60 x 230mm	-	gris clair	8m	0004489
IK-100x230-LG-01	100 x 230mm	-	gris clair	4m	0004500

► Canal – Blanc pur



Canal d'installation

Canal longueur standard 2m

Désignation	Dimensions	Version	Couleur	Conditionnement	Numéro d'article
IK-MINI-CLIP-5x9-RW-01	5 x 9mm	-	blanc pur	50m	0002830
IK-MINI-CLIP-10x10-RW-01	10 x 10mm	-	blanc pur	50m	0012573
IK-15x15-RW-01	15 x 15mm	-	blanc pur	80m	0014111
IK-25x40-RW-01	24 x 40mm	-	blanc pur	40m	0011028
IK-40x40-RW-01	40 x 40mm	-	blanc pur	40m	0011029
IK-40x60-RW-01	40 x 60mm	-	blanc pur	28m	0011030
IK-40x60t-RW-01T	40 x 60mm	Avec paroi de séparation	blanc pur	24m	0011060
IK-40x90-RW-01	40 x 90mm	-	blanc pur	12m	0011072
IK-40x110-RW-01	40 x 110mm	-	blanc pur	12m	0011462
IK-60x60-RW-01	60 x 60mm	-	blanc pur	24m	0011031
IK-60x90-RW-01	60 x 90mm	-	blanc pur	16m	0011032
IK-60x110-RW-01	60 x 110mm	-	blanc pur	8m	0011033
IK-60x150-RW-01	60 x 150mm	-	blanc pur	8m	0011035
IK-60x200-RW-01	60 x 200mm	-	blanc pur	8m	0011036
IK-60x230-RW-01	60 x 230mm	-	blanc pur	8m	0011066



► Angles plats – Gris clair



Angle plat

Angle plat pour canal d'installation

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-25x40-LG-FW	25 x 40mm	gris clair	10 pces	0004994
IK-40x60-LG-FW	40 x 60mm	gris clair	2 pces	0002872
IK-40x90-LG-FW	40 x 90mm	gris clair	2 pces	0002887
IK-40x110-LG-FW	40 x 110mm	gris clair	1 pces	0002892
IK-60x60-LG-FW	60 x 60mm	gris clair	5 pces	0002998
IK-60x90-LG-FW	60 x 90mm	gris clair	2 pces	0003020
IK-60x110-LG-FW	60 x 110mm	gris clair	2 pces	0004464
IK-60x150-LG-FW	60 x 150mm	gris clair	2 pces	0004483
IK-60x200-LG-FW	60 x 200mm	gris clair	1 pces	0004488
IK-60x230-LG-FW	60 x 230mm	gris clair	1 pces	0004493

► Angles plats – Blanc pur



Angle plat

Angle plat pour canal d'installation

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-15x15-RW-FW	15 x 15mm	blanc pur	4 pces	0014250
IK-25x40-RW-FW	25 x 40mm	blanc pur	4 pces	0014856
IK-40x40-RW-FW	40 x 40mm	blanc pur	4 pces	0011097
IK-40x60-RW-FW	40 x 60mm	blanc pur	2 pces	0011170
IK-40x90-RW-FW	40 x 90mm	blanc pur	2 pces	0011084
IK-40x110-RW-FW	40 x 110mm	blanc pur	2 pces	0011886
IK-60x60-RW-FW	60 x 60mm	blanc pur	2 pces	0011171
IK-60x90-RW-FW	60 x 90mm	blanc pur	2 pces	0011172
IK-60x110-RW-FW	60 x 110mm	blanc pur	2 pces	0011173
IK-60x150-RW-FW	60 x 150mm	blanc pur	2 pces	0011175
IK-60x200-RW-FW	60 x 200mm	blanc pur	3 pces	0011176
IK-60x230-RW-FW	60 x 230mm	blanc pur	1 pces	0014114
IK-60x230-RW-FW	60 x 230mm	blanc pur	1 pces	0014114

► Angles intérieurs – Gris clair



Angle intérieur

Angle intérieur pour canal d'installation

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-25x40-LG-IE	25 x 40mm	gris clair	10 pces	0004978
IK-40x60-LG-IE	40 x 60mm	gris clair	2 pces	0002869
IK-40x90-LG-IE	40 x 90mm	gris clair	2 pces	0002873
IK-40x110-LG-IE	40 x 110mm	gris clair	2 pces	0002889
IK-60x60-LG-IE	60 x 60mm	gris clair	2 pces	0002899
IK-60x90-LG-IE	60 x 90mm	gris clair	5 pces	0003017
IK-60x110-LG-IE	60 x 110mm	gris clair	2 pces	0004461
IK-60x150-LG-IE	60 x 150mm	gris clair	2 pces	0004481
IK-60x200-LG-IE	60 x 200mm	gris clair	2 pces	0004485
IK-60x230-LG-IE	60 x 230mm	gris clair	2 pces	0004490

► Angles intérieurs – Blanc pur



Angle intérieur

Angle intérieur pour canal d'installation

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-15x15-RW-IE	15 x 15mm	blanc pur	10 pces	0014232
IK-25x40-RW-IE	25 x 40mm	blanc pur	4 pces	0014982
IK-40x40-RW-IE	40 x 40mm	blanc pur	4 pces	0011095
IK-40x60-RW-IE	40 x 60mm	blanc pur	2 pces	0011114
IK-40x90-RW-IE	40 x 90mm	blanc pur	2 pces	0011866
IK-40x110-RW-IE	40 x 110mm	blanc pur	2 pces	0011878
IK-60x60-RW-IE	60 x 60mm	blanc pur	2 pces	0011115
IK-60x90-RW-IE	60 x 90mm	blanc pur	2 pces	0011116
IK-60x110-RW-IE	60 x 110mm	blanc pur	2 pces	0011117
IK-60x150-RW-IE	60 x 150mm	blanc pur	2 pces	0011119
IK-60x200-RW-IE	60 x 200mm	blanc pur	2 pces	0011120
IK-60x230-RW-IE	60 x 230mm	blanc pur	1 pces	0011798



► Angles extérieurs – Gris clair



Angle extérieur

Angle extérieur pour canal d'installation

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-25x40-LG-AE	25 x 40mm	gris clair	2 pces	0004984
IK-40x60-LG-AE	40 x 60mm	gris clair	5 pces	0002870
IK-40x90-LG-AE	40 x 90mm	gris clair	5 pces	0002874
IK-40x110-LG-AE	40 x 110mm	gris clair	2 pces	0002890
IK-60x60-LG-AE	60 x 60mm	gris clair	2 pces	0002996
IK-60x90-LG-AE	60 x 90mm	gris clair	5 pces	0003018
IK-60x110-LG-AE	60 x 110mm	gris clair	2 pces	0004462
IK-60x150-LG-AE	60 x 150mm	gris clair	2 pces	0004482
IK-60x200-LG-AE	60 x 200mm	gris clair	2 pces	0004486
IK-60x230-LG-AE	60 x 230mm	gris clair	2 pces	0004491

► Angles extérieurs – Blanc pur




Angle extérieur

Angle extérieur pour canal d'installation

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-15x15-RW-AE	15 x 15mm	blanc pur	2 pces	0014238
IK-25x40-RW-AE	25 x 40mm	blanc pur	2 pces	0014987
IK-40x40-RW-AE	40 x 40mm	blanc pur	2 pces	0011855
IK-40x60-RW-AE	40 x 60mm	blanc pur	2 pces	0011856
IK-40x90-RW-AE	40 x 90mm	blanc pur	2 pces	0011870
IK-40x110-RW-AE	40 x 110mm	blanc pur	2 pces	0011882
IK-60x60-RW-AE	60 x 60mm	blanc pur	2 pces	0011857
IK-60x90-RW-AE	60 x 90mm	blanc pur	5 pces	0011858
IK-60x110-RW-AE	60 x 110mm	blanc pur	2 pces	0011145
IK-60x150-RW-AE	60 x 150mm	blanc pur	2 pces	0011147
IK-60x200-RW-AE	60 x 200mm	blanc pur	2 pces	0011148
IK-60x230-RW-AE	60 x 230mm	blanc pur	2 pces	0014112

► Embouts - Gris clair




Embout

Embout pour canal d'installation

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-25x40-LG-ES	25 x 40mm	gris clair	10 pces	0004989
IK-40x60-LG-ES	40 x 60mm	gris clair	2 pces	0002871
IK-40x90-LG-ES	40 x 90mm	gris clair	2 pces	0002875
IK-40x110-LG-ES	40 x 110mm	gris clair	2 pces	0002891
IK-60x60-LG-ES	60 x 60mm	gris clair	4 pces	0002997
IK-60x90-LG-ES	60 x 90mm	gris clair	10 pces	0003019
IK-60x110-LG-ES	60 x 110mm	gris clair	4 pces	0004463
IK-60x150-LG-ES	60 x 150mm	gris clair	4 pces	0001634
IK-60x200-LG-ES	60 x 200mm	gris clair	2 pces	0004487
IK-60x230-LG-ES	60 x 230mm	gris clair	10 pces	0004492
IK-100x230-LG-ES	100 x 230mm	gris clair	2 pces	0004503

► Embouts - Blanc pur



Embout

Embout pour canal d'installation

Désignation	Dimensions	Couleur	Emballage	Numéro d'article
IK-15x15-RW-ES	15 x 15mm	blanc pur	4 pces	0014198
IK-25x40-RW-ES	25 x 40mm	blanc pur	4 pces	0014992
IK-40x40-RW-ES	40 x 40mm	blanc pur	4 pces	0011096
IK-40x60-RW-ES	40 x 60mm	blanc pur	2 pces	0011198
IK-40x90-RW-ES	40 x 90mm	blanc pur	2 pces	0011088
IK-40x110-RW-ES	40 x 110mm	blanc pur	2 pces	0011890
IK-60x60-RW-ES	60 x 60mm	blanc pur	4 pces	0011199
IK-60x90-RW-ES	60 x 90mm	blanc pur	4 pces	0011200
IK-60x110-RW-ES	60 x 110mm	blanc pur	4 pces	0011201
IK-60x150-RW-ES	60 x 150mm	blanc pur	4 pces	0011203
IK-60x200-RW-ES	60 x 200mm	blanc pur	2 pces	0011204
IK-60x230-RW-ES	60 x 230mm	blanc pur	10 pces	0014113

