

FTTH INHOUSE





Prise (OTO)

Page 12-3



Câble FTTH

Page 12-11



Mini-bobine FTTH avec connecteurs

Page 12-13



Mini-bobine FTTH avec prises OTO

Page 12-15



Extensions OTO (Fiber Extension)

Page 12-25



Adaptateur OTO DIN

Page 12-27




Termes et explications - Voir glossaire à la page 18-5



Plus d'informations et de produits sur www.netcomag.ch

PRISE (OTO)

EDIZIODUE, SQUEEZE, INTERNATIONAL, R&M, DIAMOND



► Prise (OTO)

Les prises FTTH peuvent être montées à côté des prises téléphoniques existantes au moyen d'une plaque de fixation.
Management des fibres universel pour protections d'épaisseurs ANT et SMOUV thermorétractable.

► Propriétés

- Entrée du câble sur tous les côtés
- Boîtier avec clapet de protection contre la poussière
- Couverture avec champ d'étiquetage
- Protection laser intégrée dans le raccord FO

► Spécifications

OTO-	AP-Z	AP-S	AP-B	AP-D	AP-R	AP/UP	UP-Z	UP-D
Fabricant	EDIZIODue	EDIZIODue	International	Diamond	R&M	R&M	EDIZIODue	Diamond
Montage	Apparent	Squeeze AP	Apparent	Apparent	Apparent	Apparent/ Encastré	Encastré	Encastré
Hauteur [H]	88mm	88mm	80mm	88mm	88mm	60mm	88mm	88mm
Largeur [l]	88mm	88mm	80mm	88mm	88mm	60mm	88mm	88mm
Profondeur [P]	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	42mm	42mm
Connecteur LC/APC max.	4	4	4	4	4	4	4	4

► Prise EDIZIOdue AP



OTO-AP-Z

Prise EDIZIOdue AP
Dimensions: 88x88x22mm

Désignation	Raccord	0 pigtail	2 pigtails	4 pigtails
OTO-AP-Z	1x	611073-000	611073-102	-
OTO-AP-Z	2x	611073-012	-	611073-004

FTTH-HB-ZM-IV

Zida AP - Arceau de fixation pour montage dans distributeur ou tôle perforée

	Numéro d'article
	316708-000

► Prise Squeeze AP




application

OTO-AP-S

Prise OTO Squeeze. Faible hauteur, peut s'installer facilement derrière les prises existantes.
Dimensions: 88x100x22mm

Désignation	Raccord	0 pigtail	2 pigtails	4 pigtails
OTO-AP-S	1x	317134-001	317134-102	-
OTO-AP-S	2x	317134-002	-	317134-204



Couvercle plein Squeeze OTO

Couvercle d'adaptation pour prises Squeeze
Dimensions: 88x88x22mm

Désignation	Diamètre	Numéro d'article
Couvercle plein Squeeze OTO	peut être découpé	317135-001
Couvercle Squeeze OTO	43mm	317135-002
Couvercle Squeeze OTO	50mm	317135-003
Couvercle Squeeze OTO	58mm	317135-004

Arceau de fixation Squeeze OTO

Arceau de fixation pour montage dans distributeur ou tôle perforée

	Numéro d'article
	317135-000

Cadre de séparation

Cadre de séparation EDIZIOdue pour prise OTO plate AP

	Numéro d'article
	318117-300



► Prise Internationale AP



OT0-AP-B

Prise Internationale AP
Dimensions: 80x80x22mm

Désignation	Raccord	0 pigtail	2 pigtails	4 pigtails
OT0-AP-B	1x	315411-011	315411-002	-
OT0-AP-B	2x	315411-012	-	315411-004



Support d'épissures OT0-AP-B-0-ANT

Support pour protections d'épissures 4x
ANT pour OT0 International

Numéro d'article
315412-000



FTTH-HB-OT0-INT

Arceau de fixation pour montage dans
distributeur ou tôle perforée

Numéro d'article
315411-120

► Prise Diamond AP



OT0-AP-D

Prise Diamond AP
Dimensions: 88x88x22mm

Désignation	Raccord	0 pigtail	2 pigtails	4 pigtails
OT0-AP-D	1x	318005-100	318005-102	-
OT0-AP-D	2x	318005-200	-	318005-204



► Prise R&M AP



OT0-AP-R

Prise R&M AP
Dimensions: 88x88x22mm

Désignation	Raccord	0 pigtail	2 pigtails	4 pigtails
OT0-AP-R	1x	315491-011	315491-002	-
OT0-AP-R	2x	611073-112	-	315491-004

► Prise R&M AP/UP



Prise R&M AP/UP

Prise R&M AP/UP, Utilisable pour combinaisons, ainsi qu' en montage apparent ou encastré
Dimensions: 60x60x22mm

Désignation	Raccord	0 pigtail	2 pigtails	4 pigtails
OT0-AP/UP-R	1x	318481-100	318481-102	-
OT0-AP/UP-R	2x	318481-200	-	318481-204



► Prise EDIZIOdue UP



OT0-UP-Z

Prise EDIZIOdue UP
Dimensions: 88x88x42mm

Désignation	Raccord	0 pigtail	2 pigtails	4 pigtails
OT0-UP-Z	1x	322152-001	322152-102	-
OT0-UP-Z	2x	322152-002	-	322152-204



OT0-UP-Z-2-LC/APC-H

Prise EDIZIOdue UP hybride, avec EasyClick, 2x raccords
Dimensions: 88x88x42mm

Désignation	Raccord	RJ45	pigtails	Numéro d'article
OT0-UP-Z-2-LC/APC-H	2x	1x	0	323080-200

► Prise Diamond UP




OT0-UP-D

Prise Diamond UP
Dimensions: 88x88x42mm

Désignation	Raccord	0 pigtail	2 pigtails	4 pigtails
OT0-UP-D	1x	316482-000	316482-002	-
OT0-UP-D	2x	316482-200	-	316482-204



► Prise Diamond UP Hybrid



OTO-UP-D-HYBRID

Prise Diamond UP, 1x raccord
Dimensions: 88x88x42mm

Désignation	Raccord	Numéro d'article
OTO-UP-D-1-F3000/APC-HYBRID	1x	318286-100

INSERT-HYBRID-RJ45-T

Prise RJ45 T+T Pour prise
Diamond UP

Numéro d'article
319689-000

INSERT-HYBRID-RJ45-CAT6

Prise RJ45 Cat6 Pour prise
Diamond UP

Numéro d'article
319678-000

► Prise DIN



OTO DIN

Prise OTO pour montage DIN pour 2 ou 4 fibres
Pas de possibilité d'épissure - uniquement pour câbles préconfectionnés

Désignation	Raccord	Numéro d'article
Prise OTO pour montage DIN 02LC/APC	1x	318447-002
Prise OTO pour montage DIN 04LC/APC	2x	318447-004

► FLF



OTO-FLF

Prise FLF

Désignation	Raccord	0 pigtail	2 pigtails	4 pigtails
OTO-FLF (sans gestion des fibres)	1x	316915-000	-	-
OTO-FLF (avec gestion des fibres)	1x	318325-100	318325-102	-
OTO-FLF (avec gestion des fibres)	2x	318325-200	-	318325-204



► Accessoires – FTTH



Fil pigtail SM-LC/APC

0.6mm, longueur 1m
Type de fibre: G657 A1, pigtail FTTH Easy-Strip

Désignation	Fibre	Couleur	Numéro d'article
Fil pigtail SM-LC/APC-001-01-H-OTO	Fibre 1	rouge	611074-010
Fil pigtail SM-LC/APC-001-02-H-OTO	Fibre 2	vert	611074-011
Fil pigtail SM-LC/APC-001-03-H-OTO	Fibre 3	jaune	611074-012
Fil pigtail SM-LC/APC-001-04-H-OTO	Fibre 4	bleu	611074-013
Pigtail-Ader-SM-LC/APC-001-02SET-OTO-H+S	Fibre 1-2	-	321291-002
Pigtail-Ader-SM-LC/APC-001-04SET-OTO-H+S	Fibre 1-4	-	321291-004



Raccord SM-dx-LC/APC-OTO

Vert, sans flasque,
protection laser pour OTO

Numéro d'article
316609-000



Raccord SM-dx-LC/APC-OTO

Vert, avec flasque
protection laser pour OTO

Numéro d'article
611073-908



Raccord-SM-dx-F3000/APC-OTO

Vert, sans flasque,
protection laser pour OTO

Numéro d'article
319190-000





CÂBLE FTTH

BOBINE IHK



► Bobine de câble Inhouse

Câble FTTH house à 4 fibres facile à installer, de couleur jaune ou blanc pur.

► Propriétés

- Installation FTTH Inhouse, comme liaison entre le BEP et les prises OTO
- Utilisation avec un montage direct des connecteurs sur les fibres (SOC)
- Ouverture et dénudage facile grâce à l'aramide compacte
- Sans halogène, gaine LSOH retardant à la flamme

► Spécifications

FTTH-	IHK-2.2	IHK-2.8
Diamètre du câble	2.2mm	2.8mm
Type de fibre	1x4 G.657A, 0.25mm	4x1 G.657A, 0.6mm
Poids	4kg/km	8kg/km
Force de traction max.	500N	600N
Force de traction permanente	400N	400N
Rayon de courbure	25mm	25mm
Température	-20°C bis +60°C	
Classe de protection incendie	B2 _{ca} -s1a,d0,a1	
Couleur	Blanc pur RAL7010 Jaune RAL1021	
Longueur	Bobine: 500, 1'000, 2'000 ou 5'000m Mini-Bobine: 10 – 150m	




► Bobine de câble IHK




FTTH-IHK

Bobine de câble Inhouse, 4F0



Désignation	Couleur	Câble	500m	1000m	2000m
FTTH-IHK-GE-2.2	jaune	2.2mm	315662-500	315662-000	315929-000




Désignation	Couleur	Câble	500m	1000m	2000m
FTTH-IHK-GE-2.8	jaune	2.8mm	315535-005	315535-010	315535-020



FTTH MINI-BOBINE

IHK MINI-BOBINE AVEC CONNECTEUR




► Mini-bobine de câble Inhouse

Les Mini bobines IHK sont des câbles FTTH préconfectionnés livrés sur bobine en carton.

► Propriétés

- De 1 à 4 connecteurs LC/APC préconfectionnés
- Longueurs: 10 – 150m
- Ouverture et dénudage facile grâce à l'aramide compacte
- Type de fibre: 4xG.657A, 0.6mm
- Prise prémontée en option

Structure du câble FTTH 2.2mm



► Mini-bobine de câble IHK avec connecteurs – Jaune




FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 2x LC/APC, mini-bobine, jaune



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010	10m	315632-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020	20m	315632-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030	30m	315632-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040	40m	315632-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050	50m	315632-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060	60m	315632-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070	70m	315632-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080	80m	315632-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090	90m	315632-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100	100m	315632-100
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-110	110m	315632-110
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-120	120m	315632-120
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-130	130m	315632-130
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-140	140m	315632-140
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-150	150m	315632-150



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 4x LC/APC, mini-bobine, jaune




Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010	10m	316078-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020	20m	316078-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030	30m	316078-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040	40m	316078-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050	50m	316078-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060	60m	316078-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070	70m	316078-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080	80m	316078-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090	90m	316078-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100	100m	316078-100
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-110	110m	316078-110
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-120	120m	316078-120
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-130	130m	316078-130
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-140	140m	316078-140
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-150	150m	316078-150



FTTH MINI-BOBINE

IHK MINI-BOBINE AVEC PRISE




► Mini-bobine de câble Inhouse avec prise

Les Mini bobines IHK sont des câbles FTTH préconfectionnés livrés sur bobine en carton. La prise FO (OTO) est prémonté, raccordée et fixée au câble préconfectionné.

► Propriétés

- De 1 à 4 connecteurs LC/APC préconfectionnés
- Longueurs: 10 – 150m
- Dénudage facile grâce au Kevlar compact
- Type de fibre: 4xG.657A, 0.6mm
- Prise prémontée

Structure du câble FTTH 2.2mm



► Prise EDIZIOdue AP – Jaune




FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 2xLC/APC, prise Z connectée



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-Z-1-12	10m	315827-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-Z-1-12	20m	315827-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-Z-1-12	30m	315827-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-Z-1-12	40m	315827-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-Z-1-12	50m	315827-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-Z-1-12	60m	315827-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-Z-1-12	70m	315827-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-Z-1-12	80m	315827-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-Z-1-12	90m	315827-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-Z-1-12	100m	315827-100
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-110-Z-1-12	110m	315827-110
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-120-Z-1-12	120m	315827-120
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-130-Z-1-12	130m	315827-130
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-140-Z-1-12	140m	315827-140
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-150-Z-1-12	150m	315827-150



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 4xLC/APC, prise Z connectée



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-Z-2-1234	10m	316416-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-Z-2-1234	20m	316416-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-Z-2-1234	30m	316416-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-Z-2-1234	40m	316416-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-Z-2-1234	50m	316416-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-Z-2-1234	60m	316416-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-Z-2-1234	70m	316416-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-Z-2-1234	80m	316416-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-Z-2-1234	90m	316416-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-Z-2-1234	100m	316416-100
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-110-Z-2-1234	110m	316416-110
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-120-Z-2-1234	120m	316416-120
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-130-Z-2-1234	130m	316416-130
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-140-Z-2-1234	140m	316416-140
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-150-Z-2-1234	150m	316416-150



► Prise EDIZI0due AP avec arceau – Jaune



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 2xLC/APC,
prise Z connectée avec arceau de fixation



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-ZB-1-12	10m	316831-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-ZB-1-12	20m	316831-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-ZB-1-12	30m	316831-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-ZB-1-12	40m	316831-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-ZB-1-12	50m	316831-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-ZB-1-12	60m	316831-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-ZB-1-12	70m	316831-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-ZB-1-12	80m	316831-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-ZB-1-12	90m	316831-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-ZB-1-12	100m	316831-100
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-110-ZB-1-12	110m	316831-110
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-120-ZB-1-12	120m	316831-120
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-130-ZB-1-12	130m	316831-130
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-140-ZB-1-12	140m	316831-140
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-150-ZB-1-12	150m	316831-150



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 4xLC/APC,
prise Z connectée avec arceau de fixation



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-ZB-2-1234	10m	316834-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-ZB-2-1234	20m	316834-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-ZB-2-1234	30m	316834-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-ZB-2-1234	40m	316834-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-ZB-2-1234	50m	316834-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-ZB-2-1234	60m	316834-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-ZB-2-1234	70m	316834-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-ZB-2-1234	80m	316834-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-ZB-2-1234	90m	316834-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-ZB-2-1234	100m	316834-100
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-110-ZB-2-1234	110m	316834-110
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-120-ZB-2-1234	120m	316834-120
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-130-ZB-2-1234	130m	316834-130
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-140-ZB-2-1234	140m	316834-140
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-150-ZB-2-1234	150m	316834-150



► Prise Squeeze AP – Jaune



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 2xLC/APC, prise S connectée



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-S-1-12	10m	317178-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-S-1-12	20m	317178-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-S-1-12	30m	317178-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-S-1-12	40m	317178-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-S-1-12	50m	317178-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-S-1-12	60m	317178-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-S-1-12	70m	317178-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-S-1-12	80m	317178-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-S-1-12	90m	317178-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-S-1-12	100m	317178-100
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-110-S-1-12	110m	317178-110
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-120-S-1-12	120m	317178-120
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-130-S-1-12	130m	317178-130
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-140-S-1-12	140m	317178-140
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-150-S-1-12	150m	317178-150



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 4xLC/APC, prise S connectée



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-S-2-1234	10m	317173-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-S-2-1234	20m	317173-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-S-2-1234	30m	317173-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-S-2-1234	40m	317173-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-S-2-1234	50m	317173-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-S-2-1234	60m	317173-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-S-2-1234	70m	317173-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-S-2-1234	80m	317173-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-S-2-1234	90m	317173-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-S-2-1234	100m	317173-100
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-110-S-2-1234	110m	317173-110
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-120-S-2-1234	120m	317173-120
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-130-S-2-1234	130m	317173-130
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-140-S-2-1234	140m	317173-140
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-150-S-2-1234	150m	317173-150



► Prise International AP – Jaune



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 2xLC/APC, prise B connectée



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-B-1-12	10m	315733-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-B-1-12	20m	315733-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-B-1-12	30m	315733-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-B-1-12	40m	315733-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-B-1-12	50m	315733-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-B-1-12	60m	315733-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-B-1-12	70m	315733-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-B-1-12	80m	315733-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-B-1-12	90m	315733-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-B-1-12	100m	315733-100
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-110-B-1-12	110m	315733-110
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-120-B-1-12	120m	315733-120
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-130-B-1-12	130m	315733-130
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-140-B-1-12	140m	315733-140
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-150-B-1-12	150m	315733-150



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 4xLC/APC, prise B connectée



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-B-2-1234	10m	316079-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-B-2-1234	20m	316079-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-B-2-1234	30m	316079-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-B-2-1234	40m	316079-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-B-2-1234	50m	316079-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-B-2-1234	60m	316079-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-B-2-1234	70m	316079-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-B-2-1234	80m	316079-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-B-2-1234	90m	316079-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-B-2-1234	100m	316079-100
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-110-B-2-1234	110m	316079-110
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-120-B-2-1234	120m	316079-120
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-130-B-2-1234	130m	316079-130
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-140-B-2-1234	140m	316079-140
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-150-B-2-1234	150m	316079-150



► Prise International AP avec arceau – Jaune



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 2xLC/APC, prise B avec arceau de fixation



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-BB-1-12	10m	318455-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-BB-1-12	20m	318455-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-BB-1-12	30m	318455-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-BB-1-12	40m	318455-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-BB-1-12	50m	318455-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-BB-1-12	60m	318455-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-BB-1-12	70m	318455-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-BB-1-12	80m	318455-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-BB-1-12	90m	318455-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-BB-1-12	100m	318455-100
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-110-BB-1-12	110m	318455-110
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-120-BB-1-12	120m	318455-120
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-130-BB-1-12	130m	318455-130
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-140-BB-1-12	140m	318455-140
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-150-BB-1-12	150m	318455-150



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 4xLC/APC, prise B avec arceau de fixation



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-BB-2-1234	10m	318354-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-BB-2-1234	20m	318354-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-BB-2-1234	30m	318354-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-BB-2-1234	40m	318354-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-BB-2-1234	50m	318354-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-BB-2-1234	60m	318354-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-BB-2-1234	70m	318354-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-BB-2-1234	80m	318354-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-BB-2-1234	90m	318354-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-BB-2-1234	100m	318354-100
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-110-BB-2-1234	110m	318354-110
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-120-BB-2-1234	120m	318354-120
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-130-BB-2-1234	130m	318354-130
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-140-BB-2-1234	140m	318354-140
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-150-BB-2-1234	150m	318354-150



► Prise EDIZI0due UP – Jaune



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 2xLC/APC, prise Z UP connectée



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-ZUP-1-12	10m	322161-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-ZUP-1-12	20m	322161-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-ZUP-1-12	30m	322161-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-ZUP-1-12	40m	322161-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-ZUP-1-12	50m	322161-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-ZUP-1-12	60m	322161-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-ZUP-1-12	70m	322161-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-ZUP-1-12	80m	322161-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-ZUP-1-12	90m	322161-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-ZUP-1-12	100m	322161-100
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-110-ZUP-1-12	110m	322161-110
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-120-ZUP-1-12	120m	322161-120
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-130-ZUP-1-12	130m	322161-130
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-140-ZUP-1-12	140m	322161-140
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-150-ZUP-1-12	150m	322161-150



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 4xLC/APC, prise Z UP connectée



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-ZUP-2-1234	10m	322162-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-ZUP-2-1234	20m	322162-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-ZUP-2-1234	30m	322162-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-ZUP-2-1234	40m	322162-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-ZUP-2-1234	50m	322162-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-ZUP-2-1234	60m	322162-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-ZUP-2-1234	70m	322162-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-ZUP-2-1234	80m	322162-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-ZUP-2-1234	90m	322162-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-ZUP-2-1234	100m	322162-100
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-110-ZUP-2-1234	110m	322162-110
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-120-ZUP-2-1234	120m	322162-120
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-130-ZUP-2-1234	130m	322162-130
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-140-ZUP-2-1234	140m	322162-140
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-150-ZUP-2-1234	150m	322162-150



► Prise R&M AP – Jaune



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 2xLC/APC, prise R connectée

CLASSE
EU **B2_{ca}**

Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-R-1-12	10m	315850-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-R-1-12	20m	315850-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-R-1-12	30m	315850-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-R-1-12	40m	315850-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-R-1-12	50m	315850-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-R-1-12	60m	315850-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-R-1-12	70m	315850-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-R-1-12	80m	315850-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-R-1-12	90m	315850-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-R-1-12	100m	315850-100
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-110-R-1-12	110m	315850-110
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-120-R-1-12	120m	315850-120
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-130-R-1-12	130m	315850-130
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-140-R-1-12	140m	315850-140
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-150-R-1-12	150m	315850-150



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 4xLC/APC, prise R connectée

CLASSE
EU **B2_{ca}**

Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-R-2-1234	10m	316390-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-R-2-1234	20m	316390-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-R-2-1234	30m	316390-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-R-2-1234	40m	316390-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-R-2-1234	50m	316390-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-R-2-1234	60m	316390-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-R-2-1234	70m	316390-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-R-2-1234	80m	316390-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-R-2-1234	90m	316390-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-R-2-1234	100m	316390-100
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-110-R-2-1234	110m	316390-110
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-120-R-2-1234	120m	316390-120
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-130-R-2-1234	130m	316390-130
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-140-R-2-1234	140m	316390-140
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-150-R-2-1234	150m	316390-150



► Prise R&M UP/AP – Jaune




FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 2xLC/APC, prise R UP/AP connectée



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-UP/AP-R-1-12	10m	319110-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-UP/AP-R-1-12	20m	319110-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-UP/AP-R-1-12	30m	319110-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-UP/AP-R-1-12	40m	319110-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-UP/AP-R-1-12	50m	319110-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-UP/AP-R-1-12	60m	319110-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-UP/AP-R-1-12	70m	319110-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-UP/AP-R-1-12	80m	319110-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-UP/AP-R-1-12	90m	319110-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-UP/AP-R-1-12	100m	319110-100
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-110-UP/AP-R-1-12	110m	319110-110
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-120-UP/AP-R-1-12	120m	319110-120
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-130-UP/AP-R-1-12	130m	319110-130
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-140-UP/AP-R-1-12	140m	319110-140
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-150-UP/AP-R-1-12	150m	319110-150



FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 4xLC/APC, prise R UP/AP connectée



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-UP/AP-R-2-1234	10m	319143-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-UP/AP-R-2-1234	20m	319143-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-UP/AP-R-2-1234	30m	319143-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-UP/AP-R-2-1234	40m	319143-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-UP/AP-R-2-1234	50m	319143-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-UP/AP-R-2-1234	60m	319143-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-UP/AP-R-2-1234	70m	319143-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-UP/AP-R-2-1234	80m	319143-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-UP/AP-R-2-1234	90m	319143-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-UP/AP-R-2-1234	100m	319143-100
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-110-UP/AP-R-2-1234	110m	319143-110
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-120-UP/AP-R-2-1234	120m	319143-120
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-130-UP/AP-R-2-1234	130m	319143-130
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-140-UP/AP-R-2-1234	140m	319143-140
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-150-UP/AP-R-2-1234	150m	319143-150



► Prise FLF – Jaune



FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 2xLC/APC, FLF-MGT connecté



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-010-FLF-1-12	10m	319531-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-020-FLF-1-12	20m	319531-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-030-FLF-1-12	30m	319531-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-040-FLF-1-12	40m	319531-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-050-FLF-1-12	50m	319531-050
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-060-FLF-1-12	60m	319531-060
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-070-FLF-1-12	70m	319531-070
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-080-FLF-1-12	80m	319531-080
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-090-FLF-1-12	90m	319531-090
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-100-FLF-1-12	100m	319531-100
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-110-FLF-1-12	110m	319531-010
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-120-FLF-1-12	120m	319531-020
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-130-FLF-1-12	130m	319531-030
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-140-FLF-1-12	140m	319531-040
FTTH-IHK-GE-2.2-2LC/APC-150-FLF-1-12	150m	319531-050

FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4Fs, 4xLC/APC, FLF-MGT connecté



Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-010-FLF-2-1234	10m	318512-010
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-020-FLF-2-1234	20m	318512-020
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-030-FLF-2-1234	30m	318512-030
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-040-FLF-2-1234	40m	318512-040
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-050-FLF-2-1234	50m	318512-050
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-060-FLF-2-1234	60m	318512-060
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-070-FLF-2-1234	70m	318512-070
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-080-FLF-2-1234	80m	318512-080
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-090-FLF-2-1234	90m	318512-090
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-100-FLF-2-1234	100m	318512-100
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-110-FLF-2-1234	110m	318512-110
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-120-FLF-2-1234	120m	318512-120
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-130-FLF-2-1234	130m	318512-130
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-140-FLF-2-1234	140m	318512-140
FTTH-IHK-GE-2.2-4LC/APC-150-FLF-2-1234	150m	318512-150



FTTH

EXTENSION OTO (FIBER EXTENSION)



► Fiber Extension

Set d'extension FO pour raccordement d'une prise déportée depuis la prise OTO avec câble d'extension (diamètre < 5mm), fil de traction, adaptateur Keystone hybride CLIK/APC-LC/APC.

Le kit Fiber extension est la solution idéale pour l'installation d'une prise FO déportée près de du routeur de l'opérateur. Il se compose d'un câble préconfectionné des 2 côtés avec une tête de tirage prémontée sur le connecteur, d'un adaptateur hybride Kexstone CLICK/APC -LC/APC. Une bobine de management de câble pratique est également fourni pour une gestion simple et professionnelle des surlongueurs de câble dans le coffret multimédia. Des patchcâbles de différentes longueurs assurent le raccordement entre la nouvelle prise et le routeur.

► Propriétés

- Kit d'installation préconfectionné avec tête de tirage sur le connecteur côté prise murale
- Installation simple, rapide et sans effort par une seule personne
- Convient aux transformations et aux nouveaux bâtiments
- Produit normalisé, homologué par Swisscom, connecteur LC/APC sur la prise
- Extension OTO (le signal optique va de la prise OTO à la prise murale du routeur)
- Peut être intégré dans les prises Keystone UniversMCS®



► Kit F0 Fiber Extension

Lot FE

- Câble d'extension ($\varnothing < 5\text{mm}$)
- Tête de tirage
- Raccord Keystone LC/APC-LC/APC

Longueur	Numéro d'article
5m	322258-005
10m	322258-010
15m	322258-015
20m	322258-020
30m	322258-030
50m	322258-050



► Accessoires – Fiber Extension



FTTx-KESTONE-LC/APC-ADAPTER

Adaptateur Keystone EasyClick avec LC/APC duplex vert

Numéro d'article
318117-002



RenoBox Varia

Cadre entretoise variable 19mm empilable


Numéro d'article
318117-100



Couvercle plein RenoBox

Couvercle plein pour RenoBox

Numéro d'article
318117-200



Management FE

Gestion des surlongueurs de câbles Fiber Extension

Numéro d'article
319443-000

► Boîte d'épissure



IFDB-S-U-NN-1

boîte d'épissure FTTH 4FO

Numéro d'article
CK6000-000



FTTH

PRISE OTO-DIN POUR RAIL DIN



► OTO-DIN

Les prises OTO-DIN, compatible avec les rails DIN standards, ont été développées pour étendre la gamme de solutions terminales des projets FTTH et permettent le raccordement jusqu'à 4 fibres singlemode. Ainsi, elles peuvent être installées facilement et rapidement dans les nouveaux coffrets de distributions et sont particulièrement appréciées, pour l'intégration à des installations existantes. Pour un montage mural ou sur des plaques de montage perforées, un adaptateur de montage est disponible.

► Propriétés

- Très compact
- Montage facile et rapide dans les coffrets de distributions multimédia
- Economiques
- Disponible en versions préconfectionnées
- Verrouillage à ressort sur rail DIN
- Logo laser et identification des ports

► Spécifications

Dimensions [H] [B] [T]	89.5 x 17.5 x 51.5mm
Couleur	Blanc RAL 9010
Classe de protection / Résistance aux chocs	IP30 / IK05
Raccordement FO	1 ou 2 LC/APC Duplex avec bouchons
Compatibilité fibres	G657A
Matériel	Thermoplastique, sans halogène (ABS)
Résistance au feu	UL94 V0
Marquage	1 champ d'étiquetage (45 x 10mm)

► Options

Toujours dans le but d'étoffer les solutions FTTH les OTO-DIN sont disponibles en exécutions préconfectionnée avec des 2 ou 4 connecteurs LC/APC montés sur un câble FTTH 4 fibres, de différentes longueurs. Un adaptateur de montage DIN est également disponible pour une installation rapide et facile sur des plaques de montage perforées



► OTO-DIN



OTO-DIN-HUTSCHNIEN-ADAPTER

Prise OTO-DIN pour raccordement de 2 ou 4 fibres

Raccords	Numéro d'article
1 x LC/APC	318447-002



OTO-DIN-HUTSCHNIEN-ADAPTER

Prise OTO-DIN pour raccordement de 2 ou 4 fibres

Raccords	Numéro d'article
2 x LC/APC	318447-004

► Accessoires – OTO-DIN



BP-Z-DIN-HTSN-ADR

Adaptateur DIN pour montage mural ou sur plaque de montage perforée

	Numéro d'article
	318420-000

► Sets




FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4FO, 2xLC/APC, prise type HS raccordés

Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-010-HS-1-12	10m	318472-010
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-020-HS-1-12	20m	318472-020
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-030-HS-1-12	30m	318472-030
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-040-HS-1-12	40m	318472-040
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-050-HS-1-12	50m	318472-050
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-060-HS-1-12	60m	318472-060
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-070-HS-1-12	70m	318472-070
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-080-HS-1-12	80m	318472-080
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-090-HS-1-12	90m	318472-090
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-100-HS-1-12	100m	318472-100
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-110-HS-1-12	110m	318472-110
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-120-HS-1-12	120m	318472-120
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-130-HS-1-12	130m	318472-130
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-140-HS-1-12	140m	318472-140
FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-150-HS-1-12	150m	318472-150



FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC

Câble jaune

Câble Inhouse, 4FO, 4xLC/APC, prise type HS raccordés

Désignation	Longueur	Numéro d'article
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-010-HS-2-1234	10m	318471-010
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-020-HS-2-1234	20m	318471-020
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-030-HS-2-1234	30m	318471-030
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-040-HS-2-1234	40m	318471-040
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-050-HS-2-1234	50m	318471-050
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-060-HS-2-1234	60m	318471-060
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-070-HS-2-1234	70m	318471-070
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-080-HS-2-1234	80m	318471-080
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-090-HS-2-1234	90m	318471-090
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-100-HS-2-1234	100m	318471-100
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-110-HS-2-1234	10m	318471-110
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-120-HS-2-1234	120m	318471-120
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-130-HS-2-1234	130m	318471-130
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-140-HS-2-1234	140m	318471-140
FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-150-HS-2-1234	150m	318471-150

