


PATCHCÂBLES ET RACCORDS





Patchcâbles

Page 15-3



Câbles Breakout

Page 15-11



Câbles Fanout

Page 15-15



Pigtails

Page 15-21



Raccords

Page 15-25



Atténuateurs

Page 15-29



Bagues de marquages

Page 15-31




Termes et explications - Voir glossaire à la page 18-5



Plus d'informations et de produits sur www.netcomag.ch

PATCHCÂBLES SINGLEMODE & MULTIMODE



► Patchcâbles

Types de câbles	Profils des câbles	
• Simplex (Sx)	Singlemode	
• Duplex (Dx) Fig. 0	Singlemode	
• Duplex (Dx) Fig. 8	Singlemode	
• Duplex (Dx) Fig. 8 OM3	Multimode	
• Duplex (Dx) Fig. 8 OM4	Multimode	
• Simplex (Sx) armé métal	Singlemode	

Connecteurs SM

E2000/APC	LC/APC	LC/PC	SC/APC	SC/PC
				

Connecteurs OM3

E2000/PC	LC/PC OM3	SC/PC OM3
		

Connecteurs OM4

E2000/PC	LC/PC OM4	SC/PC OM4
		

Connecteurs OM5

E2000/PC	LC/PC OM5	SC/PC OM5
		

► Recommandations pour l'utilisation des classes de protection incendie EU (CPR - Construction Products Regulation)

CLASSE EU	CLASSES ADDITIONNELLES			NIVEAU DE PROTECTION incendie des câbles
Propagation de la flamme/ production de chaleur	Production de fumée	Gouttes enflammées	Acidité/corrosivité	(Utilisations recommandées) *
	S1	D1	A1	Très haut (par ex. voies d'évacuation, tunnel, industrie haute-sécurité)
	S1	D1	A1	Haut (Par ex. Hôpitaux, EMS, écoles)
	S2	D1	A2	Moyen (Par ex. Bâtiment publics, hôtel, aéroport, industrie)
	–	–	–	Normal (Par ex. Bâtiment de bureau, résidentiel)

* La classe de protection contre l'incendie nécessaire pour les câbles d'installation est spécifiée par l'autorité responsable de la protection contre l'incendie. Gouttes enflammées

i | Autres configurations disponibles et classes de protection sur demande

► Patchcâbles E2000/APC – E2000/APC



Profils des câbles			
Description	SM Sx Jaune / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune / 2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune / 2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	317079-001	316110-001	316931-001
2 m	317079-002	316110-002	316931-002
3 m	317079-003	316110-003	316931-003
4 m	317079-004	316110-004	316931-004
5 m	317079-005	316110-005	316931-005
6 m	317079-006	316110-006	316931-006
7 m	317079-007	316110-007	316931-007
8 m	317079-008	316110-008	316931-008
9 m	317079-009	316110-009	316931-009
10 m	317079-010	316110-010	316931-010
15 m	317079-015	316110-015	316931-015
20 m	317079-020	316110-020	316931-020



► Patchcâbles E2000/APC – LC/APC



Profils des câbles			
Description	SM Sx Jaune / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune / 2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune / 2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	638355-001	316756-001	316450-001
2 m	638355-002	316756-002	316450-002
3 m	638355-003	316756-003	316450-003
4 m	638355-004	316756-004	316450-004
5 m	638355-005	316756-005	316450-005
6 m	638355-006	316756-006	316450-006
7 m	638355-007	316756-007	316450-007
8 m	638355-008	316756-008	316450-008
9 m	638355-009	316756-009	316450-009
10 m	638355-010	316756-010	316450-010
15 m	638355-015	316756-015	316450-015
20 m	638355-020	316756-020	316450-020

► Patchcâbles E2000/APC – LC/PC



Profils des câbles			
Description	SM Sx Jaune / 1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune / 2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune / 2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	316194-001	316111-001	316406-001
2 m	316194-002	316111-002	316406-002
3 m	316194-003	316111-003	316406-003
4 m	316194-004	316111-004	316406-004
5 m	316194-005	316111-005	316406-005
6 m	316194-006	316111-006	316406-006
7 m	316194-007	316111-007	316406-007
8 m	316194-008	316111-008	316406-008
9 m	316194-009	316111-009	316406-009
10 m	316194-010	316111-010	316406-010
15 m	316194-015	316111-015	316406-015
20 m	316194-020	316111-020	316406-020

► Patchcâbles E2000/APC – SC/APC



Profils des câbles			
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	317086-001	316561-001	317092-001
2 m	317086-002	316561-002	317092-002
3 m	317086-003	316561-003	317092-003
4 m	317086-004	316561-004	317092-004
5 m	317086-005	316561-005	317092-005
6 m	317086-006	316561-006	317092-006
7 m	317086-007	316561-007	317092-007
8 m	317086-008	316561-008	317092-008
9 m	317086-009	316561-009	317092-009
10 m	317086-010	316561-010	317092-010
15 m	317086-015	316561-015	317092-015
20 m	317086-020	316561-020	317092-020

► Patchcâbles E2000/APC – SC/PC



Profils des câbles			
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	317078-001	316565-001	316447-001
2 m	317078-002	316565-002	316447-002
3 m	317078-003	316565-003	316447-003
4 m	317078-004	316565-004	316447-004
5 m	317078-005	316565-005	316447-005
6 m	317078-006	316565-006	316447-006
7 m	317078-007	316565-007	316447-007
8 m	317078-008	316565-008	316447-008
9 m	317078-009	316565-009	316447-009
10 m	317078-010	316565-010	316447-010
15 m	317078-015	316565-015	316447-015
20 m	317078-020	316565-020	316447-020




► Patchcâbles LC/APC – LC/APC



Profils des câbles				
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm	SM Armé métal Blanc/2.5mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	638334-001	316757-001	316668-001	316876-001
2 m	638334-002	316757-002	316668-002	316876-002
3 m	638334-003	316757-003	316668-003	316876-003
4 m	638334-004	316757-004	316668-004	316876-004
5 m	638334-005	316757-005	316668-005	316876-005
6 m	638334-006	316757-006	316668-006	316876-006
7 m	638334-007	316757-007	316668-007	316876-007
8 m	638334-008	316757-008	316668-008	316876-008
9 m	638334-009	316757-009	316668-009	316876-009
10 m	638334-010	316757-010	316668-010	316876-010
15 m	638334-015	316757-015	316668-015	316876-015
20 m	638334-020	316757-020	316668-020	316876-020

► Patchcâbles LC/APC – LC/PC



Profils des câbles				
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm	SM Armé métal Blanc/2.5mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	315119-001	315415-001	316242-001	316962-001
2 m	315119-002	315415-002	316242-002	316962-002
3 m	315119-003	315415-003	316242-003	316962-003
4 m	315119-004	315415-004	316242-004	316962-004
5 m	315119-005	315415-005	316242-005	316962-005
6 m	315119-006	315415-006	316242-006	316962-006
7 m	315119-007	315415-007	316242-007	316962-007
8 m	315119-008	315415-008	316242-008	316962-008
9 m	315119-009	315415-009	316242-009	316962-009
10 m	315119-010	315415-010	316242-010	316962-010
15 m	315119-015	315415-015	316242-015	316962-015
20 m	315119-020	315415-020	316242-020	316962-020



► Patchcâbles LC/PC – LC/PC



Profils des câbles					
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm	OM3 Dx Fig. 8 Aqua/2mm	OM4 Dx Fig. 8 Magenta/2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	316446-001	316112-001	316218-001	317213-001	316662-001
2 m	316446-002	316112-002	316218-002	317213-002	316662-002
3 m	316446-003	316112-003	316218-003	317213-003	316662-003
4 m	316446-004	316112-004	316218-004	317213-004	316662-004
5 m	316446-005	316112-005	316218-005	317213-005	316662-005
6 m	316446-006	316112-006	316218-006	317213-006	316662-006
7 m	316446-007	316112-007	316218-007	317213-007	316662-007
8 m	316446-008	316112-008	316218-008	317213-008	316662-008
9 m	316446-009	316112-009	316218-009	317213-009	316662-009
10 m	316446-010	316112-010	316218-010	317213-010	316662-010
15 m	316446-015	316112-015	316218-015	317213-015	316662-015
20 m	316446-020	316112-020	316218-020	317213-020	316662-020

► Patchcâbles LC/APC – SC/APC



Profils des câbles				
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm	SM Armé métal Blanc/2.5mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	315666-001	316639-001	316004-001	318006-001
2 m	315666-002	316639-002	316004-002	318006-002
3 m	315666-003	316639-003	316004-003	318006-003
4 m	315666-004	316639-004	316004-004	318006-004
5 m	315666-005	316639-005	316004-005	318006-005
6 m	315666-006	316639-006	316004-006	318006-006
7 m	315666-007	316639-007	316004-007	318006-007
8 m	315666-008	316639-008	316004-008	318006-008
9 m	315666-009	316639-009	316004-009	318006-009
10 m	315666-010	316639-010	316004-010	318006-010
15 m	315666-015	316639-015	316004-015	318006-015
20 m	315666-020	316639-020	316004-020	318006-020



► Patchcâbles LC/APC – SC/PC



Profils des câbles				
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm	SM Armé métal Blanc/2.5mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	316196-001	315224-001	315789-001	318339-001
2 m	316196-002	315224-002	315789-002	318339-002
3 m	316196-003	315224-003	315789-003	318339-003
4 m	316196-004	315224-004	315789-004	318339-004
5 m	316196-005	315224-005	315789-005	318339-005
6 m	316196-006	315224-006	315789-006	318339-006
7 m	316196-007	315224-007	315789-007	318339-007
8 m	316196-008	315224-008	315789-008	318339-008
9 m	316196-009	315224-009	315789-009	318339-009
10 m	316196-010	315224-010	315789-010	318339-010
15 m	316196-015	315224-015	315789-015	318339-015
20 m	316196-020	315224-020	315789-020	318339-020

► Patchcâbles LC/PC – SC/APC



Profils des câbles			
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	316250-001	316003-001	316505-001
2 m	316250-002	316003-002	316505-002
3 m	316250-003	316003-003	316505-003
4 m	316250-004	316003-004	316505-004
5 m	316250-005	316003-005	316505-005
6 m	316250-006	316003-006	316505-006
7 m	316250-007	316003-007	316505-007
8 m	316250-008	316003-008	316505-008
9 m	316250-009	316003-009	316505-009
10 m	316250-010	316003-010	316505-010
15 m	316250-015	316003-015	316505-015
20 m	316250-020	316003-020	316505-020



► Patchcâbles LC/PC – SC/PC



Profils des câbles					
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm	OM3 Dx Fig. 8 Aqua/2mm	OM4 Dx Fig. 8 Magenta/2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	316251-001	316628-001	316333-001	317237-001	316663-001
2 m	316251-002	316628-002	316333-002	317237-002	316663-002
3 m	316251-003	316628-003	316333-003	317237-003	316663-003
4 m	316251-004	316628-004	316333-004	317237-004	316663-004
5 m	316251-005	316628-005	316333-005	317237-005	316663-005
6 m	316251-006	316628-006	316333-006	317237-006	316663-006
7 m	316251-007	316628-007	316333-007	317237-007	316663-007
8 m	316251-008	316628-008	316333-008	317237-008	316663-008
9 m	316251-009	316628-009	316333-009	317237-009	316663-009
10 m	316251-010	316628-010	316333-010	317237-010	316663-010
15 m	316251-015	316628-015	316333-015	317237-015	316663-015
20 m	316251-020	316628-020	316333-020	317237-020	316663-020

► Patchcâbles SC/APC – SC/APC



Profils des câbles			
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	316192-001	317138-001	317095-001
2 m	316192-002	317138-002	317095-002
3 m	316192-003	317138-003	317095-003
4 m	316192-004	317138-004	317095-004
5 m	316192-005	317138-005	317095-005
6 m	316192-006	317138-006	317095-006
7 m	316192-007	317138-007	317095-007
8 m	316192-008	317138-008	317095-008
9 m	316192-009	317138-009	317095-009
10 m	316192-010	317138-010	317095-010
15 m	316192-015	317138-015	317095-015
20 m	316192-020	317138-020	317095-020

► Patchcâbles SC/APC – SC/PC



Profils des câbles			
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	316193-001	317139-001	317096-001
2 m	316193-002	317139-002	317096-002
3 m	316193-003	317139-003	317096-003
4 m	316193-004	317139-004	317096-004
5 m	316193-005	317139-005	317096-005
6 m	316193-006	317139-006	317096-006
7 m	316193-007	317139-007	317096-007
8 m	316193-008	317139-008	317096-008
9 m	316193-009	317139-009	317096-009
10 m	316193-010	317139-010	317096-010
15 m	316193-015	317139-015	317096-015
20 m	316193-020	317139-020	317096-020




Autres configurations disponibles et classes de protection sur demande



► Patchcâbles SC/PC – SC/PC




Profils des câbles					
Description	SM Sx Jaune/1.7mm	SM Dx Fig. 0 Jaune/2mm	SM Dx Fig. 8 Jaune/2mm	OM3 Dx Fig. 8 Aqua/2mm	OM4 Dx Fig. 8 Magenta/2mm
Longueur	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
1 m	317087-001	317140-001	317097-001	317238-001	316785-001
2 m	317087-002	317140-002	317097-002	317238-002	316785-002
3 m	317087-003	317140-003	317097-003	317238-003	316785-003
4 m	317087-004	317140-004	317097-004	317238-004	316785-004
5 m	317087-005	317140-005	317097-005	317238-005	316785-005
6 m	317087-006	317140-006	317097-006	317238-006	316785-006
7 m	317087-007	317140-007	317097-007	317238-007	316785-007
8 m	317087-008	317140-008	317097-008	317238-008	316785-008
9 m	317087-009	317140-009	317097-009	317238-009	316785-009
10 m	317087-010	317140-010	317097-010	317238-010	316785-010
15 m	317087-015	317140-015	317097-015	317238-015	316785-015
20 m	317087-020	317140-020	317097-020	317238-020	316785-020





► Câbles Breakout

- Câbles préconfectionnés avec connecteurs
- Pour applications intérieurs
- Longueurs jusqu'à 60m
- Max. 24 fibres par câble
- Tous Types de connecteurs possible
- Traction max. 1000N
- Sans protection anti-rongeurs



► Recommandations pour l'utilisation des classes de protection incendie EU (CPR - Construction Products Regulation)

CLASSE EU	CLASSES ADDITIONNELLES			NIVEAU DE PROTECTION incendie des câbles
Propagation de la flamme/ production de chaleur	Production de fumée	Gouttes enflammées	Acidité/corrosivité	(Utilisations recommandées) *
	S1	D1	A1	Très haut (par ex. voies d'évacuation, tunnel, industrie haute-sécurité)
	S1	D1	A1	Haut (Par ex. Hôpitaux, EMS, écoles)
	S2	D1	A2	Moyen (Par ex. Bâtiment publics, hôtel, aéroport, industrie)
	–	–	–	Normal (Par ex. Bâtiment de bureau, résidentiel)

* La classe de protection contre l'incendie nécessaire pour les câbles d'installation est spécifiée par l'autorité responsable de la protection contre l'incendie. Gouttes enflammées



► Connecteurs LC/APC – LC/APC



Connecteurs LC/APC – LC/APC

Longueur de fouets standard 1.15m

Longueur	Type	CLASSE EU B2_{ca}	CLASSE EU B2_{ca}	CLASSE EU B2_{ca}	CLASSE EU B2_{ca}	CLASSE EU B2_{ca}
		4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres	48 fibres
10	SM	319001-010	319002-010	319003-010	319004-010	319005-010
20	SM	319001-020	319002-020	319003-020	319004-020	319005-020
40	SM	319001-040	319002-040	319003-040	319004-040	319005-040
60	SM	319001-060	319002-060	319003-060	319004-060	319005-060
80	SM	319001-080	319002-080	319003-080	319004-080	319005-080
100	SM	319001-100	319002-100	319003-100	319004-100	319005-100

► Connecteurs LC/APC – LC/PC



Connecteurs LC/APC – LC/PC

Longueur de fouets standard 1.15m

Longueur	Type	CLASSE EU B2_{ca}	CLASSE EU B2_{ca}	CLASSE EU B2_{ca}	CLASSE EU B2_{ca}	CLASSE EU B2_{ca}
		4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres	48 fibres
10	SM	319006-010	319007-010	319008-010	319009-010	319010-010
20	SM	319006-020	319007-020	319008-020	319009-020	319010-020
40	SM	319006-040	319007-040	319008-040	319009-040	319010-040
60	SM	319006-060	319007-060	319008-060	319009-060	319010-060
80	SM	319006-080	319007-080	319008-080	319009-080	319010-080
100	SM	319006-100	319007-100	319008-100	319009-100	319010-100



Autres configurations disponibles et classes de protection sur demande



► Connecteurs LC/APC – E2000/APC



Connecteurs LC/APC – E2000/APC

Longueur de fouets standard 1.15m

Longueur	Type	CLASSE EU B2_{ca}				
		4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres	48 fibres
10	SM	319011-010	319012-010	319013-010	319014-010	319015-010
20	SM	319011-020	319012-020	319013-020	319014-020	319015-020
40	SM	319011-040	319012-040	319013-040	319014-040	319015-040
60	SM	319011-060	319012-060	319013-060	319014-060	319015-060
80	SM	319011-080	319012-080	319013-080	319014-080	319015-080
100	SM	319011-100	319012-100	319013-100	319014-100	319015-100

► Connecteurs E2000/APC – E2000/APC



Connecteurs E2000/APC – E2000/APC

Longueur de fouets standard 1.15m

Longueur	Type	CLASSE EU B2_{ca}				
		4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres	48 fibres
10	SM	319016-010	319017-010	319018-010	319019-010	319020-010
20	SM	319016-020	319017-020	319018-020	319019-020	319020-020
40	SM	319016-040	319017-040	319018-040	319019-040	319020-040
60	SM	319016-060	319017-060	319018-060	319019-060	319020-060
80	SM	319016-080	319017-080	319018-080	319019-080	319020-080
100	SM	319016-100	319017-100	319018-100	319019-100	319020-100



Autres configurations disponibles et classes de protection sur demande



► Connecteurs LC/PC – LC/PC



Connecteurs LC/PC – LC/PC

Longueur de fouets standard 1.15m

SM

Longueur	Type	4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres	48 fibres
10	SM	319021-010	319022-010	319023-010	319024-010	319025-010
20	SM	319021-020	319022-020	319023-020	319024-020	319025-020
40	SM	319021-040	319022-040	319023-040	319024-040	319025-040
60	SM	319021-060	319022-060	319023-060	319024-060	319025-060
80	SM	319021-080	319022-080	319023-080	319024-080	319025-080
100	SM	319021-100	319022-100	319023-100	319024-100	319025-100



Connecteurs LC/PC – LC/PC (OM3)

Longueur de fouets standard 1.15m

Longueur	Type	4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres	48 fibres
10	OM3	319026-010	319027-010	319028-010	319029-010	–
20	OM3	319026-020	319027-020	319028-020	319029-020	–
40	OM3	319026-040	319027-040	319028-040	319029-040	–
60	OM3	319026-060	319027-060	319028-060	319029-060	–
80	OM3	319026-080	319027-080	319028-080	319029-080	–
100	OM3	319026-100	319027-100	319028-100	319029-100	–



Connecteurs LC/PC – LC/PC (OM4)


Longueur de fouets standard 1.15m

Longueur	Type	4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres	48 fibres
10	OM4	319031-010	319032-010	319033-010	319034-010	–
20	OM4	319031-020	319032-020	319033-020	319034-020	–
40	OM4	319031-040	319032-040	319033-040	319034-040	–
60	OM4	319031-060	319032-060	319033-060	319034-060	–
80	OM4	319031-080	319032-080	319033-080	319034-080	–
100	OM4	319031-100	319032-100	319033-100	319034-100	–



Autres configurations disponibles et classes de protection sur demande





► Câbles Fanout

- Câbles préconfectionnés avec connecteurs
- Pour applications intérieurs et/ou extérieurs
- Longueur de câbles sur demande
- Possible de 2-48 fibres
- Tous types de connecteurs possible
- Gaine de tirage et protection des connecteurs
- Protections anti-rongeur

► Conditionnement:

4 – 12 fibres	Jusqu'à 200m en torche Dès 201m sur bobine en bois
24 – 48 fibres	Jusqu'à 100m en torche Dès 101m sur bobine en bois

► Recommandations pour l'utilisation des classes de protection incendie EU (CPR - Construction Products Regulation)

CLASSE EU	CLASSES ADDITIONNELLES			NIVEAU DE PROTECTION incendie des câbles
Propagation de la flamme/ production de chaleur	Production de fumée	Gouttes enflammées	Acidité/corrosivité	(Utilisations recommandées) *
	S1	D1	A1	Très haut (par ex. voies d'évacuation, tunnel, industrie haute-sécurité)
	S1	D1	A1	Haut (Par ex. Hôpitaux, EMS, écoles)
	S2	D1	A2	Moyen (Par ex. Bâtiment publics, hôtel, aéroport, industrie)
	—	—	—	Normal (Par ex. Bâtiment de bureau, résidentiel)

* La classe de protection contre l'incendie nécessaire pour les câbles d'installation est spécifiée par l'autorité responsable de la protection contre l'incendie. Gouttes enflammées



► Connecteurs LC/APC – LC/APC



Connecteurs LC/APC – LC/APC

Longueur de fouets standard 1.15m
Connecteurs non-dégradés, Gaine de tirage
Type de câble: câble intérieur jaune
Longueur: connecteurs-connecteurs y compris fouets

Longueur	Type	4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres	48 fibres
40	SM	319036-040	319037-040	319038-040	319039-040	319040-040
60	SM	319036-060	319037-060	319038-060	319039-060	319040-060
80	SM	319036-080	319037-080	319038-080	319039-080	319040-080
100	SM	319036-100	319037-100	319038-100	319039-100	319040-100
150	SM	319036-150	319037-150	319038-150	319039-150	319040-150

► Connecteurs LC/APC – LC/PC



Connecteurs LC/APC – LC/PC

Longueur de fouets standard 1.15m
Connecteurs non-dégradés, Gaine de tirage
Type de câble: câble intérieur jaune
Longueur: connecteurs-connecteurs y compris fouets

Longueur	Type	4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres	48 fibres
40	SM	319041-040	319042-040	319043-040	319044-040	319045-040
60	SM	319041-060	319042-060	319043-060	319044-060	319045-060
80	SM	319041-080	319042-080	319043-080	319044-080	319045-080
100	SM	319041-100	319042-100	319043-100	319044-100	319045-100
150	SM	319041-150	319042-150	319043-150	319044-150	319045-150



Autres configurations disponibles et classes de protection sur demande



► Connecteurs LC/APC – E2000/APC



Connecteurs LC/APC – E2000/APC

Longueur de fouets standard 1.15m

Longueur	Type	 4 fibres	 8 fibres	 12 fibres	 24 fibres	 48 fibres
40	SM	319046-040	319047-040	319048-040	319049-040	319050-040
60	SM	319046-060	319047-060	319048-060	319049-060	319050-060
80	SM	319046-080	319047-080	319048-080	319049-080	319050-080
100	SM	319046-100	319047-100	319048-100	319049-100	319050-100
150	SM	319046-150	319047-150	319048-150	319049-150	319050-150

► Connecteurs E2000/APC – E2000/APC



Connecteurs E2000/APC – E2000/APC

Longueur de fouets standard 1.15m

Longueur	Type	 4 fibres	 8 fibres	 12 fibres	 24 fibres	 48 fibres
40	SM	319051-040	319052-040	319053-040	319054-040	319055-040
60	SM	319051-060	319052-060	319053-060	319054-060	319055-060
80	SM	319051-080	319052-080	319053-080	319054-080	319055-080
100	SM	319051-100	319052-100	319053-100	319054-100	319055-100
150	SM	319051-150	319052-150	319053-150	319054-150	319055-150



Autres configurations disponibles et classes de protection sur demande



► Connecteurs LC/PC – LC/PC



Connecteurs LC/PC – LC/PC (SM)

Longueur de fouets standard 1.15m

Longueur	Type	 4 fibres	 8 fibres	 12 fibres	 24 fibres	 48 fibres
40	SM	319056-040	319057-040	319058-040	319059-040	319060-040
60	SM	319056-060	319057-060	319058-060	319059-060	319060-060
80	SM	319056-080	319057-080	319058-080	319059-080	319060-080
100	SM	319056-100	319057-100	319058-100	319059-100	319060-100
150	SM	319056-150	319057-150	319058-150	319059-150	319060-150



Connecteurs LC/PC – LC/PC (OM3)

Longueur de fouets standard 1.15m

Longueur	Type	 4 fibres	 8 fibres	 12 fibres	 24 fibres	 48 fibres
40	OM3	319061-040	319062-040	319063-040	319064-040	–
60	OM3	319061-060	319062-060	319063-060	319064-060	–
80	OM3	319061-080	319062-080	319063-080	319064-080	–
100	OM3	319061-100	319062-100	319063-100	319064-100	–
150	OM3	319061-150	319062-150	319063-150	319064-150	–



Connecteurs LC/PC – LC/PC (OM4)

Longueur de fouets standard 1.15m


Longueur	Type	 4 fibres	 8 fibres	 12 fibres	 24 fibres	 48 fibres
40	OM4	319066-040	319067-040	319068-040	319069-040	319070-040
60	OM4	319066-060	319067-060	319068-060	319069-060	319070-060
80	OM4	319066-080	319067-080	319068-080	319069-080	319070-080
100	OM4	319066-100	319067-100	319068-100	319069-100	319070-100
150	OM4	319066-150	319067-150	319068-150	319069-150	319070-150



Autres configurations disponibles et classes de protection sur demande




MINI FANOUT DIVERS



► Mini Fanout

- Eclateur de taille réduite
- Câbles compact easy-strip 4mm
- Confectionné d'un côté

► Spécifications - Eclateur de taille



► Connecteurs LC/APC



Connecteurs LC/APC

Côté 1:
LC/APC SM

Longueur des fouets: 0.76m

Connecteurs non-dégradés

Avec prot. de conn.: Boîte en carton

Côté 2:

non confectionné

Code couleurs Swisscom

Type de câble: Câble Microcore jaune

Dimensions: 24x9/125/250/900

Diamètre du câble: 3.0mm

Longueur: 5m câble-connecteurs y compris fouets

Longueur	4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres
5	319071-005	319072-005	319073-005	319074-005
10	319071-010	319072-010	319073-010	319074-010
15	319071-015	319072-015	319073-015	319074-015
20	319071-020	319072-020	319073-020	319074-020

► Connecteurs E2000/APC



Connecteurs E2000/APC

Côté 1:

E2000/APC SM

Longueur des fouets: 0.76m

Connecteurs non-dégradés

Avec prot. de conn.: Boîte en carton

Côté 2:

non confectionné

Code couleurs Swisscom

Type de câble: Câble Microcore jaune

Dimensions: 24x9/125/250/900

Diamètre du câble: 3.0mm

Longueur: 5m câble-connecteurs y compris fouets

Longueur	4 fibres	8 fibres	12 fibres	24 fibres
5	319075-005	319076-005	319077-005	319078-005
10	319075-010	319076-010	319077-010	319078-010
15	319075-015	319076-015	319077-015	319078-015
20	319075-020	319076-020	319077-020	319078-020




Autres configurations disponibles et classes de protection sur demande



PIGTAILS



SINGLEMODE & MULTIMODE




► Pigtails

Les pigtails fibre, pigtails FOPT et les pigtails câbles sont confectionnés d'un seul côté pour être fusionné.

Fibre Ø 0.9mm



Câble < Ø 1.4mm



► Code des couleurs

Nr.	Swisscom	DIN / VDE 0888	TIA / EIA-598
1	Rouge	Rouge	Bleu
2	Vert	Vert	Orange
3	Jaune	Bleu	Vert
4	Bleu	Jaune	Brun
5	Blanc	Blanc	Gris
6	Violet	Gris	Blanc
7	Orange	Brun	Rouge
8	Noir	Violet	Noir
9	Gris	Turquoise	Jaune
10	Brun	Noir	Violet
11	Rose	Orange	Rose
12	Turquoise	Rose	Turquoise



Pigtails



Céramique standard E2000/APC

Pigtail-fibre SM E2000/APC
0.9mm, Longueur: 2.0m

Nr.	Couleur	H+S	R&M
Set	Set coloré (12x) Swisscom / DIN / EIA	315585-000	318195-000
1	Rouge	316072-001	318195-001
2	Vert	316072-002	318195-002
3	Jaune	316072-003	318195-003
4	Bleu	316072-004	318195-004
5	Blanc	316072-005	318195-005
6	Violet	316072-006	318195-006
7	Orange	316072-007	318195-007
8	Noir	316072-008	318195-008
9	Gris	316072-009	318195-009
10	Brun	316072-010	318195-010
11	Rose	316072-011	318195-011
12	Turquoise	316072-012	318195-012



E2000/APC DIAMOND

Pigtail-fibre SM E2000/APC, Diamond, Antiflexion court
0.9mm, Longueur: 2.5m

Nr.	Couleur	0.1dB
Set	Set coloré (12x) Swisscom / DIN / EIA	315828-000
1	Rouge	316345-001
2	Vert	316345-002
3	Jaune	316345-003
4	Bleu	316345-004
5	Blanc	316345-005
6	Violet	316345-006
7	Orange	316345-007
8	Noir	316345-008
9	Gris	316345-009
10	Brun	316345-010
11	Rose	316345-011
12	Turquoise	316345-012



LC Pigtails Standard Grade B

0.9mm, Longueur: 2.0m

Nr.	Couleur	SM LC/APC	SM LC/PC	OM3 LC/PC	OM4 LC/PC	OM5 LC/PC
Set	Set coloré (12x) Swisscom / DIN / EIA	316572-000	316265-000	317225-000	316584-000	319700-000
1	Rouge	316573-001	316265-001	317225-001	316641-001	319700-001
2	Vert	316573-002	316265-002	317225-002	316641-002	319700-002
3	Jaune	316573-003	316265-003	317225-003	316641-003	319700-003
4	Bleu	316573-004	316265-004	317225-004	316641-004	319700-004
5	Blanc	316573-005	316265-005	317225-005	316641-005	319700-005
6	Violet	316573-006	316265-006	317225-006	316641-006	319700-006
7	Orange	316573-007	316265-007	317225-007	316641-007	319700-007
8	Noir	316573-008	316265-008	317225-008	316641-008	319700-008
9	Gris	316573-009	316265-009	317225-009	316641-009	319700-009
10	Brun	316573-010	316265-010	317225-010	316641-010	319700-010
11	Rose	316573-011	316265-011	317225-011	316641-011	319700-011
12	Turquoise	316573-012	316265-012	317225-012	316641-012	319700-012



► Pigtails



SC Pigtails Standard Grade B

0.9mm, Longueur: 2.0m


					
Nr.	Couleur	SM SC/APC	SM SC/PC	OM3 SC/PC	OM4 SC/PC
Set	Set coloré (12x) Swisscom / DIN / EIA	316581-000	318037-000	319089-000	316583-000
1	Rouge	316587-001	318037-001	319089-001	316583-001
2	Vert	316587-002	318037-002	319089-002	316583-002
3	Jaune	316587-003	318037-003	319089-003	316583-003
4	Bleu	316587-004	318037-004	319089-004	316583-004
5	Blanc	316587-005	318037-005	319089-005	316583-005
6	Violet	316587-006	318037-006	319089-006	316583-006
7	Orange	316587-007	318037-007	319089-007	316583-007
8	Noir	316587-008	318037-008	319089-008	316583-008
9	Gris	316587-009	318037-009	319089-009	316583-009
10	Brun	316587-010	318037-010	319089-010	316583-010
11	Rose	316587-011	318037-011	319089-011	316583-011
12	Turquoise	316587-012	318037-012	319089-012	316583-012





RACCORDS

DIVERS



► Raccords

Grâce aux raccords, il est possible de connecter deux connecteurs ensemble. Les deux ferrules des connecteurs doivent être très précisément alignées, afin que le plus de lumière puisse passer d'une fibre à l'autre. L'alignement des connecteurs est crucial, afin d'éviter une augmentation de l'atténuation de la ligne et les réflexions sur la surface des connecteurs.



► Raccords E2000/APC

Fabriqueur	Type	sans flasque	Avec flasque	Avec Retainer
R&M	E2000/APC			
		318293-000	318371-000	318293-100
H+S	E2000/APC			
		319308-000	316074-000	CC3745-000
Diamond Std	E2000/APC			
		315592-000	316344-000	155301-000
Diamond 0.1dB	E2000/APC			
		315760-000	102227-500	F02060-000

► Raccords LC/APC sx



Raccord-SM-sx-LC/APC-QUICK

Vert, sans flasque, Quick

Numéro d'article
316669-000

► Raccords LC/APC qd




Raccord-SM-qd-LC/APC-SCH

Vert, avec flasque, à visser, Quick


Numéro d'article
317047-000



► Raccords LC/APC dx

Type de fibre	Type	sans flasque	Avec flasque	Avec Retainer
				
SM	LC/APC dx	CP7690-000	CC8480-000	CC2263-000

► Raccords LC/PC dx

Type de fibre	Type	sans flasque	Avec flasque	Avec Retainer
				
SM	LC/PC dx	318410-000	316324-000	319080-000
				
OM3	LC/PC dx	319083-000	1-6457567-6	319081-000
				
OM4	LC/PC dx	317181-000	316586-000	319082-000
				
OM5	LC/PC dx	319694-000	319693-000	319695-000



► Raccords SC/APC

Type de fibre	Type	sans flasque	Avec flasque	Avec Retainer
				
SM	SC/APC	CP7689-000	023826-000	104934-000

► Raccords SC/PC

Type de fibre	Type	sans flasque	Avec flasque	Avec Retainer
				
SM	SC/PC	319084-000	316758-000	275656-000
				
OM3	SC/PC	319085-000	316323-000	319087-000
				
OM4	SC/PC	319086-000	316585-000	319088-000

► Raccords FC/UPC-RET



Raccord-SM-FC/UPC-RET
Gris, inclus Retainer

Numéro d'article
648438-000

► Accessoires



Vis Cruciforme M 2,5 x 6
Vis pour montage dans têtes de câbles.

Numéro d'article
315674-000

ATTÉNUATEURS OPTIQUES

E2000/APC, FC/APC, LC/APC, SC/APC & ST/PC



► Atténuateur

Un atténuateur optique est raccordé sur une ligne afin de réduire l'intensité et le niveau du signal lumineux.



► Atténuateur



OA-E2000/APC

Atténuateur optique E2000/APC

dB	Numéro d'article
1dB	612105-001
2dB	612105-002
3dB	612105-003
4dB	612105-004
5dB	612105-005
6dB	612105-006
7dB	612105-007
8dB	612105-008
9dB	612105-009
10dB	612105-010
12dB	612105-012
15dB	612105-015
20dB	612105-020
25dB	612105-025
30dB	612105-030



OA-FC/APC

Atténuateur optique FC/APC

dB	Numéro d'article
1dB	315538-001
2dB	315538-002
3dB	315538-003
4dB	315538-004
5dB	315538-005
6dB	315538-006
7dB	315538-007
8dB	315538-008
9dB	315538-009
10dB	315538-010
15dB	315538-015
20dB	315538-020



OA-FC/PC

Atténuateur optique FC/PC

dB	Numéro d'article
1dB	315422-001
2dB	315422-002
3dB	315422-003
4dB	315422-004
5dB	315422-005
6dB	315422-006
7dB	315422-007
8dB	315422-008
9dB	315422-009
10dB	315422-010
15dB	315422-015
20dB	315422-020



OA-LC/APC

Atténuateur optique LC/APC

dB	Numéro d'article
1dB	315421-001
2dB	315421-002
3dB	315421-003
4dB	315421-004
5dB	315421-005
6dB	315421-006
7dB	315421-007
8dB	315421-008
9dB	315421-009
10dB	315421-010
15dB	315421-015
20dB	315421-020



OA-LC/PC

Atténuateur optique LC/PC

dB	Numéro d'article
1dB	315420-001
2dB	315420-002
3dB	315420-003
4dB	315420-004
5dB	315420-005
6dB	315420-006
7dB	315420-007
8dB	315420-008
9dB	315420-009
10dB	315420-010
12dB	315420-012
15dB	315420-015
20dB	315420-020



OA-SC/APC

Atténuateur optique SC/APC

dB	Numéro d'article
1dB	315424-001
2dB	315424-002
3dB	315424-003
4dB	315424-004
5dB	315424-005
6dB	315424-006
7dB	315424-007
8dB	315424-008
9dB	315424-009
10dB	315424-010
15dB	315424-015
20dB	315424-020



OA-SC/PC

Atténuateur optique SC/PC

dB	Numéro d'article
1dB	315423-001
2dB	315423-002
3dB	315423-003
4dB	315423-004
5dB	315423-005
6dB	315423-006
7dB	315423-007
8dB	315423-008
9dB	315423-009
10dB	315423-010
15dB	315423-015
20dB	315423-020



OA-ST/PC


Atténuateur optique ST/PC

dB	Numéro d'article
1dB	316217-001
2dB	316217-002
3dB	316217-003



BAGUES DE MARQUAGES

DIFFÉRENTES COULEURS ET SYMBOLES



► Bagues de marquages

Les bagues de marquage sont utilisées pour le marquage et le repérage dans les installations et/ou sur les patchcâbles.

► Propriétés

- Disponible sous forme de lot
- Disponible dans de nombreuses couleurs différentes pour une différenciation claire
- Pour diamètre de 1 à 6mm



► Brun/blanc, 1.00 - 1.40mm



STD-SET-01-W-09

Set de bagues de marquages
brun/blanc, 1 - 1.4mm,
Symbole 0-9

Symbole (lot)	Numéro d'article
A-Z	323106-000
0-9	322056-000



STD-01-W

Bagues de marquages
brun/blanc, 1 - 1.4mm

Symbole	Numéro d'article
0	204000-000
1	204001-000
2	204002-000
3	204003-000
4	204004-000
5	204005-000
6	204006-000
7	204007-000
8	204008-000
9	204009-000

► Gris/blanc, 1.40 - 1.80mm



STD-SET-02-W-09

Set de bagues de marquages
gris/blanc, 1.4 - 1.8mm,
Symbole 0-9

Symbole (lot)	Numéro d'article
A-Z	323107-000
0-9	315365-000



STD-02-W

Bagues de marquages
gris/blanc, 1.4 - 1.8mm

Symbole	Numéro d'article
0	301900-000
1	301900-001
2	301900-002
3	301900-003
4	301900-004
5	301900-005
6	301900-006
7	301900-007
8	301900-008
9	301900-009

► Vert/blanc, 1.90 - 2.65mm



STD-SET-03

Set de bagues de marquages
vert/blanc, 1.9 - 2.65mm

Symbole (lot)	Numéro d'article
A-Z	202020-100
0-9	202010-002



STD-03-W

Bagues de marquages
vert/blanc, 1.9 - 2.65mm

Symbole	Numéro d'article
0	202000-000
1	202001-000
2	202002-000
3	202003-000
4	202004-000
5	202005-000
6	202006-000
7	202007-000
8	202008-000
9	202009-000

► Blanc/blanc, 2.30 - 3.00mm



STD-SET-05-W-09-10

Set de bagues de marquages
blanc/blanc, 2.3 - 3mm

Symbole	Numéro d'article
A-Z	323108-000
0-9	323109-000



STD-05-W

Bagues de marquages
blanc/blanc, 2.3 - 3mm

Symbole	Numéro d'article
0	205000-000
1	205001-000
2	205002-000
3	205003-000
4	205004-000
5	205005-000
6	205006-000
7	205007-000
8	205008-000
9	205009-000



► Rouge/blanc, 2.60 - 3.50mm



STD-SET-06-W

Set de bagues de marquages
rouge/blanc, 2.60 - 3.5mm

Symbole (lot)	Numéro d'article
A-Z	323110-000
0-9	323111-000



STD-03-Y

Bagues de marquages
rouge/blanc, 2.60 - 3.5mm

Symbole	Numéro d'article
0	203000-000
1	203001-000
2	203002-000
3	203003-000
4	203004-000
5	203005-000
6	203006-000
7	203007-000
8	203008-000
9	203009-000

► Jaune/blanc, 4.50 - 6.00mm



STD-SET-12-W-09-10

Set de bagues de marquages
jaune/blanc, 4.5 - 6mm,
Symboles 0-9

Symbole	Numéro d'article
A-Z	323112-000
0-9	323113-000



STD-12-W

Bagues de marquages
jaune/blanc, 4.5 - 6mm

Symbole	Numéro d'article
0	204560-010
1	204560-001
2	204560-002
3	204560-003
4	204560-004
5	204560-005
6	204560-006
7	204560-007
8	204560-008
9	204560-009



► Vert/jaune, 1.90 - 2.65mm



STD-SET-03-Y

Set de bagues de marquages
vert/jaune, 1.9 - 2.65mm

Symbole (lot)	Numéro d'article
A-Z	323114-000
0-9	202010-004



STD-03-Y

Bagues de marquages
vert/jaune, 1.9 - 2.65mm

Symbole	Numéro d'article
0	202000-0000
1	202001-001
2	202002-002
3	202003-003
4	202004-004
5	202005-005
6	202006-006
7	202007-007
8	202008-008
9	202009-009

► Rouge/jaune, 2.60 - 3.50mm



STD-SET-06-Y

Set de bagues de marquages
rouge/jaune, 2.6 - 3.5mm

Symbole (lot)	Numéro d'article
A-Z	323115-000
0-9	323116-000



STD-03-Y

Bagues de marquages
rouge/jaune, 2.6 - 3.5mm

Symbole	Numéro d'article
0	203000-000
1	203001-001
2	203002-002
3	203003-003
4	203004-004
5	203005-005
6	203006-006
7	203007-007
8	203008-008
9	203009-009

► Jaune/jaune, 4.50 - 6.00mm



STD-SET-12-Y-09-10

Set de bagues de marquages
jaune/jaune, 4.5 - 6mm,
Symboles 0-9

Symbole	Numéro d'article
A-Z	323117-000
0-9	323118-000



STD-12-Y

Bagues de marquages
jaune/jaune, 4.5 - 6mm

Symbole	Numéro d'article
0	204560-0000
1	204561-001
2	204562-002
3	204563-003
4	204564-004
5	204565-005
6	204566-006
7	204567-007
8	204568-008
9	204569-009



Autres caractères et tailles sur demande

