

OUTILLAGE



OUTILS DIVERS



► Outils de dénudage



FACC-JACKET-STRIPPER-JOKARI

Outil pour ouverture de la gaine extérieure des câbles. Profondeur de coupe réglable par molette. Découpe ronde et longitudinale.

Numéro d'article
000800-000



FACC-FO-SnC-COMBO-TOOL

Pour le dénudage des tous les câbles/ fibres, 3 trous. Partie arrière pour couper l'aramide/kevlar

Numéro d'article
316755-000



FACC-JACKET-STRIPPER-28

Outil pour ouverture de la gaine extérieure des câbles. Découpe ronde et longitudinale

Diamètre	Numéro d'article
6 - 28mm	520930-000



FSTC-FS200S

Fiber Safe Trash Can FS200S
Masse (HxL): 10x5.7cm

Numéro d'article
316376-000



FACC-AX-STRIPPER-400-120

Outil de dénudage pour le coating primaire des fibres optiques
Outil Axial.

Diamètre	Numéro d'article
0.12 - 0.43mm	315860-000



FACC-TS-STRIPPER

Pince de dénudage, outils pour dénudage des pigtails et du coating secondaire

Diamètre	Numéro d'article
2.6 - 0.6mm	005884-003
1.3 - 0.4mm	005884-002
0.8 - 0.25mm	44625



FACC-TS-STRIPPER-2600-800

Pince de dénudage, outils pour dénudage des pigtails et du coating secondaire

Diamètre	Numéro d'article
2.6 - 0.8mm	005884-000



► Outils de dénudage



FACC-FO-STRIPPER

Pince de dénudage pour dénuder le coating secondaire des fibres optiques
Pince sans vis de réglage.

	Coating	Numéro d'article
103-S	250µm sur 125µm	622316-000
103-S-140	140µm	622316-004



FACC-FO-STRIPPER-2600

Pince de dénudage pour dénudage de tout le câble

	Coating	Numéro d'article
100	Gaine de câble à partir de 0.65mm - 2.6mm	622316-243



FACC-FO-STRIPPER-2300-250

Pince de dénudage des coatings primaires et secondaires. 2 trous

	Coating 1 ^{er} trou	Coating 2 ^{er} trou	Numéro d'article
103-D-J	Gaine de câble 2 - 3mm	250µm sur 125µm	80676
3103-D-250	900µm sur 250µm	250µm sur 125µm	CB0083-000



FACC-FO-STRIPPER-2300-900-125

Pince de dénudage pour dénudage de tout le câble, 3 trous
1er trou: Gaine 2 - 3mm.

	Coating 2 ^{er} trou	Coating 3 ^{er} trou	Numéro d'article
103-T-250-J	900µm sur 250µm	250µm sur 125µm	80677



FACC-FO-STRIPPER-CF2-2300-250

Pince Miller 2 trous, CFS-2-900
pour dénudage de la gaine du câble et du coating

Coating 1 ^{er} trou	Coating 2 ^{er} trou	Numéro d'article
Gaine de câble 2 - 3mm	900µm sur 125µm	81281



FACC-NN-STRIPPER-025

Pince à dénuder, gris
pour dénudage du coating secondaire

Diamètre	Numéro d'article
250µm	638274-000



► Outils pour tubes



FACC-TUBE-STRIPPER-3.2

Outil d'ouverture des tubes

Diamètre	Numéro d'article
jusqu'à 3.2mm	205776-000



FACC-TUBE-STRIPPER-5.5

Outil d'ouverture des tubes

Diamètre	Numéro d'article
3 - 5.5mm	848256-000



FTS - 80980

Outil pour découper les tubes

Ø faisceau	Numéro d'article
1.6 - 6mm	315189-000



MSAT 16

Mid-Span Access Tool (1 - 3mm)
16 niveaux réglables pour des tubes de 1 mm à 3 mm

Diamètre	Numéro d'article
1 - 3mm	MB01-7000



FACC-TUBE-STRIPPER-3.0

Outil d'ouverture des tubes. diamètre:
0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm,
2.5mm & 3.0mm

Numéro d'article
39435



FACC-TUBE-STRIPPER-3.1

Outil d'ouverture longitudinale pour tube


Diamètre	Numéro d'article
2 - 3.2mm	257956-000



MSAT 5 - 80930

Outil d'ouverture longitudinale pour tube

Ø faisceau	Numéro d'article
1.9 - 3mm	315188-000



MSAT 5 - 80935

Lame de rechange pour MSAT5 (5pcs)

Numéro d'article
315188-100



FACC-TUBE-STRIPPER-4.2

Outil Raucut I pour ouverture longitudinale des tubes

Diamètre		Numéro d'article
1.8 - 4mm		269466-000
0.9 - 1.1 mm	Lame de rechange	317051-911
1.3 - 4.2 mm	Lame de rechange	317051-942



FACC-TUBE-STRIPPER-NUT

Adaptateur guide-tube interchangeable pour Raucut I

Diamètre	Numéro d'article
0.9mm	317051-009
1.1mm	317051-011
1.3mm	317051-013
1.5mm	317051-015
1.6mm	317051-016
2.3mm	317051-023



FACC-TUBE-STRIPPER-10

Outil d'ouverture longitudinale pour tube ou câble à structure centrée

Diamètre	Numéro d'article
4 - 10mm	233336-001



► Outils pour tubes



FACC-TUBE-STRIPPER-16

Outil d'ouverture pour tube métallique

Diamètre	Numéro d'article
3 - 16mm	819300



RCS-114

Round Cable Jacket Stripper
Outil pour ouverture de la gaine
extérieur de 4.5 -29mm

Diamètre	Numéro d'article
4.5 - 29mm	316783-000



STR STEEL TAPE REMOVER

Miller 1.0-2.0mm

Taille	Numéro d'article
45.5 x 20.5mm	81161

► Work-Stand – Manchon FIST GC02



FIST-WORK-STAND

Support de montage pour
GC02-Bx6 manchon, fixe

Numéro d'article
791765-000



FIST-WORK-STAND-H

Support de montage pour GC02-Bx6,
pivotant, inclus serre-joint (pivotant)

Numéro d'article
044414-000



FIST-WORK-STAND-8

Support de montage pour
GC02-Bx8 manchon, fixe

Numéro d'article
CU0185-000



FIST-WORK-STAND-8-H

Support de montage pour GC02-Bx8,
pivotant, inclus serre-joint

Numéro d'article
044414-000



FIST-WORK-STAND-16-H

Support de montage pour
GC02-Bx6 manchon

Numéro d'article
533700-000



FIST-WORK-STAND

Support de montage pour GC02-Fx
manchon, fixe

Manchon	Numéro d'article
GC02-Fx fix	CK0599-000



► Outils pour câbles



FACC-KEVLAR-SCISSOR-01

Ciseaux pour Kevlar

Longueur	Numéro d'article
14cm	80671



FACC-KEVLAR-SCISSOR-02

Ciseaux pour Kevlar L=13.3 cm

Longueur	Numéro d'article
13.3cm	327646-000



FACC-KEVLAR-SCISSOR-KS-2

Ciseaux pour Kevlar L=15.2cm

Longueur	Numéro d'article
15.2cm	320348-000

► Outillage speedpipe® et Appareil de rétraction



KKHRG 32

Aide au montage pour demi-tubes 32mm

Numéro d'article
05022



Pince à couper les multitubes

Pince à couper les multitubes SRV & SRV-G jusqu'à 75mm

Numéro d'article
03632



Pince à couper speed pipe

Pince à couper pour une découpe propre et droite pour tubes unitaire

speedpipe®	Numéro d'article
7 - 20	1204



Lame de rechange pour pince à couper speed pipe

Lames de rechange pour pince à couper speedpipe®

Emballage	Numéro d'article
1 pcs	1205



Outil de coupe speed pipe

Outil de coupe speedpipe® Utilisable pour les tubes FOPT

speedpipe®	Numéro d'article
7 - 10	006688-000



FACC-HEAT-GUN-GAS

Générateur à air chaud à gaz Inklus buse de rétraction, réflecteur, spirale de prot. thermique et 1 cartouche de gaz

Numéro d'article
329678-000



FACC-HEAT-GUN-GAS-KART

Cartouche de gaz pour soufflerie d'air chaud, durée de fonctionnement env. 2 heures par cartouche

Numéro d'article
329678-001



► Outil de montage FIST



FACC-ALLEN-KEY-5-350

Clé Imbus, 5mm, pour le montage des tiroirs dans les armoires FIST

Longueur	Numéro d'article
350mm	933662-000



FACC-CAGE-NUT-TOOL

Clé pour écrous cage

	Numéro d'article
	165592-000



Pince de montage FACC-IET, 80860

Pince de montage pour la connexion et déconnexion des connecteurs FO STD/SFF haute densité

	Numéro d'article
	315607-000



FISTV-E7518-0102-S5027

Styilet plastique, pour manipulation et rangement des fibres

Emballage	Numéro d'article
100 pces	815910-000



3U

Outil pour introduction des tubes loop dans les introductions ovale des manchons

	Numéro d'article
	525538-000



FO 150-A

Presse ANT
Presse pour le sertissage des protections d'épissures ANT

	Numéro d'article
	000521-000



PINCE-ATTACHE MK3

Pince pour attache de câble
Largeur d'attache: 2.0-4.8mm
Epaisseur d'attache: max 1.5mm

	Numéro d'article
	22.05.0023



PINCE-ATTACHE EV07

Pince pour attache de câble
Largeur d'attache: 4.8mm
Epaisseur d'attache: max 1.5mm

	Numéro d'article
	22.05.0244



FACC-FIBRE-FEEDER-S8004

Aide au retubage des fibres pour FOPT

	Numéro d'article
	991042-000



PINCETTE A SOUDER AWG

Fermeture automatique des pinces et haute conductivité thermique

Diamètre	Numéro d'article
1.17 - 1.19mm	46059
0.43 - 0.46mm	46067
0.89 - 0.91mm	46076
0.56 - 0.58mm	46082



PINCETTE FO

Type	Numéro d'article
courbée	46034
droite	46056



PULLING EYES JM-IPE

Aide au tirage pour tubes

Ø intérieur tube	Numéro d'article
35 - 44mm	324744-000
45 - 58mm	525566-000



► Sécurité et protection



Lunettes de protection laser pour application de télécommunication

Monture 35, à porter directement

Numéro d'article

320214-561



Lunettes de protection laser pour application de télécommunication

Monture 38, à porter directement et pour les porteurs de lunettes

Numéro d'article

320214-562

► Matériel de montage



E7100-0075(B10)

Silicagel (75g) pour assécher l'air dans les manchons

Unité
10pcs

Numéro d'article
CP6057-000



FIST-GS-FLEX

Gaine flexible

Ø	Longueur	Numéro d'article
17mm	50m	902710-050



FISTV-E7186

Tubes FOPT

	Numéro d'article
1.8mm, 200m	004558-000
3.1mm, 30m	594397-000
4.3mm, 30m	252957-000



KBR-S-25

Bande Velcro, 25mm, Rouleau de 25m

Largeur	Numéro d'article
10mm	315212-500
25mm	000500



Caoutchouc cellulaire protection des câbles

Pour la protection des câbles, rouleau de 10m

Variante	Numéro d'article
2 x 12mm	990179-014
2 x 14mm	316408-215
4 x 20mm	990179-420



TUBE DE PROTECTION RAINURÉ

Précouper, noir

Désignation	PU	Numéro d'article
PP-20	50m	319163-020
PP-25	25m	319163-025
PP-30	25m	319163-030
PP-40	25m	01913
PP-50	25m	01914



► Nettoyage des fibres



CL-DGEL-1L

Produit de nettoyage des fibres DGEL, liquide 1 l

Numéro d'article

611032-000



CL-DGEL-5L

Produit de nettoyage des fibres DGEL, liquide 5 l

Numéro d'article

611032-005



CL-DGEL-24T

Lingettes de nettoyage des fibres DGEL

Emballage

24 lingettes

Numéro d'article

611032-002



CL-DGEL-150T

Produit de nettoyage des fibres DGEL

Emballage

150 lingettes

Numéro d'article

611032-003



CL-ALC-BOTTLE

Distributeur d'alcool avec blocage, vide

Numéro d'article

319155-000



CL-ELIX-CLEAN-1L

Produit de nettoyage des fibres, liquide

Quantité

1 litre

Numéro d'article

315079-000

10 litres

315079-010



CL-WIPERS

Chiffons en papier non-pelucreux

Emballage

280 lingettes

Numéro d'article

565720-000



CL-TUPFER-4x5-1000

Chiffons de ouate, 4x5 cm

Emballage

1000 pces

Numéro d'article

100423



E7110-1020C070

Lingettes de nettoyage en sachet alu

Numéro d'article

500156-000



CL-PF-SOLVENT-250T

Lingettes de nettoyage des fibres PF, 250 lingettes

Numéro d'article

711001-150




FOR10X10

Chiffons de nettoyage pour fibres optiques 10 x 10cm (Pack de 100 pièces)

Numéro d'article

320089-100



SPE-BOX-FOR

Boîte distributrice avec chiffons de nettoyage pour fibre optique 10 x 10 cm

Numéro d'article

320089-000



► Nettoyage des connecteurs



CL-CLETOP-1.25-200

Tiges de nettoyage 1.25mm

Conditionnement	Numéro d'article
200 pces	315140-000
5 pces	315138-000



CL-CLETOP-2.5-200

Tiges de nettoyage 2.5mm

Conditionnement	Numéro d'article
200 pces	315141-000
5 pces	315139-000



CL-CLETOP-S

Nettoyage des connecteurs non connectés

Nettoyages	Numéro d'article
env. 400	315136-000



CL-CLETOP-S-ESB

Cassette de rechange CL-CLETOP-S

Nettoyages	Numéro d'article
env. 400	315137-000



CL-OCC-1.25

OneClick Cleaner 1,25mm Ferrule

pour connecteurs	Numéro d'article
LC	318351-125



CL-OCC-2.5

OneClick Cleaner 2,5mm Ferrule

pour connecteurs	Numéro d'article
E2000, SC	318351-250



ADAPTATEUR DE SERVICE

Pour inspection et nettoyage des connecteurs E2000 et F3000

Beschreibung	Numéro d'article
Adaptateur de service pour E2000	101903-400
Adaptateur de service pour F3000	1019483



CL-IBC-1.25

OneClick Cleaner 1,25mm Ferrule

pour connecteurs	Numéro d'article
PC, APC	638294-000



CL-IBC-2.5

Aussi pour nettoyage au travers un raccord
Pour ferrule 2.5mm

pour connecteurs	Numéro d'article
PC, APC, E2000	638295-000



CL-IBC-ZI-1.25

Mini nettoyeur pour connecteur, aussi au-travers un raccord
Pour ferrule 1.25mm

pour connecteurs	Numéro d'article
PC, APC, F-3000, MU	316417-000



CL-IBC-ZI-2.5

Mini nettoyeur pour connecteur, aussi au-travers un raccord
Pour ferrule 2.5mm

pour connecteurs	Numéro d'article
SC, FC, ST, E2000	316418-000



CL-HANDY-MATE

Nettoyeur de connecteurs FO, types de connecteurs: SC, FC, ST, LC, MU

Nettoyages	Numéro d'article
env. 500	315264-000



CL-IBC-MTP/MPO

Nettoyeur pour connecteurs MPO aussi au travers un raccord

pour connecteurs	Numéro d'article
MPO	316699-000



► Appareils de mesures



3U

Appareil de mesure à courbure, fibres/
câbles de 250µm à 3mm sans
adaptateur supplémentaire

Diamètre	Numéro d'article
900 - 1'700nm	315142-001

► Lumière laser rouge



LUMIÈRE LASER ROUGE

Source laser rouge pour localisation
de défauts
Compatible avec connecteurs: FC, ST,
SC, E2000, DIN (pour PC et APC)
Pour fibres singlemode et multimode

Puissance	Numéro d'article
1mW	318524-000



STYLO-LASER-ROUGE

Source laser rouge pour localisation
de défauts Classe laser 3b
Compatible avec connecteurs: FC, ST,
SC, E2000, DIN (pour PC et APC)
Pour fibres singlemode et multimode

Puissance	Numéro d'article
3mW	318222-000



STYLO-LASER-ROUGE

Laser à lumière rouge pour la
localisation optique des défauts

Numéro d'article
315366-000



FO-VFL-LASER-ROUGE

Ripley-Miller
Laser rouge pour la localisation
optique des défauts

Numéro d'article
322389-000

► Kit de nettoyage



WZS-CLEAN-CL200

Coffret de nettoyage, connecteurs :

- Microscope pour connecteurs CL200
- Adapt. microscope 1.25mm & 2.5mm
- Adapt. de service pour conn. E-2000
- Cassette de nettoyage à sec Cletop - Cassette de rechange pour Cletop-S
- Distributeur d'alcool
- Chiffons de nettoyage sans peluches
- Ferrule Mate 2,5mm (ST/SC/FC/E2000)
- Ferrule Mate 1,25mm (LC/MU/F3000/LX.5)
- Coffret de transport en ABS, bleu

Numéro d'article
317005-000



WZS-CLEAN-MICROSCOP

Coffret de nettoyage, connecteurs :

- Microscope vidéo avec écran HD3-P
- Adapt. microscope 1.25mm & 2.5mm
- Adapt. de service pour conn. E-2000
- Cassette de nettoyage à sec Cletop - Cassette de rechange pour Cletop-S
- Distributeur d'alcool
- Lingettes de nettoyage ne peluchant pas
- Ferrule Mate 2.5mm (ST/SC/FC/E2000)
- Ferrule Mate 1.25mm (LC/MU/F3000/LX.5)
- Mallette ABS, bleu

Numéro d'article
315113-000



► Set d'outils



WZS-FIST

Set d'outils produits FIST, étendue de la livraison:

- Clé Imbus pour tiroirs
- Empileur de faisceaux (conditions étroites)
- Coupe-tubes FOPT et Speed pipe
- Aide au montage pour écrous casse
- Outil de fixation pour grands serre-câbles

Numéro d'article

315321-000



WZS-FTTH

Set d'outils pour BEP & OTD, contenant:

- Outils de coupe des fibres
- Outils d'ouverture des câbles
- Outils de coupe des tubes 0.8-2.6mm
- Outils de coupe des tubes < 3.2mm
- Outils de coupe des tubes 3.2-5.8mm
- Pince Miller 3 trous 125/250/2-3mm
- Ciseau à kevlar
- Distributeur d'alcool
- Alcool isopropylique 1l
- Chiffons de nettoyage sans peluches
- Chiffons de nett. en ouate
- Chiffons de nett. pour gel et graisse
- chiffons de nettoyage pour les mains
- Stylo laser pour recherche visuelle
- Sac à dos à outils

Numéro d'article

315320-000



WZS-FO

Set d'outils de base pour instal. FO - Outil d'ouverture axial

- Outil d'ouverture des câbles
- Outil d'ouverture des tubes
- Outil de coupe des tubes 0.8-2.6mm
- Outil de coupe des tubes jusqu'à 3.2mm
- Outil de coupe des tubes 3.2-5.8mm
- Pince Miller 3 trous 125/250/2-3mm
- Ciseau à kevlar
- Pince à couper FOPT et speedpipe®
- Distributeur d'alcool
- Chiffons de nettoyage sans peluches
- Chiffons de nettoyage en ouate
- Optical Fiber Connector Cleaner
- Chiffons de nett. pour gel et graisse
- Chiffons de nett. pour les mains
- Stylo laser pour recherche visuelle
- Sac à outils

Numéro d'article

315319-000



WZS-SPEEDPIPE

Set d'outils speedpipe®

- Coupe tube speedpipe®
- Pince à couper speedpipe®
- Lame de rechange pour pince
- Ciseau multitubes
- Couteau de montage
- Pince multiprise
- Spray silicone
- Bande de montage velcro
- Double mètre Netcom AG
- Trousse à outils

Numéro d'article

315322-000

► Table d'épissures



UN1CO-COFFRET-EPISSURE

Coffret d'épissure, à roulette, en carbone, vide

Numéro d'article

320050-000



UN1CO-TABLE-MOBILE

Tablette d'épissure, avec sangle de cou

Numéro d'article

320325-000



ACCESSOIRES - UN1CO - TABLE

Support échelle, support mâts, Trépied télescopique

Numéro d'article

Trépied télescopique 320325-100

Support mâts 320325-200

Support pour échelle 320325-300

