


## **DATENBLATT**

# **KABELENDVERSCHLUSS DIN 8TE**





#### ► KEV DIN

Artikelnummer: 249253-012

Bezeichnung: KEV-DIN-8TE-SP-SM-SX-12E2000/APC R&M


#### Informationen


- DIN-Modul, 12x E2000/APC R&M spleissbereit, ANT
- Spleiss-/Patch-Modul bestückt mit:
- 1x Spleisskassette für Total 12 Spleissungen, ANT
- 12x Mittelstücke E2000/APC R&M, inkl. Beschriftungsleiste
- 12x Pigtails E2000/APC R&M spleissbereit nach Swisscom Farbcode
- 12x ANT-Spleissschutze beigelegt
- 1x Kabelverschraubung M20
- Modul für DIN-Schiene in Alu RAL 7035 lichtgrau

#### Spezifikationen

opozimanonom	
Höhe	142mm
Breite	43mm
Tiefe	100mm
Montage	DIN-Schiene bzw. Hutschiene
Kabeleinführung	Hinten oben und unten mit Verschraubung M20
Material	Stahl / Aluminium
Spleisskamm	Für 12x ANT
Spleissschutz	Crimp/ANT

#### Masse KEV DIN Gehäuse







## **▶** Spleisskassette

Spleisskassette eingebaut in KEV-DIN-Gehäuse Die Spleisskassette ist aus Stahlblech, gepulvert in RAL 9005 und verfügt über Befestigungsmöglichkeiten für zwei Spleissschutzkämme. Sie ist somit zur Aufnahme von bis zu 2 x 12 Spleisse geeignet.



### ► Kupplung zu KEV

• Kupplung Grade B: E2000/APC R&M

• Norm: IEC 61753-1

• Dämpfungsänderung (IL) Delta IEC 61300-3-4: 0.1dB

• Hülsenmaterial: Keramik

