




Crée des connexions sécurisées.

ALL-IN-ONE

MANCHON D'ÉPISURE FIST-MSC






Manchon All-in-One

Le nouveau manchon d'épissure modulaire est une solution qui aide les prestataires, à repousser les limites du possible. Ce manchon novateur est spécialement conçu pour les clients qui souhaitent pouvoir réagir rapidement et efficacement aux développements futurs de leur réseaux, tout en garantissant une fiabilité inégalable. Ce nouveau manchon avec in-

troductions gel est un produit polyvalent, utilisable avec tous les types de câbles, qui garantit un accès facile et individuel aux fibres optiques. Là où 2 manchons sont actuellement nécessaires, vous réalisez dès aujourd'hui vos raccordements dans un seul et unique manchon FIST-MSC. Avec une base composée de huit modules d'introductions amovibles,

sa conception unique offre une polyvalence sans précédent. Grâce à la gamme de modules d'étanchéité gel, le manchon MSC est idéal pour les réseaux backbone à haute densité de fibre et pour les réseaux d'accès. Il est utilisable avec une large gamme de câbles, microcâbles et microtubes (1 – 27mm), et permet un accès individuel et facile aux fibres optiques.



AVANTAGES

- Installation simple et rapide
- Grande flexibilité et modularité
- Pas besoin d'air chaud ou de flamme nue
- Accès libre et facile à toutes les fibres optiques (pendant l'installation et également en service)
- Installation ultérieure de câbles, sûre, rapide et facile
- Installation intuitive
- Pas d'enfilement de câbles
- Développement continu des manchons FIST éprouvés



Informations Techniques

- 8 modules d'introductions amovibles
- Indice de protection IP 68, 5m de colonne d'eau
- Entrées de câbles de 1mm à 27mm
- Introduction de plusieurs câbles possible par module amovible selon le diamètre
- Installation des modules d'introduction rapide sans vis grâce à un système de clip
- Préparation complète des câbles et des décharges de traction hors du manchon
- Particulièrement pratique pour la préparation de câbles loop
- Décharges de traction sans attaches de câbles
- Pour montage mural ou sur mâts (accessoires)
- Modules d'introduction gel, réutilisables
- Peut être équipé selon les besoins de cassettes FIST-SC, -SE ou de splitters
- Capacité de 160 à 1440 épissures
- Pour speedpipe de diamètre 5/7/10/12/16/20mm
- Fixation sûre des speedpipe grâce aux clips à sertir
- Bouchons d'étanchéité (étanche à l'eau et aux gaz) disponibles en accessoires

► Manchon FIST-MS




FIST-MS

Manchon fibre optique avec modules d'étanchéité gel
Inclus 7x modules gel pleins

Désignation	Taille	Introductions	N° d'article
FIST-MS-C8-N-7xBlind-CH00	C	8	319540-000
FIST-MS-D8-N-7xBlind-CH00	D	8	319541-000
FIST-MS-E8-N-7xBlind-CH00	E	8	319542-000
FIST-MS-F8-N-7xBlind-CH00	F	8	319543-000

Manchons et
accessoires disponible
sur netcomag.ch



► Manchon FIST-MSC - modules d'étanchéité pour câble

Module d'étanchéité	Introductions	Ø de câble	Désignation	N° d'article	Décharge de traction
	8	1 – 5mm	MSC-SKG8-1/5	760242582	CTU-S 
	4	4 – 7mm	MSC-SKG4-4/7-11	760242581	CTU-S 
	3	6 – 14mm	MSC-SKG3-6/14	760242589	CTU-G 
	2	13 – 19mm	MSC-SKG2-13/19	760242585	CTU-G 
	2	18 – 22mm	MSC-SKG2-18/22	760242584	CTU-G 
	1	21 – 27mm	MSC-SKG1-21/27	760242586	CTU-G 

